

Kapitel 47 Papirmasse af træ eller andre celluloseholdige materialer; genbrugspapir og -pap (affald)

Bestemmelse

1. Ved »dissolvingmasse af kemisk træmasse« (pos. 4702) forstås kemisk træmasse, som indeholder en uopløselig fraktion på 92 vægt- procent eller derover af natron- eller sulfatcellulose, eller 88 vægtprocent eller derover for sulfitcellulose efter opbevaring i en time i en opløsning af natriumhydroxid, indeholdende 18 % natriumhydroxid (NaOH) ved 20 °C; askeindholdet i sulfitcellulose må ikke overstige 0,15 vægtprocent.

| | | Punktgjald | | | | |
|--------------|------------------------------------|------------|-----|---|------|-----|
| Vørunr | Vøruktetur | Gatt | Pct | Eind | Eind | Mvg |
| 47.01 | | | | | | |
| | Mekanisk træmasse | | | | | |
| 4701.00.10 | — Termomekanisk træmasse | 0% | | kg, kg 90% sdt, Kilogram tørvægt, dvs. Varens vægt med et beregnet vandindhold på 10% | | 25% |
| 4701.00.90 | — Anden mekanisk træmasse | 0% | | kg, kg 90% sdt, Kilogram tørvægt, dvs. Varens vægt med et beregnet vandindhold på 10% | | 25% |
| 47.02 | | | | | | |
| 4702.00.00 | Dissolvingmasse af kemisk træmasse | 0% | | kg, kg 90% sdt, Kilogram tørvægt, dvs. Varens vægt med et beregnet vandindhold på 10% | | 25% |

| | | Punktgjald | | | | |
|------------|--|------------|-----|---|------|-----|
| Vørunr | Vørotekstur | Gatt | Pct | Eind | Eind | Mvg |
| 47.03 | Kemisk træmasse (natroncellulose eller sulfatcellulose), undtagen dissolvingmasse | | | | | |
| | — Ubleget | | | | | |
| 4703.11.00 | — — Af nåletræ | 0% | | kg, kg 90% sdt, Kilogram tørvægt, dvs. Varens vægt med et beregnet vandindhold på 10% | | 25% |
| 4703.19.00 | — — Af andet træ | 0% | | kg, kg 90% sdt, Kilogram tørvægt, dvs. Varens vægt med et beregnet vandindhold på 10% | | 25% |
| | — Halvbleget eller bleget | | | | | |
| 4703.21.00 | — — Af nåletræ | 0% | | kg, kg 90% sdt, Kilogram tørvægt, dvs. Varens vægt med et beregnet vandindhold på 10% | | 25% |
| 4703.29.00 | — — Af andet træ | 0% | | kg, kg 90% sdt, Kilogram tørvægt, dvs. Varens vægt med et beregnet vandindhold på 10% | | 25% |

| | | Punktgjald | | | | |
|--------------|--|------------|-----|---|------|-----|
| Vørunr | Vørotekstur | Gatt | Pct | Eind | Eind | Mvg |
| 47.04 | Kemisk træmasse (sulfitcellulose), undtagen dissolvingmasse | | | | | |
| | — Ubleget | | | | | |
| 4704.11.00 | — — Af nåletræ | 0% | | kg, kg 90% sdt, Kilogram tørvægt, dvs. Varens vægt med et beregnet vandindhold på 10% | | 25% |
| 4704.19.00 | — — Af andet træ | 0% | | kg, kg 90% sdt, Kilogram tørvægt, dvs. Varens vægt med et beregnet vandindhold på 10% | | 25% |
| | — Halvbleget eller bleget | | | | | |
| 4704.21.00 | — — Af nåletræ | 0% | | kg, kg 90% sdt, Kilogram tørvægt, dvs. Varens vægt med et beregnet vandindhold på 10% | | 25% |
| 4704.29.00 | — — Af andet træ | 0% | | kg, kg 90% sdt, Kilogram tørvægt, dvs. Varens vægt med et beregnet vandindhold på 10% | | 25% |
| 47.05 | | | | | | |
| 4705.00.00 | Træmasse fremstillet ved en kombineret kemisk-mekanisk proces | 0% | | kg, kg 90% sdt, Kilogram tørvægt, dvs. Varens vægt med et beregnet vandindhold på 10% | | 25% |

| | | Punktgjald | | | | |
|--------------|--|------------|-----|---|------|-----|
| Vørunr | Vørotekstur | Gatt | Pct | Eind | Eind | Mvg |
| 47.06 | Papirmasse fremstillet af genbrugspapir og -pap (affald) eller af andre celluloseholdige materialer | | | | | |
| 4706.10.00 | — Af bomuldslinters | 0% | | kg | | 25% |
| 4706.20.00 | — Papirmasse fremstillet af genbrugspapir og -pap (affald) | 0% | | kg, kg 90% sdt, Kilogram tørvægt, dvs. Varens vægt med et beregnet vandindhold på 10% | | 25% |
| 4706.30.00 | — I andre tilfælde, af bambus | 0% | | kg, kg 90% sdt, Kilogram tørvægt, dvs. Varens vægt med et beregnet vandindhold på 10% | | 25% |
| | — I andre tilfælde | | | | | |
| 4706.91.00 | — — Mekanisk masse | 0% | | kg, kg 90% sdt, Kilogram tørvægt, dvs. Varens vægt med et beregnet vandindhold på 10% | | 25% |
| 4706.92.00 | — — Kemisk masse | 0% | | kg, kg 90% sdt, Kilogram tørvægt, dvs. Varens vægt med et beregnet vandindhold på 10% | | 25% |
| 4706.93.00 | — — Fremstillet ved en kombineret kemisk-mekanisk proces | 0% | | kg, kg 90% sdt, Kilogram tørvægt, dvs. Varens vægt med et beregnet vandindhold på 10% | | 25% |
| 47.07 | Genbrugspapir og -pap (affald) | | | | | |
| 4707.10.00 | — Af ubleget kraftpapir eller kraftpap samt af bølgepapir og bølgepap | 0% | | kg | | 25% |
| 4707.20.00 | — Af andet papir eller pap, hovedsagelig fremstillet af bleget kemisk masse, ikke farvet i massen | 0% | | kg | | 25% |
| | — Af papir eller pap, hovedsagelig fremstillet af mekanisk masse (fx aviser, blade og lignende tryksager) | | | | | |
| 4707.30.10 | — — Gamle og usolgte aviser og ugeblade, telefonbøger, brochurer og reklametryksager | 0% | | kg | | 25% |
| 4707.30.90 | — — Andre varer | 0% | | kg | | 25% |
| | — Andre varer, herunder usorteret affald | | | | | |
| 4707.90.10 | — — Usorteret | 0% | | kg | | 25% |
| 4707.90.90 | — — Sorteret | 0% | | kg | | 25% |