

## Kapitel 76 Aluminium og varer deraf

### Bestemmelse

1. I dette kapitel forstås ved: a) »stænger«: valsede, strengpressede, trukne eller smedede produkter, ikke i oprullet stand, med et massivt ensartet tværsnit i hele længden, i form af cirkler, ovaler, rektangler, kvadrater, ligesidede trekanter eller regelmæssige konvekse polygoner (herunder »fladtrykte cirkler« og »modificerede rektangler«, hvor to modstående sider er konvekse cirkelbuer, og de to andre sider er lige, af samme længde og parallelle). Produkter med rektangulært, kvadratisk, trekantet eller polygonalt tværsnit kan have afrundede kanter i hele deres længde. Tykkelsen af produkter med rektangulært tværsnit (herunder »modificerede rektangler«) skal overstige en tiendedel af bredden. Som stænger betragtes også støbte og sintrede produkter i samme former og dimensioner, som ud over fjernelse af glødeskaller og lignende simpel efterbehandling er undergået en yderligere bearbejdning efter fremstillingen, forudsat at de ikke derved har fået karakter af varer, der henhører under andre positioner b) »profiler«: valsede, strengpressede, trukne, smedede eller formede produkter, også i oprullet stand, med et ensartet tværsnit i hele længden, og som ikke omfattes af nogen af definitionerne på stænger, tråd, plader, bånd, folie eller rør. Som profiler anses også støbte og sintrede produkter i samme former, som ud over fjernelse af glødeskaller og lignende simpel efterbehandling er undergået en yderligere bearbejdning efter fremstillingen, forudsat at de ikke derved har fået karakter af varer, der henhører under andre positioner c) »tråd«: valsede, strengpressede eller trukne produkter, i oprullet stand, med et massivt ensartet tværsnit i hele længden, i form af cirkler, ovaler, rektangler, kvadrater, ligesidede trekanter eller regelmæssige konvekse polygoner (herunder »fladtrykte cirkler« og »modificerede rektangler«, hvor to modstående sider er konvekse cirkelbuer, og de to andre sider er lige, af samme længde og parallelle). Produkter med rektangulært, kvadratisk, trekantet eller polygonalt tværsnit kan have afrundede kanter i hele deres længde. Tykkelsen af produkter med rektangulært tværsnit (herunder »modificerede rektangler«) skal overstige en tiendedel af bredden d) »plader, bånd og folie«: flade produkter (undtagen ubearbejdede produkter henhørende under pos. 7601) også i oprullet stand, med et massivt rektangulært tværsnit, også med afrundede kanter (herunder »modificerede rektangler«, hvor to modstående sider er konvekse cirkelbuer, og de to andre sider er lige, af samme længde og parallelle), af ensartet tykkelse, og som foreligger: — i rektangulær eller kvadratisk form og med en tykkelse, der ikke overstiger en tiendedel af bredden — i anden form end rektangulær eller kvadratisk, uanset størrelsen, forudsat at de ikke karakteriserer sig som varer, der henhører under andre positioner. Pos. 7606 og 7607 omfatter også plader, bånd og folie med mønster (fx riller, ribber, tern, dråber, knopper, romber), samt perforerede, bølgede, polerede eller overtrukne varer, forudsat at de ikke derved har fået karakter af varer, der henhører under andre positioner e) »rør«: hule produkter, også i oprullet stand, med kun et enkelt lukket hulrum, og med ensartet tværsnit i hele længden i form af cirkler, ovaler, rektangler, kvadrater, ligesidede trekanter eller regelmæssige konvekse polygoner, og med vægge af ensartet tykkelse. Som rør betragtes ligeledes produkter med rektangulært, kvadratisk, ligesidet trekantet eller regelmæssigt konvekst polygonalt tværsnit, med afrundede kanter i hele længden, forudsat at det indre og det ydre tværsnit er koncentrisk og har samme form og samme centrum. Rør med de ovennævnte tværsnit kan være polerede, overtrukne, bøjede, gevindskårne, gennemborede, indsnævrede, udvidede, koniske eller forsynet med flanger, kraver eller ringe. Underpositionsbestemmelser 1. I dette kapitel forstås ved: a) »ulegeret aluminium«: metal, der indeholder mindst 99 vægtprocent aluminium, forudsat ingen anden bestanddel indgår i mængder, der overstiger de i nedenstående skema anførte grænseværdier: Andre bestanddele Bestanddel Grænseværdi for vægtprocent Fe + Si (jern og silicium i alt) 1 Andre bestanddele ( 1 ), hver for sig 0,1 ( 2 ) ( 1 ) Andre bestanddele, især Cr, Cu, Mg, Mn, Ni, Zn. ( 2 ) Indhold af kobber på over 0,1 vægtprocent, men ikke over 0,2 vægtprocent tolereres, forudsat hverken indholdet af krom eller indholdet af mangan overstiger 0,05 vægtprocent. b) »aluminiumlegeringer«: metaller, hvori indholdet af aluminium, beregnet efter vægt, udgør en større del end nogen anden enkelt bestanddel, forudsat: 1) indholdet af mindst en af de andre bestanddele eller det samlede indhold af jern og silicium, beregnet efter vægt, overstiger de grænseværdier, som er anført i ovenstående skema, eller 2) det samlede indhold af disse andre bestanddele overstiger 1 vægtprocent. 2. Uanset bestemmelse 1 c) til dette kapitel skal i pos. 7616 91 som »tråd« kun anses produkter, også i oprullet stand, med et hvilket som helst tværsnit, forudsat intet tværmål overstiger 6 mm.

Vørunr	Vøruetekstur	Gatt	Punktgjald		Mvg
			Pct	Eind Eind	
<b>76.01</b>	<b>Ubearbejdet aluminium</b>				
7601.10.00	— Ulegeret aluminium	6%		kg	25%
	— Aluminiumlegeringer				
7601.20.20	— — Slabs og knipler	6%		kg	25%
7601.20.80	— — Andre varer	6%		kg	25%

		Punktgjald				
Vørunr	Vørotekstur	Gatt	Pct	Eind	Eind	Mvg
<b>76.02</b>						
	Affald og skrot, af aluminium					
	— Affald					
7602.00.11	— — Drejespåner, fræsespåner, høvlspåner, savspåner og filspåner; affald af farvet, overtrukket eller sammenklæbet folie af tykkelse (uden underlag) 0,2 mm og derunder	0%		kg		25%
7602.00.19	— — Andre varer (herunder kasserede emner fra fabrikation)	0%		kg		25%
7602.00.90	— Skrot	0%		kg		25%
<b>76.03 Pulver og flager, af aluminium</b>						
7603.10.00	— Pulver med ikke-lamelagtig struktur	5%		kg		25%
7603.20.00	— Pulver med lamelagtig struktur; flager	5%		kg		25%
<b>76.04 Stænger og profiler, af aluminium</b>						
	— Af ulegeret aluminium					
7604.10.10	— — Stænger	7,5%		kg		25%
7604.10.90	— — Profiler	7,5%		kg		25%
	— Af aluminiumlegeringer					
7604.21.00	— — Hule profiler	7,5%		kg		25%
	— — Andre varer					
7604.29.10	— — — Stænger	7,5%		kg		25%
7604.29.90	— — — Profiler	7,5%		kg		25%
<b>76.05 Tråd af aluminium</b>						
	— Af ulegeret aluminium					
7605.11.00	— — Med største tværmål på over 7 mm	7,5%		kg		25%
7605.19.00	— — I andre tilfælde	7,5%		kg		25%
	— Af aluminiumlegeringer					
7605.21.00	— — Med største tværmål på over 7 mm	7,5%		kg		25%
7605.29.00	— — I andre tilfælde	7,5%		kg		25%

		Punktgjald				
Vørnr	Vørutekstur	Gatt	Pct	Eind	Eind	Mvg
<b>76.06</b>	<b>Plader og bånd, af aluminium, af tykkelse over 0,2 mm</b>					
	— Af rektangulær eller kvadratisk form					
	— — Af ulegeret aluminium					
7606.11.10	— — — Malet, lakeret eller overtukket med plast	7,5%		kg		25%
	— — — I andre tilfælde, af tykkelse					
7606.11.91	— — — — Under 3 mm	7,5%		kg		25%
7606.11.93	— — — — 3 mm og derover, men under 6 mm	7,5%		kg		25%
7606.11.99	— — — — 6 mm og derover	7,5%		kg		25%
	— — Af aluminiumlegeringer					
7606.12.20	— — — Malet, lakeret eller overtrukket med plast	7,5%		kg		25%
	— — — I andre tilfælde, af tykkelse					
7606.12.92	— — — — Under 3 mm	7,5%		kg		25%
7606.12.93	— — — — 3 mm og derover, men under 6 mm	7,5%		kg		25%
7606.12.99	— — — — 6 mm og derover	7,5%		kg		25%
	— I anden form					
7606.91.00	— — Af ulegeret aluminium	7,5%		kg		25%
7606.92.00	— — Af aluminiumlegeringer	7,5%		kg		25%
<b>76.07</b>	<b>Folie af aluminium, af tykkelse (uden underlag) ikke over 0,2 mm, også med påtryk eller med underlag af papir, pap, plast og lignende materialer</b>					
	— Uden underlag					
	— — Kun valset					
	— — — Af tykkelse under 0,021 mm					
7607.11.11	— — — — I ruller af vægt ikke over 10 kg	7,5%		kg		25%
7607.11.19	— — — — I andre tilfælde	7,5%		kg		25%
7607.11.90	— — — Af tykkelse 0,021 mm og derover, men ikke over 0,2 mm	7,5%		kg		25%
	— — I andre tilfælde					
7607.19.10	— — — Af tykkelse under 0,021 mm	7,5%		kg		25%
7607.19.90	— — — Af tykkelse 0,021 mm og derover, men ikke over 0,2 mm	7,5%		kg		25%
	— Med underlag					
7607.20.10	— — Af tykkelse (uden underlag), under 0,021 mm	7,5%		kg		25%
7607.20.90	— — Af tykkelse (uden underlag) 0,021 mm og derover, men ikke over 0,2 mm	7,5%		kg		25%
<b>76.08</b>	<b>Rør af aluminium</b>					
7608.10.00	— Af ulegeret aluminium	7,5%		kg		25%
	— Af aluminiumlegeringer					
7608.20.20	— — Svejsede	7,5%		kg		25%
	— — I andre tilfælde					
7608.20.81	— — — Kun strengpressede	7,5%		kg		25%
7608.20.89	— — — I andre tilfælde	7,5%		kg		25%
<b>76.09</b>						
7609.00.00	Rørfittings (fx samleled, rørknæ, muffe), af aluminium	6,8%		kg		25%

		Punktgjald				
Vørunnr	Vørutekstur	Gatt	Pct	Eind	Eind	Mvg
<b>76.10</b>	<b>Konstruktioner (undtagen præfabrikerede bygninger henhørende under pos. 9406) og dele til konstruktioner (fx broer og brosektioner, tårne, gittermaster, tage og tagkonstruktioner, døre, vinduer og rammer dertil samt dørtærskler, rækværker, søjler og piller), af aluminium; plader, stænger, profiler, rør og lign., af aluminium, forarbejdet til brug i konstruktioner</b>					
7610.10.00	— Døre, vinduer og rammer dertil samt dørtærskler	6%		kg, p/st, Antal stykker		25%
	— Andre varer					
7610.90.10	— — Broer og brosektioner, tårne og gittermaster	6%		kg		25%
7610.90.90	— — Andre varer	6%		kg		25%
<b>76.11</b>						
7611.00.00	Tanke, kar og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af aluminium, med et rumindhold på over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling	6%		kg		25%
<b>76.12</b>	<b>Fade, tromler, dunke, dåser og lignende beholdere (herunder tuber og tabletrør), til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af aluminium, med et rumindhold på ikke over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling</b>					
7612.10.00	— Tuber	6%		kg		25%
	— Andre varer					
7612.90.20	— — Beholdere, af den art der anvendes til aerosoler	6%		kg, p/st, Antal stykker		25%
7612.90.30	— — Fremstillet af folie af tykkelse 0,2 mm og derunder	6%		kg		25%
7612.90.80	— — Andre varer	6%		kg		25%
<b>76.13</b>						
7613.00.00	Beholdere af aluminium, til komprimerede eller flydende gasser	6%		kg		25%
<b>76.14</b>	<b>Snoet tråd, kabler, flettede bånd og lign., af aluminium, ikke isoleret til elektrisk brug</b>					
7614.10.00	— Med kerne af stål	6%		kg		25%
7614.90.00	— I andre tilfælde	6%		kg		25%

		Punktgjald				
Vørunr	Vørotekstur	Gatt	Pct	Eind	Eind	Mvg
<b>76.15</b>	<b>Bord-, køkken- og andre husholdningsartikler og dele dertil, af aluminium; gryderensere, svampe, handsker og lignende varer til rensning eller polering, af aluminium; sanitetsartikler og dele dertil, af aluminium</b>					
	— Bord-, køkken- og andre husholdningsartikler og dele dertil; gryderensere, svampe, handsker og lignende varer til rensning eller polering					
7615.10.10	— — Støbte	6%		kg		25%
7615.10.30	— — Fremstillet af folie af tykkelse 0,2 mm og derunder	6%		kg		25%
7615.10.80	— — I andre tilfælde	6%		kg		25%
7615.20.00	— Sanitetsartikler og dele dertil	6%		kg		25%
<b>76.16</b>	<b>Andre varer af aluminium</b>					
7616.10.00	— Stifter, søm, tegnestifter, hæfteklammer (bortset fra varer henhørende under pos. 8305), skruer, bolte, møtrikker, skruekroge, øjeskruer, nitter, underlagsskiver (også fjedrende) og lign.	6%		kg		25%
	— Andre varer					
7616.91.00	— — Tråddug, trådnet og trådgitter, af aluminiumtråd	6%		kg		25%
	— — Andre varer					
7616.99.10	— — — Støbte	6%		kg		25%
7616.99.90	— — — I andre tilfælde	6%		kg		25%