

## Kapitel 74 Kobber og varer deraf

### Bestemmelse

1. I dette kapitel forstås ved:

a) »Raffineret kobber«

– metal, der indeholder mindst 99,85 vægtprocent kobber; eller

– metal, der indeholder mindst 97,5 vægtprocent kobber, forudsat ingen anden bestanddel indgår i mængder, der overstiger de i nedenstående tabel anførte grænseværdier.

Andre bestanddele

Bestanddel Grænseværdi for vægtprocent

Ag Sølv 0,25

As Arsen 0,5

Cd Cadmium 1,3

Cr Chrom 1,4

Mg Magnesium 0,8

Pb Bly 1,5

S Svovl 0,7

Sn Tin 0,8

Te Tellur 0,8

Zn Zink 1

Zr Zirconium 0,3

Andre bestanddele (1), hver for sig 0,3

(1) Andre bestanddele, f.eks.: Al, Be, Co, Fe, Mn, Ni, Si.

b) »Kobberlegeringer«

Metaller, undtagen uraffineret kobber, hvori indholdet af kobber, beregnet efter vægt, udgør en større del end nogen anden enkelt bestanddel, forudsat:

1) Indholdet af mindst en af disse andre bestanddele, beregnet efter vægt, overstiger den grænseværdi, som er angivet i ovenstående tabel; eller

2) det samlede indhold af disse andre bestanddele overstiger 2,5 vægtprocent.

c) »Kobberforlegeringer«

Legeringer, der foruden andre bestanddele indeholder over 10 vægtprocent kobber, som ikke er praktisk anvendelige til valsning eller smedning og sædvanligvis anvendes som tilsætningsmiddel ved fremstilling af andre legeringer eller som afiltning- eller afsvovlningsmiddel eller lignende ved fremstilling af ikkejernholdige metaller. Phosphorkobber (kobberphosphid) indeholdende over 15 vægtprocent phosphor henhører dog under pos. 28.48.

d) »stænger«: valsede, strengpressede, trukne eller smedede produkter, ikke i oprullet stand, med et massivt ensartet tværsnit i hele længden, i form af cirkler, ovaler, rektangler, kvadrater, ligesidede trekanter eller regelmæssige konvekse polygoner (herunder »fladtrykte cirkler« og »modificerede rektangler«, hvor to modstående sider er konvekse cirkelbuer, og de to andre sider er lige, af samme længde og parallelle).

Produkter med rektangulært, kvadratisk, trekantet eller polygonalt tværsnit kan have afrundede kanter i hele deres længde. Tykkelsen af produkter med rektangulært tværsnit (herunder »modificerede rektangler«) skal overstige en tiendedel af bredden. Som stænger betragtes også støbte og sintrede produkter i samme former og dimensioner, som ud over fjernelse af glødeskaller og lignende simpel efterbehandling er undergået en yderligere bearbejdning efter fremstillingen, forudsat at de ikke derved har fået karakter af varer, der henhører under andre positioner. Trådemner (wire-bars) og billets med affasede ender eller bearbejdet på anden måde udelukkende for at lette deres indsætning i maskiner til fremstilling af fx valstråd eller rør betragtes dog som ubearbejdet kobber henhørende under pos. 7403 e) »profiler«: valsede, strengpressede, trukne, smedede eller formede produkter, også i oprullet stand, med et ensartet tværsnit i hele længden, og som ikke omfattes af nogen af definitionerne på stænger, tråd, plader, bånd, folie eller rør. Som profiler anses også støbte og sintrede produkter i samme former, som ud over fjernelse af glødeskaller og lignende simpel efterbehandling er undergået en yderligere bearbejdning efter fremstillingen, forudsat at de ikke derved har fået karakter af varer, der henhører under andre positioner f) »tråd«: valsede, strengpressede eller trukne produkter, i oprullet stand, med et massivt ensartet tværsnit i hele længden, i form af cirkler, ovaler, rektangler, kvadrater, ligesidede trekanter eller regelmæssige konvekse polygoner (herunder »fladtrykte cirkler« og »modificerede rektangler«, hvor to modstående sider er konvekse cirkelbuer, og de to andre sider er lige, af samme længde og parallelle).

Produkter med rektangulært, kvadratisk, trekantet eller polygonalt tværsnit kan have afrundede kanter i hele deres længde. Tykkelsen af produkter med rektangulært tværsnit (herunder »modificerede rektangler«) skal overstige en tiendedel af bredden onvekse polygoner (herunder »fladtrykte cirkler« og »modificerede rektangler«, hvor to modstående sider er konvekse cirkelbuer, og de to andre sider er lige, af samme længde og parallelle). Produkter med rektangulært, kvadratisk, trekantet eller polygonalt tværsnit kan have afrundede kanter i hele deres længde. Tykkelsen af produkter med rektangulært tværsnit (herunder »modificerede rektangler«) skal overstige en tiendedel af bredden.

g) »Plader, bånd og folie«

Flade produkter (undtagen ubearbejdede produkter henhørende under pos. 74.03), også i oprullet stand, med et massivt rektangulært tværsnit, også med afrundede kanter (herunder »modificerede rektangler«, hvor to modstående sider er konvekse cirkelbuer, og de to andre sider er lige, af samme længde og parallelle), af

ensartet tykkelse, og som foreligger:

- i rektangulær eller kvadratisk form og med en tykkelse, der ikke overstiger en tiendedel af bredden,
- i anden form end rektangulær eller kvadratisk, uanset størrelsen, forudsat at de ikke karakteriserer sig som varer, der henhører under andre positioner.

Pos. 74.09 og 74.10 omfatter også plader, bånd og folie med mønster (f. eks. riller, ribber, tern, dråber, knopper, rhomber), samt perforerede, bølgede, polerede eller overtrukne varer, forudsat at de ikke derved har fået karakter af varer, der henhører under andre positioner.

h) »Rør«

Hule produkter, også i oprullet stand, med kun et enkelt lukket hulrum, og med ensartet tværsnit i hele længden i form af cirkler, ovaler, rektangler, kvadrater, ligesidede trekanter eller regelmæssige konvekse polygoner, og med vægge af ensartet tykkelse. Som rør betragtes ligeledes produkter med rektangulært, kvadratisk, ligesidet trekantet eller regelmæssigt konvekst polygonalt tværsnit, med afrundede kanter i hele længden, forudsat at det indre og det ydre tværsnit er koncentrisk og har samme form og samme centrum. Rør med de ovennævnte tværsnit kan være polerede, overtrukne, bøjede, gevindskårne, gennemborede, indsnævrede, udvidede, koniske eller forsynet med flanger, kraver eller ringe.

Underpositionsbestemmelse

1. I dette kapitel forstås ved:

a) »Kobber-zinklegeringer (messing)«

Legeringer af kobber og zink, også med indhold af andre bestanddele. Når en legering indeholder andre bestanddele skal følgende betingelser være opfyldt:

- indholdet af zink skal, beregnet efter vægt, udgøre en større del af indholdet end nogen anden bestanddel;
- et eventuelt indhold af nikkel skal være mindre end 5 vægtprocent (se kobber-nikkel-zinklegeringer (nysølv));
- et eventuelt indhold af tin skal være mindre end 3 vægtprocent (se kobber-tinlegeringer (bronze)).

b) »Kobber-tinlegeringer (bronze)«

Legeringer af kobber og tin, også med indhold af andre bestanddele. Når en legering indeholder andre bestanddele, skal indholdet af tin, beregnet efter vægt, udgøre en større del af indholdet end nogen anden bestanddel. Hvis indholdet af tin er mindst 3 vægtprocent, kan indholdet af zink være større end indholdet af tin, dog skal det være mindre end 10 vægtprocent.

c) »Kobber-nikkel-zinklegeringer (nysølv)«

Legeringer af kobber, nikkel og zink, også med indhold af andre bestanddele. Indholdet af nikkel skal være mindst 5 vægtprocent (se kobber-zinklegeringer (messing)).

d) »Kobber-nikkellegeringer«

Legeringer af kobber og nikkel, også med indhold af andre bestanddele, men ikke over 1 vægtprocent zink. Når en legering indeholder andre bestanddele, skal indholdet af nikkel, beregnet efter vægt, udgøre en større del af indholdet end nogen anden bestanddel.

Vørunr	Vøruetekstur	Gatt	Punktgjald		Mvg
			Pct	Eind	
<b>74.01</b>					
7401.00.00	Kobbersten; cementkobber (udfældet kobber)	0%		kg	25%
<b>74.02</b>					
7402.00.00	Uraffineret kobber; kobberanoder til elektrolytisk raffinering	0%		kg	25%
<b>74.03</b>	<b>Raffineret kobber og kobberlegeringer i ubearbejdet form</b>				
	— Raffineret kobber				
7403.11.00	— — Katoder og dele deraf	0%		kg	25%
7403.12.00	— — Trådemner (wirebars)	0%		kg	25%
7403.13.00	— — Billets	0%		kg	25%
7403.19.00	— — Andre varer	0%		kg	25%
	— Kobberlegeringer				
7403.21.00	— — Kobber-zinklegeringer (messing)	0%		kg	25%
7403.22.00	— — Kobber-tinlegeringer (bronze)	0%		kg	25%
7403.29.00	— — Andre kobberlegeringer (undtagen kobberforlegeringer henhørende under pos. 7405)	0%		kg	25%

		Punktgjald				
Vørunnr	Vørutekstur	Gatt	Pct	Eind	Eind	Mvg
<b>74.04</b>						
	Affald og skrot, af kobber					
7404.00.10	— Af raffineret kobber	0%		kg		25%
	— Af kobberlegeringer					
7404.00.91	— — Af kobber-zinklegeringer (messing)	0%		kg		25%
7404.00.99	— — Af andre kobberlegeringer	0%		kg		25%
<b>74.05</b>						
7405.00.00	Kobberforlegeringer	0%		kg		25%
<b>74.06</b>	<b>Pulver og flager, af kobber</b>					
7406.10.00	— Pulver med ikke-lamelagtig struktur	0%		kg		25%
7406.20.00	— Pulver med lamelagtig struktur; flager	0%		kg		25%
<b>74.07</b>	<b>Stænger og profiler, af kobber</b>					
7407.10.00	— Af raffineret kobber	4,8%		kg		25%
	— Af kobberlegeringer					
	— — Af kobber-zinklegeringer (messing)					
7407.21.10	— — — Stænger	4,8%		kg		25%
7407.21.90	— — — Andre varer	4,8%		kg		25%
7407.29.00	— — Af andre kobberlegeringer	4,8%		kg		25%
<b>74.08</b>	<b>Tråd af kobber</b>					
	— Af raffineret kobber					
7408.11.00	— — Med største tværmål over 6 mm	4,8%		kg		25%
	— — I andre tilfælde					
7408.19.10	— — — Med største tværmål over 0,5 mm	4,8%		kg		25%
7408.19.90	— — — Med største tværmål 0,5 mm og derunder	4,8%		kg		25%
	— Af kobberlegeringer					
7408.21.00	— — Af kobber-zinklegeringer (messing)	4,8%		kg		25%
7408.22.00	— — Af kobber-nikkellegeringer (cupronikkel) eller kobber-nikkel-zinklegeringer (nysølv)	4,8%		kg		25%
7408.29.00	— — Af andre kobberlegeringer	4,8%		kg		25%
<b>74.09</b>	<b>Plader og bånd, af kobber, af tykkelse over 0,15 mm</b>					
	— Af raffineret kobber					
7409.11.00	— — I oprullet stand	4,8%		kg		25%
7409.19.00	— — I andre tilfælde	4,8%		kg		25%
	— Af kobber-zinklegeringer (messing)					
7409.21.00	— — I oprullet stand	4,8%		kg		25%
7409.29.00	— — I andre tilfælde	4,8%		kg		25%
	— Af kobber-tinlegeringer (bronze)					
7409.31.00	— — I oprullet stand	4,8%		kg		25%
7409.39.00	— — I andre tilfælde	4,8%		kg		25%
7409.40.00	— Af kobber-nikkellegeringer (cupronikkel) eller kobber-nikkel-zinklegeringer (nysølv)	4,8%		kg		25%
7409.90.00	— Af andre kobberlegeringer	4,8%		kg		25%

		Punktgjald				
Vørunr	Vørotekstur	Gatt	Pct	Eind	Eind	Mvg
<b>74.10</b>	<b>Folie af kobber, af tykkelse (uden underlag) ikke over 0,15 mm, også med påtryk eller med underlag af papir, pap, plast og lignende materialer</b>					
	— Uden underlag					
7410.11.00	— — Af raffineret kobber	5,2%		kg		25%
7410.12.00	— — Af kobberlegeringer	5,2%		kg		25%
	— Med underlag					
7410.21.00	— — Af raffineret kobber	5,2%		kg		25%
7410.22.00	— — Af kobberlegeringer	5,2%		kg		25%
<b>74.11</b>	<b>Rør af kobber</b>					
	— Af raffineret kobber					
7411.10.10	— — Lige rør	4,8%		kg		25%
7411.10.90	— — Andre varer	4,8%		kg		25%
	— Af kobberlegeringer					
	— — Af kobber-zinklegeringer (messing)					
7411.21.10	— — — Lige rør	4,8%		kg		25%
7411.21.90	— — — Andre varer	4,8%		kg		25%
7411.22.00	— — Af kobber-nikkellegeringer (cupronikkel) eller kobber-nikkel-zinklegeringer (nysølv)	4,8%		kg		25%
7411.29.00	— — Af andre kobberlegeringer	4,8%		kg		25%
<b>74.12</b>	<b>Rørfittings (fx samleled, rørknæ, muffe), af kobber</b>					
7412.10.00	— Af raffineret kobber	5,2%		kg		25%
7412.20.00	— Af kobberlegeringer	5,2%		kg		25%
<b>74.13</b>						
7413.00.00	Snoet tråd, kabler, flettede bånd og lign., af kobber, ikke isoleret til elektrisk brug	5,2%		kg		25%
<b>74.15</b>	<b>Stifter, søm, tegnestifter, hæfteklammer (bortset fra varer henhørende under pos. 8305) og lign., af kobber eller af jern og stål med hoved af kobber; skruer, bolte, møtrikker, skruetroge, øjeskruer, nitter, kiler, splitter samt underlagsskiver (også fjedrende) og lignende varer, af kobber</b>					
7415.10.00	— Stifter, søm, tegnestifter, hæfteklammer og lign.	4%		kg		25%
	— Andre varer, uden gevind					
7415.21.00	— — Underlagsskiver (også fjedrende)	3%		kg		25%
7415.29.00	— — Andre varer	3%		kg		25%
	— Andre varer, med gevind					
7415.33.00	— — Skruer; bolte og møtrikker	3%		kg		25%
7415.39.00	— — Andre varer	3%		kg		25%

		Punktgjald				
Vørunr	Vørotekstur	Gatt	Pct	Eind	Eind	Mvg
<b>74.18</b>	<b>Bord-, køkken- og andre husholdningsartikler og dele dertil, af kobber; gryderensere, svampe, handsker og lignende varer til rensning eller polering, af kobber; sanitetsartikler samt dele dertil, af kobber</b>					
	— Bord-, køkken- og andre husholdningsartikler og dele dertil; gryderensere, svampe, handsker og lignende varer til rensning eller polering					
7418.10.10	— — Koge- og varmeapparater, af den art der anvendes til husholdningsbrug, ikke-elektriske, samt dele dertil	3%		kg		25%
7418.10.90	— — Andre varer	3%		kg		25%
7418.20.00	— Sanitetsartikler samt dele dertil	3%		kg		25%
<b>74.19</b>	<b>Andre varer af kobber</b>					
7419.10.00	— Kæder og dele dertil	3%		kg		25%
	— Andre varer					
7419.91.00	— — Støbte eller smedede, men ikke yderligere bearbejdet	3%		kg		25%
	— — I andre tilfælde					
7419.99.10	— — — Tråddug (herunder endeløse trådbånd), trådnet og trådgitter, af tråd med et største tværmål på 6 mm eller derunder; strækmetal	3%		kg		25%
7419.99.30	— — — Fjedre	3%		kg		25%
7419.99.90	— — — Andre varer	3%		kg		25%