

AFSNITV
Mineralske produkter

Kapitel 25 Salt; svovl; jord- og stenarter; gips, kalk og cement
Bestemmelser

1. For så vidt ikke andet fremgår af positionsteksterne eller af bestemmelse 4 nedenfor, omfatter dette kapitel kun ubearbejdede varer eller varer, der er slemmet (også med kemikalier til fjernelse af urenheder uden at ændre varernes struktur), knust, formalet, pulveriseret, revet, harpet, sigtet eller koncentreret ved flotation, magnetisk sortering eller anden mekanisk eller fysisk behandling (undtagen omkrystallisation), men ikke varer, der er ristet, brændt eller fremkommet ved blanding, eller som har gennemgået en mere omfattende behandling end den, der er anført i de enkelte positioner. Varer under dette kapitel kan være tilsat et støvdæmpende middel, forudsat denne tilsætning ikke gør varen mere egnet til specielle formål end til almindelig anvendelse. 2. Dette kapitel omfatter ikke: a) sublimeret, fældet og kolloid svovl (pos. 2802) b) jernoxidholdige jordpigmenter med et indhold af 70 vægtprocent og derover af bundet jern, beregnet som Fe₂O₃ (pos. 2821) c) lægemidler og andre varer henhørende under kapitel 30 d) parfumevarer, kosmetik og toiletmidler (kapitel 33) e) brosten, kantsten og fortovssten (pos. 6801); terninger og lignende til mosaikarbejder (pos. 6802); skiferplader til tag- eller facadebeklædning (pos. 6803) f) ædelsten og halvædelsten (pos. 7102 eller 7103) g) kunstigt fremstillede krystaller (bortset fra optiske artikler) af natriumklorid eller magnesiumoxid, af vægt 2,5 g eller derover pr. stk., henhørende under pos. 3824; optiske artikler af natriumklorid eller magnesiumoxid (pos. 9001) h) billardkridt (pos. 9504) ij) skrive- og tegnekridt samt skrædderkridt (pos. 9609). 3. Varer, som kan tariferes såvel i pos. 2517 som i andre positioner i kapitlet, tariferes i pos. 2517. 4. Pos. 2530 omfatter bl.a.: vermiculit, perlit og klorit, ikke ekspanderet; jordpigmenter, også brændte eller indbyrdes blandede; naturlig jernglimmer; merskum (også i polerede stykker); rav; plader, stænger og lign. fremstillet af agglomereret merskum og agglomereret rav, men ikke bearbejdet efter formningen; jet; naturlig strontiumkarbonat (strontianit), også brændt, undtagen strontiumoxid; skår af lervarer, mursten, teglsten og beton. strontiumoxid; skår af lervarer, mursten, teglsten og beton.

| Vörunr | Vörutextur | Gatt | Punktgjald | | Mvg |
|--------------|--|------|------------|---------|-----|
| | | | Pct | Kr Eind | |
| 25.01 | | | | | |
| | Salt (herunder bordsalt og denatureret salt) og ren natriumchlorid, også opløst i vand eller tilsat stoffer, der modvirker sammenklumpning eller letter fordelingen; havvand | | | | |
| 2501.00.10 | — Havvand og saltmoderlud | 0% | | kg | 25% |
| | — Salt (herunder bordsalt og denatureret salt) og ren natriumchlorid, også opløst i vand eller tilsat stoffer, der modvirker sammenklumpning eller letter fordelingen | | | | |
| 2501.00.31 | — — Varer til kemisk omdannelse (spaltning) i natrium og chlor til fremstilling af andre varer | 0% | | kg | 25% |
| | — — I andre tilfælde | | | | |
| 2501.00.51 | — — — Denaturerede varer samt varer bestemt til anden industriel brug (herunder raffinering), bortset fra konservering eller fremstilling af næringsmidler til mennesker eller dyr | 0% | | kg | 25% |
| | — — — Andre varer | | | | |
| 2501.00.91 | — — — — Salt egnet til menneskeføde | 0% | | kg | 25% |
| 2501.00.99 | — — — — Andre varer | 0% | | kg | 25% |

| Vörunr | Vörutekstur | Gatt | Punktgjald | | Mvg |
|--|---|------|------------|---------|-----|
| | | | Pct | Kr Eind | |
| 25.02 | | | | | |
| 2502.00.00 | Naturlige jernsulfider, ikke brændte | 0% | | kg | 25% |
| 25.03 | | | | | |
| | Svovl af enhver art, undtagen sublimeret, fældet og kolloid svovl | | | | |
| 2503.00.10 | — Rå eller uraffineret svovl | 0% | | kg | 25% |
| 2503.00.90 | — Andre varer | 0% | | kg | 25% |
| 25.04 Naturlig grafit | | | | | |
| 2504.10.00 | — I pulverform eller i flager | 0% | | kg | 25% |
| 2504.90.00 | — I andre tilfælde | 0% | | kg | 25% |
| 25.05 Naturligt sand af enhver art, også farvet, undtagen metalholdigt sand henhørende under kapitel 26 | | | | | |
| 2505.10.00 | — Kvartssand | 0% | | kg | 25% |
| 2505.90.00 | — Andre varer | 0% | | kg | 25% |
| 25.06 Kvarts (undtagen naturligt sand); kvartsit, også groft tildannet eller kun tilskåret, ved savning eller på anden måde, til blokke eller plader af kvadratisk eller rektangulær form | | | | | |
| 2506.10.00 | — Kvarts | 0% | | kg | 25% |
| 2506.20.00 | — Kvartsit | 0% | | kg | 25% |
| 25.07 | | | | | |
| | Kaolin og andre kaolinholdige lerarter, også brændte | | | | |
| 2507.00.20 | — Kaolin | 0% | | kg | 25% |
| 2507.00.80 | — Andre kaolinholdige lerarter | 0% | | kg | 25% |
| 25.08 Andre lerarter (undtagen ekspanderet ler henhørende under pos. 6806), andalusit, cyanit og sillimanit, også brændt; mullit; chamotte og dinasler | | | | | |
| 2508.10.00 | — Bentonit | 0% | | kg | 25% |
| 2508.30.00 | — Ildfast ler | 0% | | kg | 25% |
| 2508.40.00 | — Andre lerarter | 0% | | kg | 25% |
| 2508.50.00 | — Andalusit, cyanit og sillimanit | 0% | | kg | 25% |
| 2508.60.00 | — Mullit | 0% | | kg | 25% |
| 2508.70.00 | — Chamotte og dinasler | 0% | | kg | 25% |
| 25.09 | | | | | |
| 2509.00.00 | Kridt | 0% | | kg | 25% |

| Vörunr | Vörutekstur | Gatt | Punktgjald | | Mvg |
|--------------|---|------|------------|---------|-----|
| | | | Pct | Kr Eind | |
| 25.10 | Naturlige calciumphosphater, naturlige calciumaluminiumphosphater og calciumphosphatholdigt kridt | | | | |
| 2510.10.00 | — Ikke formalet | 0% | | kg | 25% |
| 2510.20.00 | — Formalet | 0% | | kg | 25% |
| 25.11 | Naturligt bariumsulfat (tungspat); naturligt bariumcarbonat (witherit), også brændt, undtagen bariumoxid henhørende under pos. 2816 | | | | |
| 2511.10.00 | — Naturligt bariumsulfat (tungspat) | 0% | | kg | 25% |
| 2511.20.00 | — Naturligt bariumcarbonat (witherit) | 0% | | kg | 25% |
| 25.12 | | | | | |
| 2512.00.00 | Fossilt kiselmel (fx kiselgur, trippelse og diatomejord) og lignende kiselholdige jordarter, med en tilsyneladende densitet på 1000 kg/m ³ eller derunder, også brændt | 0% | | kg | 25% |
| 25.13 | Pimpsten; smergel; naturlig korund, naturlig granat og andre naturlige slibemidler, også varmebehandlede | | | | |
| 2513.10.00 | — Pimpsten | 0% | | kg | 25% |
| 2513.20.00 | — Smergel, naturlig korund, naturlig granat og andre naturlige slibemidler | 0% | | kg | 25% |
| 25.14 | | | | | |
| 2514.00.00 | Skifer, også groft tildannet eller kun tilskåret, ved savning eller på anden måde, til blokke eller plader af kvadratisk eller rektangulær form | 0% | | kg | 25% |
| 25.15 | Marmor, travertin, ecaussine og andre monument- eller bygningskalksten med en tilsyneladende densitet på 2500 kg/m³ eller derover samt alabast, også groft tildannet eller kun tilskåret, ved savning eller på anden måde, til blokke eller plader af kvadratisk eller rektangulær form | | | | |
| | — Marmor og travertin | | | | |
| 2515.11.00 | — — Rå eller groft tildannet | 0% | | kg | 25% |
| 2515.12.00 | — — Kun tilskåret, ved savning eller på anden måde, til blokke eller plader af kvadratisk eller rektangulær form | 0% | | kg | 25% |
| 2515.20.00 | — Ecaussine og andre monument- eller bygningskalksten; alabast | 0% | | kg | 25% |

| Vörunr | Vörutekstur | Gatt | Punktgjald | | Mvg |
|--------------|--|------|------------|---------|-----|
| | | | Pct | Kr Eind | |
| 25.16 | Granit, porfyr, basalt, sandsten og andre monument- eller byggningssten, også groft tildannet eller kun tilskåret, ved savning eller på anden måde, til blokke eller plader af kvadratisk eller rektangulær form | | | | |
| | — Granit | | | | |
| 2516.11.00 | — — Rå eller groft tildannet | 0% | | kg | 25% |
| 2516.12.00 | — — Kun tilskåret, ved savning eller på anden måde, til blokke eller plader af kvadratisk eller rektangulær form | 0% | | kg | 25% |
| 2516.20.00 | — Sandsten | 0% | | kg | 25% |
| 2516.90.00 | — Andre monument- eller byggningssten | 0% | | kg | 25% |
| 25.17 | Småsten, grus og knuste sten, af den art der almindeligvis anvendes i beton, til vej- og jernbanebygning og lign., samt singels og flint, også varmebehandlede; makadam af slagge eller af lignende industrielt affald, også med indhold af materialer, der er nævnt i første del af teksten; tjæremakadam; granulater, splinter og pulver af stenarter henhørende under pos. 2515 eller 2516, også varmebehandlede | | | | |
| | — Småsten, grus og knuste sten, af den art der almindeligvis anvendes i beton, til vej- og jernbanebygning og lign., samt singels og flint, også varmebehandlede | | | | |
| 2517.10.10 | — — Småsten, grus, singels og flint | 0% | | kg | 25% |
| 2517.10.20 | — — Knust dolomit og knuste kalksten | 0% | | kg | 25% |
| 2517.10.80 | — — Andre varer | 0% | | kg | 25% |
| 2517.20.00 | — Makadam af slagge eller af lignende industrielt affald, også med indhold af materialer, der er nævnt i underpos. 251710 | 0% | | kg | 25% |
| 2517.30.00 | — Tjæremakadam | 0% | | kg | 25% |
| | — Granulater, splinter og pulver af stenarter henhørende under pos. 2515 eller 2516, også varmebehandlede | | | | |
| 2517.41.00 | — — Af marmor | 0% | | kg | 25% |
| 2517.49.00 | — — I andre tilfælde | 0% | | kg | 25% |
| 25.18 | Dolomit, også brændt eller sintret, herunder dolomit, groft tildannet eller kun tilskåret, ved savning eller på anden måde, til blokke eller plader af kvadratisk eller rektangulær form | | | | |
| 2518.10.00 | — Dolomit, ikke brændt eller sintret | 0% | | kg | 25% |
| 2518.20.00 | — Brændt eller sintret dolomit | 0% | | kg | 25% |

| Vörunr | Vörutekstur | Gatt | Punktgjald | | Mvg |
|--------------|--|------|------------|---------|-----|
| | | | Pct | Kr Eind | |
| 25.19 | Naturligt magnesiumcarbonat (magnesit); smeltet magnesia; dødbrændt (sintret) magnesia, også med indhold af små mængder af andre oxider, der er tilsat før sintringen; anden magnesiumoxid, også rent | | | | |
| 2519.10.00 | — Naturligt magnesiumcarbonat (magnesit) | 0% | | kg | 25% |
| | — Andre varer | | | | |
| 2519.90.10 | — — Magnesiumoxid, undtagen brændt naturligt magnesiumcarbonat | 0% | | kg | 25% |
| 2519.90.30 | — — Dødbrændt (sintret) magnesia | 0% | | kg | 25% |
| 2519.90.90 | — — Andre varer | 0% | | kg | 25% |
| 25.20 | Gipssten; anhydrit; brændt gips, også farvet eller tilsat små mængder acceleratorer eller retarderingsmidler | | | | |
| 2520.10.00 | — Gipssten; anhydrit | 0% | | kg | 25% |
| 2520.20.00 | — Brændt gips | 0% | | kg | 25% |
| 25.21 | | | | | |
| 2521.00.00 | Kalksten, af den art der anvendes til fremstilling af kalk eller cement eller i metallurgien som flusmiddel | 0% | | kg | 25% |
| 25.22 | Brændt kalk, læsket kalk og hydraulisk kalk, undtagen calciumoxid og calciumhydroxid henhørende under pos. 2825 | | | | |
| 2522.10.00 | — Brændt kalk | 1,7% | | kg | 25% |
| 2522.20.00 | — Læsket kalk | 1,7% | | kg | 25% |
| 2522.30.00 | — Hydraulisk kalk | 1,7% | | kg | 25% |
| 25.23 | Portlandcement, aluminatcement, slaggecement og lignende hydraulisk cement, også farvet eller i form af klinker | | | | |
| 2523.10.00 | — Cementklinker | 1,7% | | kg | 25% |
| | — Portlandcement | | | | |
| 2523.21.00 | — — Hvid cement, også kunstigt farvet | 1,7% | | kg | 25% |
| 2523.29.00 | — — Andre varer | 1,7% | | kg | 25% |
| 2523.30.00 | — Aluminatcement | 1,7% | | kg | 25% |
| 2523.90.00 | — Anden hydraulisk cement | 1,7% | | kg | 25% |
| 25.24 | Asbest | | | | |
| 2524.10.00 | — Crocidolit | 0% | | kg | 25% |
| 2524.90.00 | — Andre varer | 0% | | kg | 25% |

| Vörunr | Vörutekstur | Gatt | Punktgjald | | Mvg |
|--------------|--|------|------------|---------|-----|
| | | | Pct | Kr Eind | |
| 25.25 | Glimmer, herunder glimmerblade; glimmeraffald | | | | |
| 2525.10.00 | — Rå glimmer og glimmer spaltet i ark eller blade | 0% | | kg | 25% |
| 2525.20.00 | — Glimmerpulver | 0% | | kg | 25% |
| 2525.30.00 | — Glimmeraffald | 0% | | kg | 25% |
| 25.26 | Naturlig steatit, også groft tildannet eller kun tilskåret, ved savning eller på anden måde, til blokke eller plader af kvadratisk eller rektangulær form; talkum | | | | |
| 2526.10.00 | — Ikke knust eller pulveriseret | 0% | | kg | 25% |
| 2526.20.00 | — Knust eller pulveriseret | 0% | | kg | 25% |
| 25.28 | | | | | |
| 2528.00.00 | Naturlige borater og koncentrat deraf (også brændte), undtagen borater udvundet af naturligt forekommende saltopløsninger; naturlig borsyre med et indhold af H3BO3 på 85 vægtprocent og derunder, beregnet på grundlag af tørsubstansen | 0% | | kg | 25% |
| 25.29 | Feldspat; leucit; nefelin og nefelinsyenit; flussspat | | | | |
| 2529.10.00 | — Feldspat | 0% | | kg | 25% |
| | — Flussspat | | | | |
| 2529.21.00 | — — Med indhold af calciumfluorid på 97 vægtprocent eller derunder | 0% | | kg | 25% |
| 2529.22.00 | — — Med indhold af calciumfluorid på over 97 vægtprocent | 0% | | kg | 25% |
| 2529.30.00 | — Leucit; nefelin og nefelinsyenit | 0% | | kg | 25% |
| 25.30 | Mineralske stoffer, ikke andetsteds tariferet | | | | |
| 2530.10.00 | — Vermiculit, perlit og chlorit, ikke ekspanderet | 0% | | kg | 25% |
| 2530.20.00 | — Kieserit, epsomit (naturlige magnesiumsulfater) | 0% | | kg | 25% |
| 2530.90.00 | — Andre varer | 0% | | kg | 25% |

Kapitel 26 Malme, slagger og aske Bestemmelser

1. Dette kapitel omfatter ikke: a) slagger og lignende industrielt affald tilberedt som makadam (pos. 2517) b) naturligt magnesiumkarbonat (magnesit), også brændt (pos. 2519) c) slam fra olielagertanke, hovedsagelig bestående af olier udvundet af jordolie eller af rå olier hidrørende fra bituminøse mineraler (pos. 2710) d) thomasslagge henhørende under kapitel 31 e) slaggeuld, stenuld og lignende mineralskuld (pos. 6806) f) affald og skrot af ædle metaller eller af metal belagt med ædle metaller; andet affald og skrot med indhold af ædle metaller eller ædelmetalforbindelser, af den art der hovedsagelig anvendes til genindvinding af ædle metaller (pos. 7112) g) kobber-, nikkel- og koboltsten fremkommet ved smeltning af malm (afsnit XV). 2. Ved »malme« forstås i pos. 2601-2617 sådanne mineraler, som anvendes i den metallurgiske industri til udvinding af kviksølv eller af metaller henhørende under pos. 2844 eller afsnit XIV eller XV, selv om de i det enkelte tilfælde ikke skal anvendes til metallurgiske formål. Pos. 2601-2617 omfatter imidlertid ikke mineraler, der er undergået behandlinger, som ikke er sædvanlige for mineraler til metallurgiske formål. 3. Pos. 2620 omfatter kun: a) slagger, aske og restprodukter, af den art der i industrien anvendes enten til udvinding af metaller eller som udgangsmateriale for fremstilling af kemiske metalforbindelser, undtagen aske og restprodukter fra forbrænding af husholdningsaffald (pos. 2621) b) slagger, aske og restprodukter indeholdende arsen, også indeholdende metaller, af den art der anvendes enten til udvinding af arsen eller metaller eller som udgangsmateriale for fremstilling af kemiske forbindelser deraf. Underpositionsbestemmelser 1. Som »blyholdigt olieslam og blyholdigt slam fra præparater til modvirkning af bankning« (pos. 2620 21) anses slam hidrørende fra lagertanke for blyholdige olieprodukter og blyholdige præparater til modvirkning af bankning (fx tetraethylbly), i det væsentligste bestående af bly, blyforbindelser og jernoxid. 2. Slagger, aske og restprodukter indeholdende arsen, kviksølv eller tallium eller blandinger deraf, af den art der anvendes til udvinding af arsen eller de nævnte metaller eller som udgangsmateriale for fremstilling af deres kemiske forbindelser (pos. 2620 60).

| Vörunn | Vörutekstur | Gatt | Punktgjald | | Mvg |
|--------------|---|------|------------|---------|-----|
| | | | Pct | Kr Eind | |
| 26.01 | Jernmalme og koncentratere deraf, herunder brændte naturlige jernsulfider | | | | |
| | — Jernmalme og koncentratere deraf, undtagen brændte naturlige jernsulfider | | | | |
| 2601.11.00 | — — Ikke agglomereret | 0% | | kg | 25% |
| 2601.12.00 | — — Agglomereret | 0% | | kg | 25% |
| 2601.20.00 | — Brændte naturlige jernsulfider | 0% | | kg | 25% |
| 26.02 | | | | | |
| 2602.00.00 | Manganmalm og koncentratere deraf, herunder jernholdig manganmalm og koncentratere med indhold af mangan på 20 vægtprocent eller derover, beregnet på grundlag af tørsubstansen | 0% | | kg | 25% |
| 26.03 | | | | | |
| 2603.00.00 | Kobbermalm og koncentratere deraf | 0% | | kg | 25% |
| 26.04 | | | | | |
| 2604.00.00 | Nikkelmalm og koncentratere deraf | 0% | | kg | 25% |
| 26.05 | | | | | |
| 2605.00.00 | Cobaltmalm og koncentratere deraf | 0% | | kg | 25% |

| Vörunr | Vörutextur | Punktgjald | | | Eind | Mvg |
|--|--|------------|-----|----|------|-----|
| | | Gatt | Pct | Kr | | |
| 26.06 | | | | | | |
| 2606.00.00 | Aluminiummalm og konzentratir deraf | | 0% | | kg | 25% |
| 26.07 | | | | | | |
| 2607.00.00 | Blymalm og konzentratir deraf | | 0% | | kg | 25% |
| 26.08 | | | | | | |
| 2608.00.00 | Zinkmalm og konzentratir deraf | | 0% | | kg | 25% |
| 26.09 | | | | | | |
| 2609.00.00 | Tinmalm og konzentratir deraf | | 0% | | kg | 25% |
| 26.10 | | | | | | |
| 2610.00.00 | Chrommalm og konzentratir deraf | | 0% | | kg | 25% |
| 26.11 | | | | | | |
| 2611.00.00 | Wolframmalm og konzentratir deraf | | 0% | | kg | 25% |
| 26.12 Uran- og thoriummalm og konzentratir deraf | | | | | | |
| — Uranmalm og konzentratir deraf | | | | | | |
| 2612.10.10 | — — Uranmalm, herunder begblende, og konzentratir deraf, med indhold af uran på over 5 vægtprocent (Euratom) | | 0% | | kg | 25% |
| 2612.10.90 | — — Andre varer | | 0% | | kg | 25% |
| — Thoriummalm og konzentratir deraf | | | | | | |
| 2612.20.10 | — — Monazit; uranothorianit og andre thoriummalme og konzentratir deraf, med indhold af thorium på over 20 vægtprocent (Euratom) | | 0% | | kg | 25% |
| 2612.20.90 | — — Andre varer | | 0% | | kg | 25% |
| 26.13 Molybdenmalm og konzentratir deraf | | | | | | |
| 2613.10.00 | — Brændt | | 0% | | kg | 25% |
| 2613.90.00 | — I andre tilfælde | | 0% | | kg | 25% |
| 26.14 | | | | | | |
| 2614.00.00 | Titanmalm og konzentratir deraf | | 0% | | kg | 25% |
| 26.15 Niobium-, tantal-, vanadium- og zirconiummalm og konzentratir deraf | | | | | | |
| 2615.10.00 | — Zirconiummalm og konzentratir deraf | | 0% | | kg | 25% |
| 2615.90.00 | — Andre varer | | 0% | | kg | 25% |

| Vörunr | Vörutextur | Gatt | Punktgjald | | Eind | Mvg |
|--------------|---|------|------------|----|------|-----|
| | | | Pct | Kr | | |
| 26.16 | Ædelmetalmalm og konzentratir deraf | | | | | |
| 2616.10.00 | — Sölv malm og konzentratir deraf | 0% | | | kg | 25% |
| 2616.90.00 | — Andre varir | 0% | | | kg | 25% |
| 26.17 | Andre malme og konzentratir deraf | | | | | |
| 2617.10.00 | — Antimonmalm og konzentratir deraf | 0% | | | kg | 25% |
| 2617.90.00 | — Andre varir | 0% | | | kg | 25% |
| 26.18 | | | | | | |
| 2618.00.00 | Granulereðe slagger (slaggesand) frá fremstillingunni af jern og stál | 0% | | | kg | 25% |
| 26.19 | | | | | | |
| | Slagger (undtagen granulereðe slagger), hammerskæl og annað affall frá fremstillingunni af jern og stál | | | | | |
| 2619.00.20 | — Affall til genindvinding af jern eller mangan | 0% | | | kg | 25% |
| 2619.00.90 | — Andre varir | 0% | | | kg | 25% |
| 26.20 | Slagger, aske og restproduktir (undtagen frá fremstillingunni af jern og stál) innihaldandi metaller, arsen eða forbindingar deraf | | | | | |
| | — Hovedsagelig innihaldandi zink | | | | | |
| 2620.11.00 | — — Galvaniseringsrástunni (hárdzinkrester) | 0% | | | kg | 25% |
| 2620.19.00 | — — Andre varir | 0% | | | kg | 25% |
| | — Hovedsagelig innihaldandi bly | | | | | |
| 2620.21.00 | — — Blyholdigt olieslam og blyholdigt slam frá þræparatir til modvirkning af bankning | 0% | | | kg | 25% |
| 2620.29.00 | — — Andre varir | 0% | | | kg | 25% |
| 2620.30.00 | — Hovedsagelig innihaldandi kobber | 0% | | | kg | 25% |
| 2620.40.00 | — Hovedsagelig innihaldandi aluminium | 0% | | | kg | 25% |
| 2620.60.00 | — Innihaldandi arsen, kviksölv eða thallium eða blandingar deraf, af den art der anvendes til udvinding af arsen eða de nævnte metaller eða som útgangsmateriale frá fremstilling af deres kemiske forbindingar | 0% | | | kg | 25% |
| | — I andre tilfælde | | | | | |
| 2620.91.00 | — — Innihaldandi antimon, beryllium, cadmium, chrom eða blandingar deraf | 0% | | | kg | 25% |
| | — — I andre tilfælde | | | | | |
| 2620.99.10 | — — — Hovedsagelig innihaldandi nikkell | 0% | | | kg | 25% |
| 2620.99.20 | — — — Hovedsagelig innihaldandi niobium og tantal | 0% | | | kg | 25% |
| 2620.99.40 | — — — Hovedsagelig innihaldandi tin | 0% | | | kg | 25% |
| 2620.99.60 | — — — Hovedsagelig innihaldandi titan | 0% | | | kg | 25% |
| 2620.99.95 | — — — I andre tilfælde | 0% | | | kg | 25% |

Toll- og vöruskráin



| Vörunr | Vörutekstur | Punktgjald | | Eind | Mvg |
|------------|---|------------|-----|------|-----|
| | | Gatt | Pct | | |
| 26.21 | Slagger og aske, ikke ovenfor nævnt, herunder tangaske; aske og restprodukter fra forbrænding af kommunalt affald | | | | |
| 2621.10.00 | — Aske og restprodukter fra forbrænding af kommunalt affald | 0% | | kg | 25% |
| 2621.90.00 | — Andre varer | 0% | | kg | 25% |

Kapitel 27 Mineralske brændselsstoffer, mineralolie og destillationsprodukter deraf; bituminøse stoffer; mineralisk voks

Bestemmelser

1. Dette kapitel omfatter ikke: a) isolerede kemisk definerede organiske forbindelser; kemisk ren metan og propan henhører dog under pos. 2711 b) lægemidler henhørende under pos. 3003 eller 3004 c) blandinger af umættede karbonhydrider henhørende under pos. 3301, 3302 eller 3805. 2. Som »olier udvundet af jordolie eller af rå olier hidrørende fra bituminøse mineraler« (pos. 2710) betragtes også lignende olier samt olier, der hovedsagelig består af blandinger af umættede karbonhydrider, uanset fremstillingsprocessen, for så vidt deres indhold af ikke- aromatiske forbindelser — beregnet efter vægt — er større end deres indhold af aromatiske forbindelser. Positionen omfatter imidlertid ikke flydende syntetiske polyolefiner, af hvilke der overdestilleres mindre end 60 rumfangsprocent ved destillation op til 300 °C, omregnet til 1 013 millibar, ved destillation under reduceret tryk (kapitel 39). 3. Som »affaldsolier« (pos. 2710) betragtes affald, som hovedsagelig består af olier udvundet af jordolie eller af rå olier hidrørende fra bituminøse mineraler (som beskrevet i bestemmelse 2 til dette kapitel), også blandet med vand. Disse olier omfatter: a) sådanne olier, der ikke længere er anvendelige som primærprodukter (fx brugte smøreolier, brugte hydrauliske olier og brugte transformatorolier) b) slamolier fra lagertanke for olier udvundet af jordolie, hovedsagelig bestående af sådanne olier og en høj koncentration (stor mængde) additiver (fx kemikalier), der har været anvendt ved fremstillingen af primærprodukterne c) sådanne olier i form af emulsioner i vand eller blandet med vand, fx hidrørende fra spild, vask af lagertanke eller fra anvendelse som skæreolier ved maskinelt arbejde.

Underpositionsbestemmelser 1. Som »antracit« i pos. 2701 11 betragtes kul med et indhold af flygtige stoffer på ikke over 14 % (beregnet på grundlag af en tør, mineralfri substans). 2. Som »bituminøst stenkul« i pos. 2701 12 betragtes kul med et indhold af flygtige stoffer på over 14 % (beregnet på grundlag af en tør, mineralfri substans) og en brændværdi (beregnet på grundlag af en fugtig, mineralfri substans) på 5 833 kcal/kg eller derover. 3. Som »benzol (benzen)«, »toluol (toluen)«, »xylo (xylener)« og »naftalen« i pos. 2707 10, 2707 20, 2707 30 og 2707 40 betragtes varer, som hver for sig indeholder mere end 50 vægtprocent benzen, toluen, xylener og naftalen. 4. Som »lette olier og præparater deraf« i pos. 2710 12 betragtes olier og præparater, af hvilke der ved destillation efter ASTM D 86 op til 210 °C overdestilleres mindst 90 rumfangsprocent (herunder tab ved destillationen). 5. Som »biodiesel« i underpositionerne til pos. 2710 betragtes fedtsyremonoalkylestere fremstillet af animalske eller vegetabiliske fedtstoffer og olier, også brugt, af den art der anvendes som brændstof. Supplerende bestemmelser (1) 1. Som »fenoler« i pos. 2707 99 80 betragtes varer, som indeholder mere end 50 vægtprocent fenoler. 2. I pos. 2710 gælder følgende: a) Som »specialbenzin« (pos. 2710 12 21 og 2710 12 25) betragtes lette olier, nævnt i underpositionsbestemmelse 4 til dette kapitel, der ikke indeholder præparater til modvirkning af bankning, af hvilke der ved destillation overdestilleres mellem 5 og 90 rumfangsprocent (herunder tab ved destillationen) inden for et temperaturområde på 60 °C. DA 202 Den Europæiske Unions Tidende 28.10.2011 (1) Medmindre andet angives, svarer metoderne til den seneste udgave af de bestemmelsesmetoder, som er fastlagt af Den Europæiske Standardiserings- organisation (CEN), Den Internationale Standardiseringsorganisation (ISO) eller American Society for Testing and Materials (ASTM).

b) Som »mineralsk terpentint« (pos. 2710 12 21) betragtes specialbenzin nævnt i litra a) med et flammepunkt på over 21 °C efter EN ISO 13736. c) Som »middelsvære olier« (pos. 2710 19 11-2710 19 29) betragtes olier og præparater, af hvilke der ved destillation efter ISO 3405 svarende til ASTM D 86 op til 210 °C overdestilleres mindre end 90 rumfangsprocent (herunder tab ved destillationen) og op til 250 °C mindst 65 rumfangsprocent (herunder tab ved destillationen). d) Som »tunge olier« (pos. 2710 19 31-2710 19 99 og 2710 20 11-2710 20 90) betragtes olier og præparater, af hvilke der ved destillation efter ISO 3405 svarende til ASTM D 86 op til 250 °C overdestilleres mindre end 65 rumfangsprocent (herunder tab ved destillationen), eller for hvilke destillationsprocenten ved 250 °C efter denne metode ikke kan bestemmes. e) Som »gasolier« (pos. 2710 19 31-2710 19 48 og 2710 20 11-2710 20 19) betragtes tunge olier nævnt i litra d), af hvilke der ved destillation efter ISO 3405 svarende til ASTM D 86 op til 350 °C overdestilleres mindst 85 rumfangsprocent (herunder tab ved destillationen). f) Som »brændselolier« (pos. 2710 19 51-2710 19 68 og 2710 20 31-2710 20 39) betragtes tunge olier nævnt i litra d), bortset fra gasolier nævnt i litra e), hvis viskositet V ved farven C efter fortynding: — ikke overstiger værdierne i linje I i nedenstående tabel, når indholdet af sulfataske efter ISO 3987 er under 1 % og forsæbningstallet efter ISO 6293-1 eller ISO 6293-2 er under 4 (1) — er højere end værdierne i linje II, når dets pourpoint efter ISO 3016 er 10 °C og derover — er mellem værdierne i linje I og II eller er lig med værdierne i linje II, når der ved destillation efter ISO 3405 svarende til ASTM D 86 op til 300 °C overdestilleres mindst 25 rumfangsprocent, eller, såfremt der overdestilleres mindre end 25 rumfangsprocent, når dets pourpoint efter ISO 3016 er over minus 10 °C. Dette gælder kun for olie med farven C efter fortynding, der ikke overstiger 2. Sammenligningstabel farve C efter fortynding/viskositet V Farve C 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 og derover Visko- sitet V I 4 4 4 5,4 9 15,1 25,3 42,4 71,1 119 200 335 562 943 1 580 2 650 II 7 7 7 7 9 15,1 25,3 42,4 71,1 119 200 335 562

943 1 580 2 650 Som »viskositet V« betragtes den kinematiske viskositet ved 50 °C udtrykt i $10^{-6} \text{ m}^2 \text{ s}^{-1}$ efter EN ISO 3104. Som »farven C efter fortynding« betragtes farven efter ASTM D 1500 efter fortynding af 1 rumfangsprocent af varen med 100 rumfangsprocent xylen, toluen eller et andet egnet opløsningsmiddel. Farven skal måles umiddelbart efter fortyndingen. Under pos. 2710 19 51-2710 19 68 og 2710 20 31-2710 20 39 hører kun brændselsolier med naturlig farve. Under disse underpositioner hører ikke tunge olier nævnt i litra d), for hvilke der ikke kan konstateres: — destillationsprocenten ved 250 °C efter ISO 3405 svarende til ASTM D 86 (nul gælder som en procentsats) — eller den kinematiske viskositet ved 50 °C efter EN ISO 3104 — eller farven C efter fortynding efter ASTM D 1500. Disse varer hører under pos. 2710 19 71-2710 19 99 eller 2710 20 90. 3. Som »rå vaselin« (pos. 2712 10 10) betragtes vaselin med en naturlig farve, der er mørkere end 4,5 efter ASTM D 1500. 4. Som »rå varer« (pos. 2712 90 31-2712 90 39) betragtes følgende varer: a) varer, hvis olieindhold efter ISO 2908 udgør mindst 3,5, og hvis viskositet ved 100 °C efter EN ISO 3104 er under $9 \times 10^{-6} \text{ m}^2 \text{ s}^{-1}$ b) varer, hvis naturlige farve efter ASTM D 1500 er mørkere end 3, og hvis viskositet ved 100 °C efter EN ISO 3104 er $9 \times 10^{-6} \text{ m}^2 \text{ s}^{-1}$ og derover. DA 28.10.2011 Den Europæiske Unions Tidende 203 (1) Dette gælder ikke for brændselsolier under pos. 2710 20 31-2710 20 39 indeholdende fedtsyremethylestere (FAME), der har et forsæbningstal på over 4. 5. Som »bestemt proces« (pos. 2710, 2711 og 2712) betragtes: a) vakuumdestillation b) gendestillation i videre fraktioner c) krakning d) reformning e) ekstraktion med selektive opløsningsmidler f) behandling med koncentreret svovlsyre, rygende svovlsyre eller svovldioxid og efterfølgende neutralisering med alkalier samt blegning og rensning med naturligt aktive jordarter, aktiverede jordarter, aktiveret kul eller bauxit g) polymerisation h) alkylering ij) isomerisation k) kun for varer henhørende under pos. 2710 19 31-2710 19 99: afsvoivling ved anvendelse af hydrogen, når varernes svovlindhold derved reduceres med mindst 85 % (metode EN ISO 20846, EN ISO 20884 eller EN ISO 14596 eller EN ISO 24260, EN ISO 20847 og EN ISO 8754) l) kun for varer henhørende under pos. 2710: afparaffinerings, dog ikke ved simpel filtrering m) kun for varer henhørende under pos. 2710 19 31-2710 19 99: hydrogenbehandling — dog ikke afsvoivling — ved hvilken hydrogenen ved et tryk på over 20 bar og en temperatur på over 250 °C deltager aktivt i en kemisk reaktion ved hjælp af en katalysator. Efterfølgende hydrogenbehandling af smøreolier henhørende under pos. 2710 19 71-2710 19 99 (fx hydrofinishing eller affarvning) med henblik på forbedring især af farven eller stabiliteten betragtes ikke som processer under pos. 2710, 2711 og 2712 n) kun for varer henhørende under pos. 2710 19 51-2710 19 68: atmosfærisk destillation, når der ved destillation efter ISO 3405 svarende til ASTM D 86 op til 300 °C overdestilleres mindre end 30 rumfangsprocent (herunder tab ved destillationen). Såfremt der ved destillation efter ISO 3405 svarende til ASTM D 86 op til 300 °C overdestilleres 30 rumfangsprocent og derover (herunder tab ved destillationen), er den mængde af varerne, som eventuelt er fremkommet under den atmosfæriske destillation, og som henhører under pos. 2710 12 11-2710 12 90 eller 2710 19 11-2710 19 29, efter beskaffenheden og værdien af den anvendte vare og på basis af nettovægten for de fremkomne varer toldpligtig efter toldsatsen gældende for pos. 2710 19 62-2710 19 68. Denne regel gælder ikke for de af de fremkomne varer, som inden for et tidsrum af maksimalt seks måneder og på andre betingelser fastsat af de kompetente myndigheder undergår en behandling ved en bestemt proces eller en kemisk omdannelse ved andre processer o) kun for varer henhørende under pos. 2710 19 71-2710 19 99: bearbejdning ved elektrisk højfrekvensudladning p) kun for varer henhørende under pos. 2712 90 31: olieudskillelse ved fraktioneret krystallisation. Kræves der for sådanne behandlinger af tekniske grunde en forbehandling, gælder toldfriheden kun for den mængde varer, der faktisk underkastes en af de forannævnte behandlinger; tab, som er opstået under en forbehandling, fritages ligeledes for told. 6. Den mængde af varer, som eventuelt er fremkommet ved kemisk omdannelse eller ved en teknisk nødvendig forbehandling, og som henhører under pos. 2707 10 10, 2707 20 10, 2707 30 10, 2707 50 10, 2710, 2711, 2712 10, 2712 20, 2712 90 31-2712 90 99 og 2713 90, er efter beskaffenheden og værdien af de anvendte varer og på basis af nettovægten for de fremkomne varer toldpligtig efter toldsatsen gældende for positionen »til anden anvendelse«. Denne regel gælder ikke for varer, som henhører under pos. 2710, 2711 og 2712, når disse inden for et tidsrum af maksimalt seks måneder og på andre betingelser fastsat af de kompetente myndigheder undergår en behandling ved en bestemt proces eller en kemisk omdannelse ved andre processer.

| Vörunn | Vörutekstur | Gatt | Punktgjald | | Mvg |
|--------|-------------|------|------------|---------|-----|
| | | | Pct | Kr Eind | |

| Vörunr | Vörutextur | Gatt | Punktgjald | | Mvg |
|--------------|---|------|------------|--|-----|
| | | | Pct | Kr Eind | |
| 27.01 | Stenkul samt stenkulsbriketter og lignende fast brændsel fremstillet af stenkul | | | | |
| | — Stenkul, også pulveriseret, men ikke agglomereret | | | | |
| 2701.11.00 | — — Anthracit | 0% | | kg | 25% |
| | — — Bituminøst stenkul | | | | |
| 2701.12.10 | — — — Kokskul | 0% | | kg | 25% |
| 2701.12.90 | — — — Andre varer | 0% | | kg | 25% |
| 2701.19.00 | — — Andet stenkul | 0% | | kg | 25% |
| 2701.20.00 | — Stenkulsbriketter og lignende fast brændsel fremstillet af stenkul | 0% | | kg | 25% |
| 27.02 | Brunkul og brunkulsbriketter, også agglomereret, undtagen jet | | | | |
| 2702.10.00 | — Brunkul og brunkulsbriketter, også pulveriseret, men ikke agglomereret | 0% | | kg | 25% |
| 2702.20.00 | — Brunkul og brunkulsbriketter, agglomereret | 0% | | kg | 25% |
| 27.03 | | | | | |
| 2703.00.00 | Tørv og tørvebriketter samt tørvesmuld og tørvestrøelse, også agglomereret | 0% | | kg | 25% |
| 27.04 | | | | | |
| | Koks og halvkoks af stenkul, brunkul eller tørv, også agglomereret; retortkul | | | | |
| 2704.00.10 | — Koks og halvkoks af stenkul | 0% | | kg | 25% |
| 2704.00.30 | — Koks og halvkoks af brunkul | 0% | | kg | 25% |
| 2704.00.90 | — Andre varer | 0% | | kg | 25% |
| 27.05 | | | | | |
| 2705.00.00 | Kulgas, vandgas, generatorgas og lignende gasser, undtagen jordoliegas og andre gasformige carbonhydrider | 0% | | kg, 1000 m3 , Tusinde kubikmeter | 25% |
| 27.06 | | | | | |
| 2706.00.00 | Stenkulstjære, brunkulstjære, tørvetjære og andre mineralstjærer, også dehydratiserede eller delvis destillerede, herunder rekonstitueret tjære | 0% | | kg | 25% |

| Vörunr | Vörutekstur | Gatt | Punktgjald | | Mvg |
|--------------|---|------|------------|---------|-----|
| | | | Pct | Kr Eind | |
| 27.07 | Olier og andre produkte fremstillet ved destillation af højtemperaturtjære fra stenkul; lignende produkter, for så vidt deres indhold af aromatiske bestanddele, beregnet efter vægt, er større end deres indhold af ikke-aromatiske bestanddele | | | | |
| 2707.10.00 | — Benzol (benzen) | 0% | | kg | 25% |
| 2707.20.00 | — Toluol (toluen) | 0% | | kg | 25% |
| 2707.30.00 | — Xylol (xylener) | 0% | | kg | 25% |
| 2707.40.00 | — Naphtalen | 0% | | kg | 25% |
| 2707.50.00 | — Andre aromatiske carbonhydridblandinger, af hvilke der ved destillation efter ISO-metode 3405 (svarende til ASTM D 86) op til 250 °C overdestilleres 65 rumfangsprocent og derover (herunder tab ved destillationen) | 0% | | kg | 25% |
| | — Andre varer | | | | |
| 2707.91.00 | — — Creosotolier | 0% | | kg | 25% |
| | — — Andre varer | | | | |
| | — — — Råolier | | | | |
| 2707.99.11 | — — — Lette råolier, af hvilke der ved destillation op til 200 °C overdestilleres 90 rumfangsprocent og derover | 0% | | kg | 25% |
| 2707.99.19 | — — — Andre varer | 0% | | kg | 25% |
| 2707.99.20 | — — — Svovlholdige topfraktioner; anthracen | 0% | | kg | 25% |
| 2707.99.50 | — — — Basiske produkter | 0% | | kg | 25% |
| 2707.99.80 | — — — Phenoler | 0% | | kg | 25% |
| | — — — Andre varer | | | | |
| 2707.99.91 | — — — Til fremstilling af produkter henhørende under pos. 2803 | 0% | | kg | 25% |
| 2707.99.99 | — — — I andre tilfælde | 0% | | kg | 25% |
| 27.08 | Stenkulstjærebeg og anden mineralstjærebeg samt koks af sådan beg | | | | |
| 2708.10.00 | — Stenkulstjærebeg og anden mineralstjærebeg | 0% | | kg | 25% |
| 2708.20.00 | — Begkoks | 0% | | kg | 25% |
| 27.09 | | | | | |
| | Jordolie og rå olier hidrørende fra bituminøse mineraler | | | | |
| 2709.00.10 | — Kondensater af naturgas | 0% | | kg | 25% |
| 2709.00.90 | — Andre varer | 0% | | kg | 25% |
| 27.10 | Jordolier og olier hidrørende fra bituminøse mineraler, undtagen råolie; præparater, ikke andetsteds tariferet, indeholdende som karaktergivende bestanddel 70 vægtprocent eller derover af jordolier eller af olier hidrørende fra bituminøse mineraler; affaldsolier | | | | |

| | | | | |
|------------|--|------|----------------|-----|
| | — Jordolier og olier hidrørende fra bituminøse mineraler (undtagen råolie) og præparater, ikke andetsteds tariferet, indeholdende som karaktergivende bestanddel 70 vægtprocent eller derover af jordolier eller af olier hidrørende fra bituminøse mineraler, undtagen varer med indhold af biodiesel, og undtagen affaldsolier | | | |
| | — — Lette olier og præparater deraf | | | |
| 2710.12.11 | — — — Til behandling ved en bestemt proces | 0% | kg | 25% |
| 2710.12.15 | — — — Til kemisk omdannelse ved andre processer end nævnt i underpos. 27101211 | 0% | kg | 25% |
| | — — — Til anden anvendelse | | | |
| | — — — — Specialbenzin | | | |
| 2710.12.21 | — — — — — Mineralsk terpentin | 4,7% | kg | 25% |
| 2710.12.25 | — — — — — Andre varer | 4,7% | kg | 25% |
| | — — — — — Andre varer | | | |
| | — — — — — Motorbenzin | | | |
| 2710.12.31 | — — — — — Flyverbenzin | 4,7% | kg | 25% |
| | — — — — — Andre varer, med blyindhold | | | |
| | — — — — — Ikke over 0,013 g pr. liter | | | |
| 2710.12.41 | — — — — — — Med oktantal (RON) under 95 | 4,7% | 3,00 kr kg, m3 | 0% |
| | | | Kubikmeter | |
| 2710.12.45 | — — — — — — Med oktantal (RON) 95 og derover, men under 98 | 4,7% | 3,00 kr kg, m3 | 0% |
| | | | Kubikmeter | |
| 2710.12.49 | — — — — — — Med oktantal (RON) 98 og derover | 4,7% | 3,00 kr kg, m3 | 0% |
| | | | Kubikmeter | |
| 2710.12.50 | — — — — — — Over 0,013 g pr. liter | 4,7% | 3,00 kr kg, m3 | 0% |
| | | | Kubikmeter | |
| | — — — — — — Over 0,013 g pr. liter | | | |
| 2710.12.70 | — — — — — Jetbenzin | 4,7% | kg | 25% |
| 2710.12.90 | — — — — — Andre lette olier | 4,7% | 0,80 kr kg | 25% |
| | — — Andre varer | | | |
| | — — — Middelsvære olier | | | |
| 2710.19.11 | — — — — Til behandling ved en bestemt proces | 0% | kg | 25% |
| 2710.19.15 | — — — — Til kemisk omdannelse ved andre processer end nævnt i underpos. 27101911 | 0% | kg | 25% |
| | — — — — Til anden anvendelse | | | |
| | — — — — — Petroleum | | | |
| 2710.19.21 | — — — — — Jetpetroleum | 0% | 0,50 kr kg | 25% |
| 2710.19.25 | — — — — — Andre varer | 4,7% | 0,60 kr kg | 25% |
| 2710.19.29 | — — — — — Andre middelsvære olier | 4,7% | 0,60 kr kg | 25% |
| | — — — — — Tunge olier | | | |
| | — — — — — Gasolier | | | |
| 2710.19.31 | — — — — — Til behandling ved en bestemt proces | 0% | kg | 25% |
| 2710.19.35 | — — — — — Til kemisk omdannelse ved andre processer end nævnt i underpos. 27101931 | 0% | kg | 25% |

| | | | | | |
|------------|-----------|--|------|------------|-----|
| | — — — — — | Til anden anvendelse | | | |
| 2710.19.43 | — — — — — | Med indhold af svovl ikke over 0,001 vægtprocent | 0% | 1,10 kr kg | 0% |
| 2710.19.46 | — — — — — | Med indhold af svovl over 0,001 vægtprocent, men ikke over 0,002 vægtprocent | 0% | 1,10 kr kg | 0% |
| 2710.19.47 | — — — — — | Med indhold af svovl over 0,002 vægtprocent, men ikke over 0,1 vægtprocent | 0% | kg | 25% |
| 2710.19.48 | — — — — — | Med indhold af svovl over 0,1 vægtprocent | 0% | kg | 25% |
| | — — — — — | Brændselsolier | | | |
| 2710.19.51 | — — — — — | Til behandling ved en bestemt proces | 0% | kg | 25% |
| 2710.19.55 | — — — — — | Til kemisk omdannelse ved andre processer end nævnt i underpos. 27101951 | 0% | kg | 25% |
| | — — — — — | Til anden anvendelse | | | |
| 2710.19.62 | — — — — — | Med indhold af svovl ikke over 0,1 vægtprocent | 3,5% | kg | 25% |
| 2710.19.66 | — — — — — | Med indhold af svovl over 0,1 vægtprocent, men ikke over 0,5 vægtprocent | 3,5% | kg | 25% |
| 2710.19.67 | — — — — — | Med indhold af svovl over 0,5 vægtprocent | 3,5% | kg | 25% |
| | — — — — — | Smøreolier og andre olier | | | |
| 2710.19.71 | — — — — — | Til behandling ved en bestemt proces | 0% | kg | 25% |
| 2710.19.75 | — — — — — | Til kemisk omdannelse ved andre processer end nævnt i underpos. 27101971 | 0% | kg | 25% |
| | — — — — — | Til anden anvendelse | | | |
| 2710.19.81 | — — — — — | Motorolier, kompressorolier, turbineolier | 3,7% | 3,20 kr kg | 25% |
| 2710.19.83 | — — — — — | Hydraulikolier | 3,7% | 3,20 kr kg | 25% |
| 2710.19.85 | — — — — — | Hvide olier, paraffinum liquidum | 3,7% | 3,20 kr kg | 25% |
| 2710.19.87 | — — — — — | Gearolier | 3,7% | 3,20 kr kg | 25% |
| 2710.19.91 | — — — — — | Metalbearbejdningsolier, formolier, korrosionsbeskyttende olier | 3,7% | kg | 25% |
| 2710.19.93 | — — — — — | Elektroisolationsolier | 3,7% | kg | 25% |
| 2710.19.99 | — — — — — | Andre smøreolier og andre olier | 3,7% | kg | 25% |
| | — | Jordolier og olier hidrørende fra bituminøse mineraler (undtagen råolie) og præparater, ikke andetsteds tariferet, indeholdende som karaktergivende bestanddel 70 vægtprocent eller derover af jordolier eller af olier hidrørende fra bituminøse mineraler, med indhold af biodiesel, undtagen affaldsolier | | | |
| | — — | Gasolier | | | |
| 2710.20.11 | — — — | Med indhold af svovl ikke over 0,001 vægtprocent | 0% | kg | 25% |
| 2710.20.16 | — — — | Med indhold af svovl over 0,001 vægtprocent, men ikke over 0,1 vægtprocent | 4,7% | kg | 25% |
| 2710.20.19 | — — — | Med indhold af svovl over 0,1 vægtprocent | 0% | kg | 25% |
| | — — | Brændselsolier | | | |
| | — — | Brændselsolier | | | |

| | | | | |
|--------------|---|------|--|-----|
| 2710.20.32 | — — — Med indhold af svovl ikke over 0,5 vægtprocent | 3,5% | kg | 25% |
| 2710.20.38 | — — — Med indhold af svovl over 0,5 vægtprocent | 3,5% | kg | 25% |
| 2710.20.90 | — — Andre olier — Affaldsolier | 3,5% | kg | 25% |
| 2710.91.00 | — — Med indhold af polychlorinerede biphenyler (PCBer), polychlorinerede terphenyler (PCTer) eller polybrominerede biphenyler (PBber) | 3,5% | kg | 25% |
| 2710.99.00 | — — Andre varer | 3,5% | kg | 25% |
| 27.11 | Jordoliegas og andre gasformige carbonhydrider | | | |
| | — I flydende tilstand | | | |
| 2711.11.00 | — — Naturgas | 0% | kg, TJ , Terajoule (kalometrisk (øvre) brændværdi) | 25% |
| | — — Propan | | | |
| | — — — Propan af en renhedsgrad på 99 vægtprocent og derover | | | |
| 2711.12.11 | — — — — Til anvendelse som brændstof | 0% | kg | 25% |
| 2711.12.19 | — — — — Til anden anvendelse | 0% | kg | 25% |
| | — — — Andre varer | | | |
| 2711.12.91 | — — — — Til behandling ved en bestemt proces | 0% | kg | 25% |
| 2711.12.93 | — — — — Til kemisk omdannelse ved andre processer end nævnt i underpos. 27111291 | 0% | kg | 25% |
| | — — — — Til anden anvendelse | | | |
| 2711.12.94 | — — — — Af en renhedsgrad på over 90 vægtprocent, men under 99 vægtprocent | 0% | kg | 25% |
| 2711.12.97 | — — — — I andre tilfælde | 0% | kg | 25% |
| | — — Butan | | | |
| 2711.13.10 | — — — Til behandling ved en bestemt proces | 0% | kg | 25% |
| 2711.13.30 | — — — Til kemisk omdannelse ved andre processer end nævnt i underpos. 27111310 | 0% | kg | 25% |
| | — — — Til anden anvendelse | | | |
| 2711.13.91 | — — — — Af en renhedsgrad på over 90 vægtprocent men under 95 vægtprocent | 0% | kg | 25% |
| 2711.13.97 | — — — — I andre tilfælde | 0% | kg | 25% |
| 2711.14.00 | — — Ethylen, propylen, butylen og butadien | 0% | kg | 25% |
| 2711.19.00 | — — Andre varer | 0% | kg | 25% |
| | — I gasformig tilstand | | | |
| 2711.21.00 | — — Naturgas | 0% | kg, TJ , Terajoule (kalometrisk (øvre) brændværdi) | 25% |
| 2711.29.00 | — — Andre varer | 0% | kg | 25% |

| Vörunr | Vörutekstur | Gatt | Punktgjald | | Mvg |
|--------------|---|------|------------|---------|-----|
| | | | Pct | Kr Eind | |
| 27.12 | Vaselin; paraffinvoks, mikrovoks, ozokerit, montanvoks, tørvevoks og anden mineralvoks samt lignende produkter fremstillet ad syntetisk vej eller på anden måde, også farvet | | | | |
| | — Vaselin | | | | |
| 2712.10.10 | — — Rå varer | 0,7% | | kg | 25% |
| 2712.10.90 | — — Andre varer | 0,7% | | kg | 25% |
| | — Paraffinvoks med indhold af olie på under 0,75 vægtprocent | | | | |
| 2712.20.10 | — — Syntetisk paraffinvoks med en molekylvægt på 460 og derover, men ikke over 1560 | 0,7% | | kg | 25% |
| 2712.20.90 | — — I andre tilfælde | 0,7% | | kg | 25% |
| | — Andre varer | | | | |
| | — — Ozokerit, montanvoks og tørvevoks (naturlige produkter) | | | | |
| 2712.90.11 | — — — Rå varer | 0,7% | | kg | 25% |
| 2712.90.19 | — — — Andre varer | 0,7% | | kg | 25% |
| | — — Andre varer | | | | |
| | — — — Rå varer | | | | |
| 2712.90.31 | — — — — Til behandling ved en bestemt proces | 0,7% | | kg | 25% |
| 2712.90.33 | — — — — Til kemisk omdannelse ved andre processer end nævnt i underpos. 27129031 | 0,7% | | kg | 25% |
| 2712.90.39 | — — — — Til anden anvendelse | 0,7% | | kg | 25% |
| | — — — Andre varer | | | | |
| 2712.90.91 | — — — — Blandinger af 1-alkener, med indhold på 80 vægtprocent og derover af 1-alkener med kædelængde på 24 kulstofatomer og derover, men ikke over 28 kulstofatomer | 0,7% | | kg | 25% |
| 2712.90.99 | — — — — Andre varer | 0,7% | | kg | 25% |
| 27.13 | Jordoliekoks, kunstig asfaltbitumen og andre restprodukter fra jordolie eller fra olier hidrørende fra bituminøse mineraler | | | | |
| | — Jordoliekoks | | | | |
| 2713.11.00 | — — Ikke brændt | 0% | | kg | 25% |
| 2713.12.00 | — — Brændt | 0% | | kg | 25% |
| 2713.20.00 | — Kunstig asfaltbitumen | 0% | | kg | 25% |
| | — Andre restprodukter fra jordolie eller fra olier hidrørende fra bituminøse mineraler | | | | |
| 2713.90.10 | — — Til fremstilling af produkter henhørende under pos. 2803 | 0% | | kg | 25% |
| 2713.90.90 | — — I andre tilfælde | 0% | | kg | 25% |
| 27.14 | Bitumen og asfalt, naturlig; bituminøs skifer og olieskifer samt naturligt bitumenholdigt sand; asfaltit og asfaltsten | | | | |
| 2714.10.00 | — Bituminøs skifer og olieskifer samt naturligt bitumenholdigt sand | 0% | | kg | 25% |
| 2714.90.00 | — Andre varer | 0% | | kg | 25% |

| Vörunr | Vörutekstur | Gatt | Punktgjald | | Eind | Mvg |
|--------|-------------|------|------------|----|------|-----|
| | | | Pct | Kr | | |

27.15

| | | | | | | |
|------------|--|----|--|--|----|-----|
| 2715.00.00 | Bituminöse blandinger på basis af naturlig asfalt, naturlig bitumen, kunstig asfaltbitumen, mineraltjære eller mineraltjærebeg (fx asfaltmastixs og »cut backs«) | 0% | | | kg | 25% |
|------------|--|----|--|--|----|-----|

27.16

| | | | | | | |
|------------|------------------|----|--|--|--|-----|
| 2716.00.00 | Elektrisk energi | 0% | | | kg, 1000 kWh , Tusinde kilowatt-time | 25% |
|------------|------------------|----|--|--|--|-----|