

AFSNITXV

UÆDLE METALLER OG VARER DERAUF Bestemmelser 1. Dette afsnit omfatter ikke: a) tilberedt maling, blæk og andre varer på basis af metalskæl eller metalpulver (pos. 3207-3210, 3212, 3213 og 3215) b) ferrocium og andre pyrophore legeringer (pos. 3606) c) hovedbeklædning og dele dertil henhørende under pos. 6506 og 6507 d) paraplystel og andre varer henhørende under pos. 6603 e) legeringer med ædle metaller, ædelmetaldublé og bijouterivarer samt andre varer henhørende under kapitel 71 f) maskiner, apparater, mekaniske redskaber og elektrisk materiel henhørende under afsnit XVI g) sammensatte jernbane- og sporvejsskinner (pos. 8608) og andre varer henhørende under afsnit XVII (køretøjer, skibe og luftfartøjer) h) instrumenter, apparater og andre varer (herunder urfjedre) henhørende under afsnit XVIII ij) hagl til ammunition (pos. 9306) og andre varer henhørende under afsnit XIX (våben og ammunition) k) møbler, sengebunde, lamper og belysningsartikler, lysskilte, præfabrikerede bygninger og andre varer henhørende under kapitel 94 l) legetøj, spil, sportsartikler og andre varer henhørende under kapitel 95 m) håndsigter og håndsolde, knapper, fyldepenne, blyantholdere, penne og andre varer henhørende under kapitel 96 (diverse) n) kunstværker og andre varer henhørende under kapitel 97. 2. Ved »dele til almindelig anvendelse« forstås overalt i nomenklaturen følgende: a) de i pos. 7307, 7312, 7315, 7317 og 7318 nævnte varer og tilsvarende varer af andre uædle metaller b) fjedre og blade til fjedre af uædle metaller (undtagen urfjedre, pos. 9114) c) de i pos. 8301, 8302, 8308 og 8310 nævnte varer samt rammer og spejle af uædle metaller, henhørende under pos. 8306. I kapitel 73-76 og 78-82 (undtagen i pos. 7315) omfatter betegnelsen »dele« ikke dele til almindelig anvendelse som defineret ovenfor. Medmindre andet følger af forannævnte bestemmelser og af bestemmelse 1 til kapitel 83, omfatter kapitel 72-76 og 78-81 ikke varer, der kan henføres til kapitel 82 og 83. 3. Ved »uædle metaller« forstås overalt i nomenklaturen: jern og stål, kobber, nikkel, aluminium, bly, zink, tin, wolfram, molybdæn, tantal, magnesium, kobolt, bismut, cadmium, titan, zirkon, antimon, mangan, beryllium, krom, germanium, vanadium, gallium, hafnium, indium, niobium (columbium), rhenium og tallium. 4. Ved »cermets« forstås overalt i nomenklaturen varer indeholdende en mikroskopisk heterogen kombination af en metallisk bestanddel og en keramisk bestanddel. Betegnelsen »cermets« omfatter også sintrede metalkarbid (metalkarbid sintret med et metal). 5. Tarifiering af legeringer (bortset fra ferrolegeringer og kobberforlegeringer som defineret i kapitel 72 og 74): a) legeringer af uædle metaller tariferes som det metal, der, beregnet efter vægt, udgør en større del af legeringen end noget andet metal b) legeringer, der består af uædle metaller henhørende under dette afsnit og af bestanddele, der ikke henhører under dette afsnit, tariferes som legeringer af uædle metaller henhørende under dette afsnit, hvis den samlede vægt af sådanne metaller er lig med eller overstiger den samlede vægt af andre bestanddele c) som legeringer betragtes også sintrede blandinger af metalpulver, heterogene inderlige blandinger fremstillet ved smeltning, bortset fra sintrede keramiske metaller (cermets), og intermetalliske forbindelser. 6. Medmindre andet er bestemt, omfatter enhver henvisning overalt i nomenklaturen til et uædelt metal også legeringer, som i henhold til bestemmelse 5 tariferes som det pågældende metal. 7. Tarifiering af sammensatte varer: Varer, der består af to eller flere uædle metaller (herunder varer, der ifølge »Almindelige tariferingsbestemmelser« tariferes som varer af uædle metaller), tariferes, når intet andet er bestemt, som varer af det uædle metal, der, beregnet efter vægt, udgør en større del af varen end noget andet metal. Ved anvendelsen af denne regel gælder følgende: a) jern og stål eller forskellige sorter af jern og stål betragtes som et enkelt metal b) legeringer betragtes som bestående af det metal, der ifølge bestemmelse 5 er bestemmende for tarifieringen af pågældende legering c) sintrede keramiske metaller (cermets) henhørende under pos. 8113 betragtes som et enkelt uædelt metal. 8. Ved nedenstående betegnelser forstås i dette afsnit følgende: a) »affald og skrot«: affald og skrot af metal, som er fremkommet ved fremstillingen af eller ved mekanisk bearbejdning af metaller, samt varer af metal, som er definitivt uanvendelige til deres oprindelige formål på grund af brud, opskæring, slitage og lign. b) »pulver«: Varer, af hvilke 90 vægtprocent og derover kan passere gennem en sigte med en maskestørrelse på 1 mm

Kapitel 72 Jern og stål Bestemmelser

1. I dette kapitel — og for så vidt angår nedenstående litra d), e) og f) overalt i nomenklaturen — forstås ved nedenstående betegnelser følgende: a) »råjern«: legeringer af jern og kulstof, der ikke er praktisk anvendelige til valsning eller smedning, med indhold af kulstof på over 2 vægtprocent og som eventuelt tillige indeholder én eller flere af nedennævnte bestanddele i de anførte mængdeforhold (beregnet efter vægt): — ikke over 10 % krom — ikke over 6 % mangan — ikke over 3 % fosfor — ikke over 8 % silicium — ikke over 10 % i alt af andre bestanddele b) »spejljern«: legeringer af jern og kulstof med indhold af mangan på over 6 vægtprocent, men ikke over 30 vægtprocent, og som i øvrigt er af beskaffenhed som anført i litra a) c) »ferrolegeringer«: legeringer i blokke, klumper eller lignende ubearbejdet form, i former fremkommet ved kontinuerlig støbning, eller som granulat eller pulver, også agglomereret, sædvanligvis anvendt som

tilsætningsmiddel ved fremstilling af andre legeringer, eller til afiltrering, afsvovning eller lignende anvendelse i jern- og stålindustrien, og som almindeligvis ikke er praktisk anvendelige til valsning eller smedning, med indhold af jern på 4 vægtprocent og derover samt med én eller flere af nedennævnte bestanddele i de anførte mængdeforhold (beregnet efter vægt): — over 10 % krom — over 30 % mangan — over 3 % fosfor — over 8 % silicium — over 10 % i alt af andre bestanddele, undtagen kulstof, dog således at indholdet af kobber ikke overstiger 10 %. d) »stål«: jernmaterialer, undtagen varer henhørende under pos. 7203, der (bortset fra bestemte varer fremstillet ved støbning) er praktisk anvendelige til valsning eller smedning, og som har et indhold af kulstof på 2 vægtprocent og derunder. Kromholdigt stål kan dog have et større indhold af kulstof e) »rustfrit stål«: stållegeringer med indhold af kulstof på 1,2 vægtprocent og derunder og af krom på 10,5 vægtprocent og derover, også med indhold af andre bestanddele f) »andet legeret stål«: stål, der ikke svarer til definitionen på rustfrit stål, og som indeholder én eller flere af nedennævnte bestanddele i de anførte mængdeforhold (beregnet efter vægt): — mindst 0,3 % aluminium — mindst 0,0008 % bor — mindst 0,3 % krom — mindst 0,3 % kobolt — mindst 0,4 % kobber — mindst 0,4 % bly — mindst 1,65 % mangan — mindst 0,08 % molybdæn — mindst 0,3 % nikkel — mindst 0,06 % niobium — mindst 0,6 % silicium — mindst 0,05 % titan — mindst 0,3 % wolfram — mindst 0,1 % vanadium — mindst 0,05 % zirkon — mindst 0,1 % af andre bestanddele (undtagen svovl, fosfor, kulstof og kvælstof), beregnet hver for sig g) »omsmeltet jern- og stålaffald i ingots«: groft støbte produkter i form af ingots (uden støbehalse) eller blokke, med dybe overfladefejl, og som ikke, for så vidt angår deres kemiske sammensætning, svarer til definitionerne af råjern, spejlljern eller ferrolegeringer h) »granulater«: produkter, hvoraf mindre end 90 vægtprocent passerer gennem en sigte med maskestørrelse på 1 mm, og hvoraf 90 vægtprocent og derover passerer gennem en sigte med maskestørrelse på 5 mm ij) »halvfabrikata«: kontinuerligt støbte produkter med massivt tværsnit, også selv om de har undergået en forberedende varmvalsning; andre produkter med massivt tværsnit, som ikke er yderligere bearbejdet end forberedende varmvalset eller groft tildannet ved smedning, herunder emner til profiler. Disse varer foreligger ikke i oprullet stand k) »fladvalsede produkter«: valsede produkter med massivt rektangulært tværsnit, som ikke opfylder definitionen i ovenstående litra ?) i følgende former: — i regelmæssigt oprullede ringe, eller — i rette længder, med en bredde på mindst 10 gange tykkelsen, når denne er under 4,75 mm, eller med en bredde på over 150 mm, såfremt tykkelsen er 4,75 mm og derover uden dog at overstige halvdelen af bredden. Som »fladvalsede produkter« betragtes også produkter med reliefmønstre, der er opstået direkte ved valsningen (fx riller, ribber, tern, dråber, knopper, romber), samt perforerede, bølgede og polerede varer, forudsat at de ikke ved bearbejdningen har fået karakter af varer, der henhører under andre positioner. Fladvalsede produkter af anden form end rektangulær eller kvadratisk skal — uanset størrelsen — tariffes som varer af bredde 600 mm og derover, forudsat at de ikke karakteriserer sig som varer, der henhører under andre positioner l) »varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe«: varmvalsede produkter i uregelmæssigt oprullede ringe, med massivt tværsnit i form af cirkler, cirkeludsnit, ovaler, rektangler eller kvadrater, trekanten eller andre konvekse polygoner (herunder udfladede cirkler og modificerede rektangler, hvori to modstående sider er konvekse buer, og de to andre sider er lige, ensartede og parallelle). Varerne kan have indsnit, riller, ribber og lign., der er fremkommet under valsningen (armeringsstænger) m) »andre stænger«: produkter, der ikke svarer til nogen af definitionerne under litra ?), k) eller l) eller til definitionen af tråd, med et ensartet tværsnit i hele længden i form af cirkler, cirkeludsnit, ovaler, rektangler eller kvadrater, trekanten eller andre konvekse polygoner (herunder udfladede cirkler og modificerede rektangler, hvori to modstående sider er konvekse buer, og de to andre sider er lige, ensartede og parallelle). Varerne kan have: — indsnit, riller, ribber og lign., der er fremkommet under valsningen (armeringsstænger) — snoninger, der er fremkommet efter valsningen n) »profiler«: produkter med ensartet massivt tværsnit i hele længden, der ikke svarer til nogen af definitionerne under litra ?), k), l) eller m) eller til definitionen af tråd. Kapitel 72 omfatter ikke varer henhørende under pos. 7301 eller 7302 o) »tråd«: koldformede produkter i oprullet stand, med et hvilket som helst ensartet massivt tværsnit i hele længden, og som ikke svarer til definitionen af fladvalsede produkter p) »hule borestænger«: hule stænger, der er anvendelige som bor, med hvilket som helst tværsnit og med største udvendige tværmål på over 15 mm, men ikke over 52 mm, og med et største indvendige tværmål, der højst udgør halvdelen af det største udvendige tværmål. Hule stænger af jern eller stål, der ikke opfylder denne definition, henhører under pos. 7304. 2. Jern- og stålprodukter, som er beklædt med jern og stål af andre sorter, tariffes som produkter af den jern- og stålsort, der, beregnet efter vægt, udgør den største del af produkterne. 3. Jern- og stålprodukter fremstillet ved elektrolyse, ved sprøjtstøbning eller ved sintring tariffes efter deres form og sammensætning i dette kapitel i de positioner, der omfatter de tilsvarende varmvalsede produkter.

Underpositionsbestemmelser 1. Ved nedenstående betegnelser forstås i dette kapitel følgende: a) »legeret råjern«: råjern, som indeholder én eller flere af nedennævnte bestanddele i de anførte mængdeforhold (beregnet efter vægt): — over 0,2 % krom — over 0,3 % kobber — over 0,3 % nikkel — over 0,1 % af én af følgende bestanddele: aluminium, molybdæn, titan, wolfram, vanadium b) »ulegeret automatstål«: ulegeret stål, som indeholder én eller flere af nedennævnte bestanddele i de anførte mængdeforhold (beregnet efter vægt): — mindst 0,08 % svovl — mindst 0,1 % bly — over 0,05 % selen — over 0,01 % tellur — over 0,05 %

bismut c) »silicium-elektrisk stál«: legeret stál med indhold af silicium på 0,6 vægtprocent og derover, men ikke over 6 vægtprocent, og af kulstof på 0,08 vægtprocent og derunder. Stålet kan endvidere indeholde indtil 1 vægtprocent aluminium, men ikke andre bestanddele i mængder, som vil give stålet karakter af andet legeret stál d) »hurtigstál«: legeret stál, som ud over andre bestanddele skal indeholde mindst to af følgende tre bestanddele: molybdæn, wolfram og vanadium i en sammenlagt mængde på 7 vægtprocent og derover og med indhold af kulstof på 0,6 vægtprocent og derover og af krom på 3-6 vægtprocent e) »siliciummanganstál«: legeret stál indeholdende, beregnet efter vægt: — ikke over 0,7 % kulstof — mindst 0,5 %, men ikke over 1,9 % mangan — mindst 0,6 %, men ikke over 2,3 % silicium, men ikke andre bestanddele i mængder, som vil give stålet karakter af andet legeret stál. 2. Ved tarifiering af ferrolegeringer i underpositionerne i pos. 7202 gælder følgende: En ferrolegering betragtes som todelt og tariferes i den relevante underposition (hvis den eksisterer), såfremt blot en af bestanddelene overstiger den minimumsmængde, der er fastsat i bestemmelse 1 c) til dette kapitel; analogt hermed betragtes en legering som tredelt eller firedelt, såfremt to eller tre bestanddele overstiger minimumsmængden. Ved anvendelsen af denne regel, skal de uspecificerede »andre bestanddele«, som der henvises til i bestemmelse 1 c) til dette kapitel, hver for sig overstige 10 vægtprocent. Supplerende bestemmelse 1. Ved følgende udtryk forstås: — som »elektriske plader« (pos. 7209 16 10, 7209 17 10, 7209 18 10, 7209 26 10, 7209 27 10, 7209 28 10 og 7211 23 20) betragtes fladvalsedede produkter med et ommagnetiseringstab pr. kg (målt efter Epsteins metode med en strøm på 50 perioder og en induktion på 1 tesla) på: — 2,1 watt og derunder for plader af tykkelse ikke over 0,2 mm — 3,6 watt og derunder for plader af tykkelse over 0,2 mm, men under 0,6 mm — 6 watt og derunder for plader af tykkelse 0,6 mm og derover, men ikke over 1,5 mm — som »hvidblik« (pos. 7210 12 20, 7210 70 10, 7212 10 10 og 7212 40 20) betragtes fladvalsedede produkter (af tykkelse under 0,5 mm) med tinovertræk, hvis indhold af tin er 97 vægtprocent og derover — som »værktøjsstál« (pos. 7224 10 10, 7224 90 02, 7225 30 10, 7225 40 12, 7226 91 20, 7228 30 20, 7228 40 10, 7228 50 20 og 7228 60 20) betragtes legeret stál, undtagen rustfrit stál eller hurtigstál, som indeholder en af følgende sammensætninger i de anførte mængder, også med indhold af andre bestanddele: — under 0,6 % kulstof og mindst 0,7 % silicium og mindst 0,05 % vanadium eller mindst 4 % wolfram — mindst 0,8 % kulstof og mindst 0,05 % vanadium — over 1,2 % kulstof og mindst 11 % krom, men ikke over 15 %. — mindst 0,16 % kulstof, men ikke over 0,5 % og mindst 3,8 % nikkel, men ikke over 4,3 % og mindst 1,1 % krom, men ikke over 1,5 % og mindst 0,15 % molybdæn, men ikke over 0,5 % — mindst 0,3 % kulstof, men ikke over 0,5 % og mindst 1,4 % krom, men ikke over 2,1 % og mindst 0,15 % molybdæn, men ikke over 0,5 % og under 1,2 % nikkel — mindst 0,3 % kulstof og under 5,2 % krom og mindst 0,65 % molybdæn eller mindst 0,4 % wolfram — mindst 0,5 % kulstof, men ikke over 0,6 % og mindst 1,25 % nikkel, men ikke over 1,8 % og mindst 0,5 % krom, men ikke over 1,2 % og mindst 0,15 % molybdæn, men ikke over 0,5 %.

		Punktgjald				
Vörunr	Vörutekstur	Gatt	Pct	Kr	Eind	Mvg

Vörunr	Vörutextur	Gatt	Punktgjald		Mvg
			Pct	Kr Eind	
72.01	Råjern og spejljern, i blokke, klumper eller andre ubearbejdede former				
	I. RÅPRODUKTER; PRODUKTER I FORM AF GRANULAT ELLER PULVER				
	— Ulegeret råjern med indhold af phosphor på 0,5 vægtprocent og derunder				
	— — Med indhold af mangan på 0,4 vægtprocent og derover				
7201.10.11	— — — Med indhold af silicium på 1 vægtprocent og derunder	0%		kg	25%
7201.10.19	— — — Med indhold af silicium på over 1 vægtprocent	0%		kg	25%
7201.10.30	— — Med indhold af mangan på 0,1 vægtprocent og derover, men under 0,4 vægtprocent	0%		kg	25%
7201.10.90	— — Med indhold af mangan på under 0,1 vægtprocent	0%		kg	25%
7201.20.00	— Ulegeret råjern med indhold af phosphor på over 0,5 vægtprocent	0%		kg	25%
	— Legeret råjern; spejljern				
7201.50.10	— — Legeret råjern med indhold af titan på 0,3 vægtprocent og derover, men ikke over 1 vægtprocent, og af vanadium på 0,5 vægtprocent og derover, men ikke over 1 vægtprocent	0%		kg	25%
7201.50.90	— — Andre varer	0%		kg	25%

Vörunr	Vörutekstur	Gatt	Punktgjald		Mvg
			Pct	Kr Eind	
72.02	Ferrolegeringer				
	— Ferromangan				
	— — Med indhold af kulstof på over 2 vægtprocent				
7202.11.20	— — — Af kornstørrelse ikke over 5 mm og med indhold af mangan på over 65 vægtprocent	0%		kg	25%
7202.11.80	— — — I andre tilfælde	0%		kg	25%
7202.19.00	— — I andre tilfælde	0%		kg	25%
	— Ferrosilicium				
7202.21.00	— — Med indhold af silicium på over 55 vægtprocent	0%		kg	25%
	— — I andre tilfælde				
7202.29.10	— — — Med indhold af magnesium på 4 vægtprocent og derover, men ikke over 10 vægtprocent	0%		kg	25%
7202.29.90	— — — I andre tilfælde	0%		kg	25%
7202.30.00	— Ferrosiliciummangan	0%		kg	25%
	— Ferrochrom				
	— — Med indhold af kulstof på over 4 vægtprocent				
7202.41.10	— — — Med indhold af kulstof på over 4 vægtprocent, men ikke over 6 vægtprocent	0%		kg	25%
7202.41.90	— — — Med indhold af kulstof på over 6 vægtprocent	0%		kg	25%
	— — I andre tilfælde				
7202.49.10	— — — Med indhold af kulstof på 0,05 vægtprocent og derunder	0%		kg	25%
7202.49.50	— — — Med indhold af kulstof på over 0,05 vægtprocent, men ikke over 0,5 vægtprocent	0%		kg	25%
7202.49.90	— — — Med indhold af kulstof på over 0,5 vægtprocent, men ikke over 4 vægtprocent	0%		kg	25%
7202.50.00	— Ferrosiliciumchrom	0%		kg	25%
7202.60.00	— Ferronikkel	0%		kg	25%
7202.70.00	— Ferromolybden	0%		kg	25%
7202.80.00	— Ferrowolfram og ferrosiliciumwolfram	0%		kg	25%
	— Andre varer				
7202.91.00	— — Ferrotitan og ferrosiliciumtitan	0%		kg	25%
7202.92.00	— — Ferrovanadium	0%		kg	25%
7202.93.00	— — Ferroniobium	0%		kg	25%
	— — Andre varer				
7202.99.10	— — — Ferrophosphat	0%		kg	25%
7202.99.30	— — — Ferrosiliciummagnesium	0%		kg	25%
7202.99.80	— — — Andre varer	0%		kg	25%

Vörunr	Vörutekstur	Punktgjald		Eind	Mvg
		Gatt	Pct		
72.03	Jern- og stálprodukter fremstillet ved direkte reduktion af jernmalm eller andre porøse jern- og stálprodukter, i klumper, piller (pellets) eller lignende former; jern af renhed mindst 99,94 vægtprocent, i klumper, piller (pellets) eller lignende former				
7203.10.00	— Jern- og stálprodukter fremstillet ved direkte reduktion af jernmalm	0%		kg	25%
7203.90.00	— Andre varer	0%		kg	25%
72.04	Affald og skrot af jern og stál; ingots af omsmeltet jern- og stálaffald				
7204.10.00	— Affald og skrot, af støbejern — Affald og skrot, af legeret stál — — Af rustfrit stál	0%		kg	25%
7204.21.10	— — — Med indhold af nikkel på 8 vægtprocent og derover	0%		kg	25%
7204.21.90	— — — I andre tilfælde	0%		kg	25%
7204.29.00	— — I andre tilfælde	0%		kg	25%
7204.30.00	— Affald og skrot, af fortinnet jern og stál — Andet affald og skrot — — Dreje- og fræseaffald, spåner, slibe-, save-, høvle-, stansnings- og klipningsaffald, også i pakker	0%		kg	25%
7204.41.10	— — — Dreje- og fræseaffald, spåner, slibe-, save- og høvleaffald — — — Stansnings- og klipningsaffald	0%		kg	25%
7204.41.91	— — — — I pakker	0%		kg	25%
7204.41.99	— — — — I andre tilfælde — — Andre varer	0%		kg	25%
7204.49.10	— — — Fragmenteret affald og skrot (shredderskrot) — — — Andre varer	0%		kg	25%
7204.49.30	— — — — I pakker	0%		kg	25%
7204.49.90	— — — — I andre tilfælde	0%		kg	25%
7204.50.00	— Ingoter af omsmeltet jern- og stálaffald	0%		kg	25%
72.05	Granulater og pulver, af råjern, spejljern eller andet jern og stál				
7205.10.00	— Granulater — Pulver	0%		kg	25%
7205.21.00	— — Af legeret stál	0%		kg	25%
7205.29.00	— — I andre tilfælde	0%		kg	25%

Vörunr	Vörutekstur	Punktgjald		Eind	Mvg
		Gatt	Pct		
72.06	Jern og ulegeret stál, i ingots eller andre ubearbejdede former, undtagen jern henhørende under pos. 7203				
	II. JERN OG ULEGERET STÅL				
7206.10.00	— Ingots	0%		kg	25%
7206.90.00	— Andre varer	0%		kg	25%

Vörunr	Vörutekstur	Punktgjald		Eind	Mvg
		Gatt	Pct		
72.07	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stál				
	— Med indhold af kulstof på under 0,25 vægtprocent				
	— — Med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er mindre end to gange tykkelsen				
	— — — Fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning				
7207.11.11	— — — — Af automatstál	0%		kg	25%
	— — — — I andre tilfælde				
7207.11.14	— — — — — Af tykkelse 130 mm og derunder	0%		kg	25%
7207.11.16	— — — — — Af tykkelse over 130 mm	0%		kg	25%
7207.11.90	— — — Smedede	0%		kg	25%
	— — I andre tilfælde, med rektangulært tværsnit				
7207.12.10	— — — Fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	0%		kg	25%
7207.12.90	— — — Smedede	0%		kg	25%
	— — I andre tilfælde				
	— — — Med cirkulært eller polygonalt tværsnit				
7207.19.12	— — — — Fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	0%		kg	25%
7207.19.19	— — — — Smedede	0%		kg	25%
7207.19.80	— — — I andre tilfælde	0%		kg	25%
	— Med indhold af kulstof på 0,25 vægtprocent eller derover				
	— — Med kvadratisk tværsnit, eller med rektangulært tværsnit, hvis bredde er mindre end to gange tykkelsen				
	— — — Fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning				
7207.20.11	— — — — Af automatstál	0%		kg	25%
	— — — — I andre tilfælde				
7207.20.15	— — — — — Med indhold af kulstof på 0,25 vægtprocent og derover, men under 0,6 vægtprocent	0%		kg	25%
7207.20.17	— — — — — Med indhold af kulstof på 0,6 vægtprocent og derover	0%		kg	25%
7207.20.19	— — — Smedede	0%		kg	25%
	— — I andre tilfælde, med rektangulært tværsnit				
7207.20.32	— — — Fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	0%		kg	25%
7207.20.39	— — — Smedede	0%		kg	25%
	— — Med cirkulært eller polygonalt tværsnit				
7207.20.52	— — — Fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	0%		kg	25%
7207.20.59	— — — Smedede	0%		kg	25%
7207.20.80	— — I andre tilfælde	0%		kg	25%

Vörunr	Vörutekstur	Gatt	Punktgjald		Mvg
			Pct	Kr Eind	
72.08	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde 600 mm og derover, varmvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne				
7208.10.00	— I oprullet stand, kun varmvalset, med reliefmønster — I andre tilfælde, i oprullet stand, kun varmvalsede, dekaperet	0%		kg	25%
7208.25.00	— — Af tykkelse 4,75 mm og derover	0%		kg	25%
7208.26.00	— — Af tykkelse 3 mm og derover, men under 4,75 mm	0%		kg	25%
7208.27.00	— — Af tykkelse under 3 mm — I andre tilfælde, i oprullet stand, kun varmvalsede	0%		kg	25%
7208.36.00	— — Af tykkelse over 10 mm	0%		kg	25%
7208.37.00	— — Af tykkelse 4,75 mm og derover, men ikke over 10 mm	0%		kg	25%
7208.38.00	— — Af tykkelse 3 mm og derover, men under 4,75 mm	0%		kg	25%
7208.39.00	— — Af tykkelse under 3 mm	0%		kg	25%
7208.40.00	— Ikke oprullet, kun varmvalset, med reliefmønster — I andre tilfælde, ikke oprullet, kun varmvalsede — — Af tykkelse over 10 mm	0%		kg	25%
7208.51.20	— — — Af tykkelse over 15 mm — — — Af tykkelse over 10 mm, men ikke over 15 mm, af bredde	0%		kg	25%
7208.51.91	— — — — 2050 mm og derover	0%		kg	25%
7208.51.98	— — — — Under 2050 mm — — I andre tilfælde, af tykkelse 4,75 mm og derover, men ikke over 10 mm	0%		kg	25%
7208.52.10	— — — Valset på fire flader eller i en lukket valsekaliber, af bredde ikke over 1250 mm — — — I andre tilfælde, af bredde	0%		kg	25%
7208.52.91	— — — — 2050 mm og derover	0%		kg	25%
7208.52.99	— — — — Under 2050 mm — — I andre tilfælde, af tykkelse 3 mm og derover, men under 4,75 mm	0%		kg	25%
7208.53.10	— — — Valset på fire flader eller i en lukket valsekaliber, af bredde ikke over 1250 mm og af tykkelse 4 mm og derover	0%		kg	25%
7208.53.90	— — — I andre tilfælde	0%		kg	25%
7208.54.00	— — Af tykkelse under 3 mm — I andre tilfælde	0%		kg	25%
7208.90.20	— — Perforerede	0%		kg	25%
7208.90.80	— — I andre tilfælde	0%		kg	25%

Vörunr	Vörutextur	Gatt	Punktgjald		Mvg
			Pct	Kr Eind	
72.09	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde 600 mm og derover, koldvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne				
	— I oprullet stand, kun koldvalsede				
7209.15.00	— — Af tykkelse 3 mm og derover	0%		kg	25%
	— — Af tykkelse over 1 mm, men under 3 mm				
7209.16.10	— — — »Elektriske«	0%		kg	25%
7209.16.90	— — — I andre tilfælde	0%		kg	25%
	— — Af tykkelse 0,5 mm og derover, men ikke over 1 mm				
7209.17.10	— — — »Elektriske«	0%		kg	25%
7209.17.90	— — — I andre tilfælde	0%		kg	25%
	— — Af tykkelse under 0,5 mm				
7209.18.10	— — — »Elektriske«	0%		kg	25%
	— — — I andre tilfælde				
7209.18.91	— — — — Af tykkelse 0,35 mm og derover, men under 0,5 mm	0%		kg	25%
7209.18.99	— — — — Af tykkelse under 0,35 mm	0%		kg	25%
	— Ikke oprullet, kun koldvalsede				
7209.25.00	— — Af tykkelse 3 mm og derover	0%		kg	25%
	— — Af tykkelse over 1 mm, men under 3 mm				
7209.26.10	— — — »Elektriske«	0%		kg	25%
7209.26.90	— — — I andre tilfælde	0%		kg	25%
	— — Af tykkelse 0,5 mm og derover, men ikke over 1 mm				
7209.27.10	— — — »Elektriske«	0%		kg	25%
7209.27.90	— — — I andre tilfælde	0%		kg	25%
	— — Af tykkelse under 0,5 mm				
7209.28.10	— — — »Elektriske«	0%		kg	25%
7209.28.90	— — — I andre tilfælde	0%		kg	25%
	— I andre tilfælde				
7209.90.20	— — Perforerede	0%		kg	25%
7209.90.80	— — I andre tilfælde	0%		kg	25%

Vörunr	Vörutekstur	Gatt	Punktgjald		Mvg
			Pct	Kr Eind	
72.10	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde 600 mm og derover, pletterede, belagte eller overtrukne				
	— Belagt eller overtrukket med tin				
7210.11.00	— — Af tykkelse 0,5 mm og derover	0%		kg	25%
	— — Af tykkelse under 0,5 mm				
7210.12.20	— — — Hvidblik	0%		kg	25%
7210.12.80	— — — Andre varer	0%		kg	25%
7210.20.00	— Belagt eller overtrukket med bly, herunder terneplader	0%		kg	25%
7210.30.00	— Elektrolytisk belagt eller overtrukket med zink	0%		kg	25%
	— Belagt eller overtrukket med zink på anden måde				
7210.41.00	— — Bølgede	0%		kg	25%
7210.49.00	— — I andre tilfælde	0%		kg	25%
7210.50.00	— Belagt eller overtrukket med chromoxider eller med chrom og chromoxider	0%		kg	25%
	— Belagt eller overtrukket med aluminium				
7210.61.00	— — Belagt eller overtrukket med aluminium-zinklegeringer	0%		kg	25%
7210.69.00	— — I andre tilfælde	0%		kg	25%
	— Malet, lakeret eller overtrukket med plast				
7210.70.10	— — Hvidblik, lakeret; produkter belagt eller overtrukket med chromoxider eller med chrom og chromoxider, lakeret	0%		kg	25%
7210.70.80	— — Andre varer	0%		kg	25%
	— I andre tilfælde				
7210.90.30	— — Pletteret	0%		kg	25%
7210.90.40	— — Fortinnet og med påtryk	0%		kg	25%
7210.90.80	— — I andre tilfælde	0%		kg	25%

Vörunr	Vörutekstur	Gatt	Punktgjald		Mvg
			Pct	Kr Eind	
72.11	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde under 600 mm, ikke pletterede, belagte eller overtrukne				
	— Kun varmvalsede				
7211.13.00	— — Valset på fire flader eller i en lukket valsekaliber, af bredde over 150 mm og af tykkelse 4 mm og derover, ikke oprullet og uden reliefmønster	0%		kg	25%
7211.14.00	— — I andre tilfælde, af tykkelse 4,75 mm og derover	0%		kg	25%
7211.19.00	— — I andre tilfælde	0%		kg	25%
	— Kun koldvalsede				
	— — Med indhold af kulstof på under 0,25 vægtprocent				
7211.23.20	— — — »Elektriske«	0%		kg	25%
	— — — I andre tilfælde				
7211.23.30	— — — — Af tykkelse 0,35 mm og derover	0%		kg	25%
7211.23.80	— — — — Af tykkelse under 0,35 mm	0%		kg	25%
7211.29.00	— — I andre tilfælde	0%		kg	25%
	— I andre tilfælde				
7211.90.20	— — Perforerede	0%		kg	25%
7211.90.80	— — I andre tilfælde	0%		kg	25%
72.12	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde under 600 mm, pletterede, belagte eller overtrukne				
	— Belagt eller overtrukket med tin				
7212.10.10	— — Hvidblik, ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet	0%		kg	25%
7212.10.90	— — Andre varer	0%		kg	25%
7212.20.00	— Elektrolytisk belagt eller overtrukket med zink	0%		kg	25%
7212.30.00	— Belagt eller overtrukket med zink på anden måde	0%		kg	25%
	— Malet, lakeret eller overtrukket med plast				
7212.40.20	— — Hvidblik, ikke yderligere bearbejdet end lakeret; produkter belagt eller overtrukket med chromoxider eller med chrom og chromoxider, lakeret	0%		kg	25%
7212.40.80	— — Andre varer	0%		kg	25%
	— Belagt eller overtrukket på anden måde				
7212.50.20	— — Belagt eller overtrukket med chromoxider eller med chrom og chromoxider	0%		kg	25%
7212.50.30	— — Forchromet eller forniklet	0%		kg	25%
7212.50.40	— — Forkobret	0%		kg	25%
	— — Belagt eller overtrukket med aluminium				
7212.50.61	— — — Belagt eller overtrukket med aluminium-zinklegeringer	0%		kg	25%
7212.50.69	— — — I andre tilfælde	0%		kg	25%
7212.50.90	— — I andre tilfælde	0%		kg	25%
7212.60.00	— Pletteret	0%		kg	25%

Vörunr	Vörutekstur	Gatt	Punktgjald		Mvg
			Pct	Kr Eind	
72.13	Varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe, af jern og ulegeret stål				
7213.10.00	— Med indsnit, riller, ribber og lign., der er fremkommet under valsningen	0%		kg	25%
7213.20.00	— I andre tilfælde, af automatstål — I andre tilfælde — — Med cirkelformet tværsnit af diameter under 14 mm	0%		kg	25%
7213.91.10	— — — Af den art der anvendes til armering af beton	0%		kg	25%
7213.91.20	— — — Af den art der anvendes til forstærkning af dæk — — — I andre tilfælde	0%		kg	25%
7213.91.41	— — — — Med indhold af kulstof på 0,06 vægtprocent og derunder	0%		kg	25%
7213.91.49	— — — — Med indhold af kulstof på over 0,06 vægtprocent, men under 0,25 vægtprocent	0%		kg	25%
7213.91.70	— — — — Med indhold af kulstof på 0,25 vægtprocent og derover, men ikke over 0,75 vægtprocent	0%		kg	25%
7213.91.90	— — — — Med indhold af kulstof på over 0,75 vægtprocent — — I andre tilfælde	0%		kg	25%
7213.99.10	— — — Med indhold af kulstof på under 0,25 vægtprocent	0%		kg	25%
7213.99.90	— — — Med indhold af kulstof på 0,25 vægtprocent og derover	0%		kg	25%

Vörunr	Vörutekstur	Gatt	Punktgjald		Mvg
			Pct	Kr Eind	
72.14	Andre stænger af jern og ulegeret stål, kun smedede, varmvalsede, varmtrukne eller varmstrengpressede, herunder varer, der er snoet efter valsningen				
7214.10.00	— Smedet	0%		kg	25%
7214.20.00	— Med indsnit, riller, ribber og lign., der er fremkommet under valsningen eller snoet efter valsningen	0%		kg	25%
7214.30.00	— I andre tilfælde, af automatstål	0%		kg	25%
	— I andre tilfælde				
	— — Med rektangulært tværsnit				
7214.91.10	— — — Med indhold af kulstof på under 0,25 vægtprocent	0%		kg	25%
7214.91.90	— — — Med indhold af kulstof på 0,25 vægtprocent og derover	0%		kg	25%
	— — I andre tilfælde				
	— — — Med indhold af kulstof på under 0,25 vægtprocent				
7214.99.10	— — — — Af den art der anvendes til armering af beton	0%		kg	25%
	— — — — I andre tilfælde, med cirkelformet tværsnit af diameter				
7214.99.31	— — — — — 80 mm og derover	0%		kg	25%
7214.99.39	— — — — — Under 80 mm	0%		kg	25%
7214.99.50	— — — — I andre tilfælde	0%		kg	25%
	— — — Med indhold af kulstof på 0,25 vægtprocent og derover				
	— — — — Med cirkelformet tværsnit af diameter				
7214.99.71	— — — — — 80 mm og derover	0%		kg	25%
7214.99.79	— — — — — Under 80 mm	0%		kg	25%
7214.99.95	— — — — I andre tilfælde	0%		kg	25%
72.15	Andre stænger af jern og ulegeret stål				
7215.10.00	— Af automatstål, kun koldbehandlede	0%		kg	25%
	— I andre tilfælde, kun koldbehandlede				
	— — Med indhold af kulstof på under 0,25 vægtprocent				
7215.50.11	— — — Med rektangulært tværsnit	0%		kg	25%
7215.50.19	— — — I andre tilfælde	0%		kg	25%
7215.50.80	— — Med indhold af kulstof på 0,25 vægtprocent og derover	0%		kg	25%
7215.90.00	— I andre tilfælde	0%		kg	25%

Vörunr	Vörutekstur	Gatt	Punktgjald		Mvg
			Pct	Kr Eind	
72.16	Profilir af jern og ulegeret stál				
7216.10.00	— U-, I- eller H-profiler, kun varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede, af højde under 80 mm — L- eller T-profiler, kun varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede, af højde under 80 mm	0%		kg	25%
7216.21.00	— — L-profiler	0%		kg	25%
7216.22.00	— — T-profiler — U-, I- eller H-profiler, kun varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede, af højde 80 mm og derover — — U-profiler	0%		kg	25%
7216.31.10	— — — Af højde 80 mm og derover, men ikke over 220 mm	0%		kg	25%
7216.31.90	— — — Af højde over 220 mm — — I-profiler — — — Af højde 80 mm og derover, men ikke over 220 mm	0%		kg	25%
7216.32.11	— — — — Parallelflangede	0%		kg	25%
7216.32.19	— — — — I andre tilfælde — — — Af højde over 220 mm	0%		kg	25%
7216.32.91	— — — — Parallelflangede	0%		kg	25%
7216.32.99	— — — — I andre tilfælde — — H-profiler	0%		kg	25%
7216.33.10	— — — Af højde 80 mm og derover, men ikke over 180 mm	0%		kg	25%
7216.33.90	— — — Af højde over 180 mm — L- eller T-profiler, kun varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede, af højde 80 mm og derover	0%		kg	25%
7216.40.10	— — L-profiler	0%		kg	25%
7216.40.90	— — T-profiler — Andre profiler, kun varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede	0%		kg	25%
7216.50.10	— — Med et tværsnit, som kan indpasses i et kvadrat, hvis sidelængde ikke overstiger 80 mm — — I andre tilfælde	0%		kg	25%
7216.50.91	— — — Vulstfladjern	0%		kg	25%
7216.50.99	— — — Andre varer — Profiler, kun koldbehandlede — — Fremstillet af fladvalsede produkter	0%		kg	25%
7216.61.10	— — — C-, L-, U-, Z- eller omega-profiler eller åbne rør	0%		kg	25%
7216.61.90	— — — Andre varer	0%		kg	25%
7216.69.00	— — I andre tilfælde — Andre varer — — Koldbehandlede, fremstillet af fladvalsede produkter	0%		kg	25%
7216.91.10	— — — Profilplader	0%		kg	25%
7216.91.80	— — — Andre varer	0%		kg	25%
7216.99.00	— — I andre tilfælde	0%		kg	25%

Vörunr	Vörutextur	Gatt	Punktgjald		Mvg
			Pct	Kr Eind	
72.17	Tråd af jern og ulegeret stål				
	— Ikke belagt eller overtrukket, også poleret				
	— — Med indhold af kulstof på under 0,25 vægtprocent				
7217.10.10	— — — Med største tværmål under 0,8 mm	0%		kg	25%
	— — — Med største tværmål 0,8 mm og derover				
7217.10.31	— — — — Med indsnit, riller, ribber og lign., der er fremkommet under valsningen	0%		kg	25%
7217.10.39	— — — — I andre tilfælde	0%		kg	25%
7217.10.50	— — Med indhold af kulstof på 0,25 vægtprocent og derover, men under 0,6 vægtprocent	0%		kg	25%
7217.10.90	— — Med indhold af kulstof på 0,6 vægtprocent og derover	0%		kg	25%
	— Belagt eller overtrukket med zink				
	— — Med indhold af kulstof på under 0,25 vægtprocent				
7217.20.10	— — — Med største tværmål under 0,8 mm	0%		kg	25%
7217.20.30	— — — Med største tværmål 0,8 mm og derover	0%		kg	25%
7217.20.50	— — Med indhold af kulstof på 0,25 vægtprocent og derover, men under 0,6 vægtprocent	0%		kg	25%
7217.20.90	— — Med indhold af kulstof på 0,6 vægtprocent og derover	0%		kg	25%
	— Belagt eller overtrukket med andre uædle metaller				
	— — Med indhold af kulstof på under 0,25 vægtprocent				
7217.30.41	— — — Forkobret	0%		kg	25%
7217.30.49	— — — I andre tilfælde	0%		kg	25%
7217.30.50	— — Med indhold af kulstof på 0,25 vægtprocent og derover, men under 0,6 vægtprocent	0%		kg	25%
7217.30.90	— — Med indhold af kulstof på 0,6 vægtprocent og derover	0%		kg	25%
	— I andre tilfælde				
7217.90.20	— — Med indhold af kulstof på under 0,25 vægtprocent	0%		kg	25%
7217.90.50	— — Med indhold af kulstof på 0,25 vægtprocent og derover, men under 0,6 vægtprocent	0%		kg	25%
7217.90.90	— — Med indhold af kulstof på 0,6 vægtprocent og derover	0%		kg	25%

Vörunr	Vörutekstur	Gatt	Punktgjald		Mvg
			Pct	Kr Eind	
72.18	Rustfrit stál i ingots eller andre ubearbejdede former; halvfabrikata af rustfrit stál				
	III. RUSTFRIT STÁL				
7218.10.00	— Ingots og andre ubearbejdede former	0%		kg	25%
	— Andre varer				
	— — Med rektangulært tværsnit				
7218.91.10	— — — Med indhold af nikkel på 2,5 vægtprocent og derover	0%		kg	25%
7218.91.80	— — — Med indhold af nikkel på under 2,5 vægtprocent	0%		kg	25%
	— — I andre tilfælde				
	— — — Med kvadratisk tværsnit				
7218.99.11	— — — — Fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	0%		kg	25%
7218.99.19	— — — — Smedede	0%		kg	25%
	— — — I andre tilfælde				
7218.99.20	— — — — Fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	0%		kg	25%
7218.99.80	— — — — Smedede	0%		kg	25%

72.19 Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde 600 mm og derover					
	— Kun varmvalsede, i oprullet stand				
7219.11.00	— — Af tykkelse over 10 mm	0%	kg	25%	
	— — Af tykkelse 4,75 mm og derover, men ikke over 10 mm				
7219.12.10	— — — Med indhold af nikkel på 2,5 vægtprocent og derover	0%	kg	25%	
7219.12.90	— — — Med indhold af nikkel på under 2,5 vægtprocent	0%	kg	25%	
	— — Af tykkelse 3 mm og derover, men under 4,75 mm				
7219.13.10	— — — Med indhold af nikkel på 2,5 vægtprocent og derover	0%	kg	25%	
7219.13.90	— — — Med indhold af nikkel på under 2,5 vægtprocent	0%	kg	25%	
	— — Af tykkelse under 3 mm				
7219.14.10	— — — Med indhold af nikkel på 2,5 vægtprocent og derover	0%	kg	25%	
7219.14.90	— — — Med indhold af nikkel på under 2,5 vægtprocent	0%	kg	25%	
	— Kun varmvalsede, ikke oprullet				
	— — Af tykkelse over 10 mm				
7219.21.10	— — — Med indhold af nikkel på 2,5 vægtprocent og derover	0%	kg	25%	
7219.21.90	— — — Med indhold af nikkel på under 2,5 vægtprocent	0%	kg	25%	
	— — Af tykkelse 4,75 mm og derover, men ikke over 10 mm				
7219.22.10	— — — Med indhold af nikkel på 2,5 vægtprocent og derover	0%	kg	25%	
7219.22.90	— — — Med indhold af nikkel på under 2,5 vægtprocent	0%	kg	25%	
7219.23.00	— — Af tykkelse 3 mm og derover, men under 4,75 mm	0%	kg	25%	
7219.24.00	— — Af tykkelse under 3 mm	0%	kg	25%	
	— Kun koldvalsede				
7219.31.00	— — Af tykkelse 4,75 mm og derover	0%	kg	25%	
	— — Af tykkelse 3 mm og derover, men under 4,75 mm				
7219.32.10	— — — Med indhold af nikkel på 2,5 vægtprocent og derover	0%	kg	25%	
7219.32.90	— — — Med indhold af nikkel på under 2,5 vægtprocent	0%	kg	25%	
	— — Af tykkelse over 1 mm, men under 3 mm				
7219.33.10	— — — Med indhold af nikkel på 2,5 vægtprocent og derover	0%	kg	25%	
7219.33.90	— — — Med indhold af nikkel på under 2,5 vægtprocent	0%	kg	25%	
	— — Af tykkelse 0,5 mm og derover, men ikke over 1 mm				
7219.34.10	— — — Med indhold af nikkel på 2,5 vægtprocent og derover	0%	kg	25%	
7219.34.90	— — — Med indhold af nikkel på under 2,5 vægtprocent	0%	kg	25%	
	— — Af tykkelse under 0,5 mm				
7219.35.10	— — — Med indhold af nikkel på 2,5 vægtprocent og derover	0%	kg	25%	
7219.35.90	— — — Med indhold af nikkel på under 2,5 vægtprocent	0%	kg	25%	
	— I andre tilfælde				
7219.90.20	— — Perforerede	0%	kg	25%	
7219.90.80	— — I andre tilfælde	0%	kg	25%	

Vörunr	Vörutekstur	Gatt	Punktgjald		Mvg
			Pct	Kr Eind	
72.20	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde under 600 mm				
	— Kun varmvalsede				
7220.11.00	— — Af tykkelse 4,75 mm og derover	0%		kg	25%
7220.12.00	— — Af tykkelse under 4,75 mm	0%		kg	25%
	— Kun koldvalsede				
	— — Af tykkelse 3 mm og derover				
7220.20.21	— — — Med indhold af nikkel på 2,5 vægtprocent og derover	0%		kg	25%
7220.20.29	— — — Med indhold af nikkel på under 2,5 vægtprocent	0%		kg	25%
	— — Af tykkelse over 0,35 mm, men under 3 mm				
7220.20.41	— — — Med indhold af nikkel på 2,5 vægtprocent og derover	0%		kg	25%
7220.20.49	— — — Med indhold af nikkel på under 2,5 vægtprocent	0%		kg	25%
	— — Af tykkelse 0,35 mm og derunder				
7220.20.81	— — — Med indhold af nikkel på 2,5 vægtprocent og derover	0%		kg	25%
7220.20.89	— — — Med indhold af nikkel på under 2,5 vægtprocent	0%		kg	25%
	— I andre tilfælde				
7220.90.20	— — Perforerede	0%		kg	25%
7220.90.80	— — I andre tilfælde	0%		kg	25%
72.21					
	Varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe, af rustfrit stål				
7221.00.10	— Med indhold af nikkel på 2,5 vægtprocent og derover	0%		kg	25%
7221.00.90	— Med indhold af nikkel på under 2,5 vægtprocent	0%		kg	25%

Vörunr	Vörutekstur	Gatt	Pct	Kr	Eind	Mvg
72.22	Andre stænger af rustfrit stál; profiler af rustfrit stál					
	— Stænger, kun varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede					
	— — Med cirkulært tværsnit					
	— — — Af diameter 80 mm og derover					
7222.11.11	— — — — Med indhold af nikkel på 2,5 vægtprocent og derover	0%			kg	25%
7222.11.19	— — — — Med indhold af nikkel på under 2,5 vægtprocent	0%			kg	25%
	— — — — Af diameter under 80 mm					
7222.11.81	— — — — Med indhold af nikkel på 2,5 vægtprocent og derover	0%			kg	25%
7222.11.89	— — — — Med indhold af nikkel på under 2,5 vægtprocent	0%			kg	25%
	— — — I andre tilfælde					
7222.19.10	— — — — Med indhold af nikkel på 2,5 vægtprocent og derover	0%			kg	25%
7222.19.90	— — — — Med indhold af nikkel på under 2,5 vægtprocent	0%			kg	25%
	— Stænger, kun koldbehandlede					
	— — Med cirkulært tværsnit					
	— — — Af diameter 80 mm og derover					
7222.20.11	— — — — Med indhold af nikkel på 2,5 vægtprocent og derover	0%			kg	25%
7222.20.19	— — — — Med indhold af nikkel på under 2,5 vægtprocent	0%			kg	25%
	— — — — Af diameter 25 mm og derover, men under 80 mm					
7222.20.21	— — — — Med indhold af nikkel på 2,5 vægtprocent og derover	0%			kg	25%
7222.20.29	— — — — Med indhold af nikkel på under 2,5 vægtprocent	0%			kg	25%
	— — — — Af diameter under 25 mm					
7222.20.31	— — — — Med indhold af nikkel på 2,5 vægtprocent og derover	0%			kg	25%
7222.20.39	— — — — Med indhold af nikkel på under 2,5 vægtprocent	0%			kg	25%
	— — — I andre tilfælde					
7222.20.81	— — — — Med indhold af nikkel på 2,5 vægtprocent og derover	0%			kg	25%
7222.20.89	— — — — Med indhold af nikkel på under 2,5 vægtprocent	0%			kg	25%
	— Andre stænger					
	— — Smedede					
7222.30.51	— — — — Med indhold af nikkel på 2,5 vægtprocent og derover	0%			kg	25%
7222.30.91	— — — — Med indhold af nikkel på under 2,5 vægtprocent	0%			kg	25%
7222.30.97	— — — I andre tilfælde	0%			kg	25%
	— Profiler					
7222.40.10	— — Kun varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede	0%			kg	25%
7222.40.50	— — Kun koldbehandlede	0%			kg	25%
7222.40.90	— — I andre tilfælde	0%			kg	25%

Vörunr	Vörutekstur	Gatt	Punktgjald		Mvg
			Pct	Kr Eind	
72.23					
	Tråd af rustfrit stål				
	— Med indhold af nikkel på 2,5 vægtprocent og derover				
7223.00.11	— — Med indhold af nikkel på 28 vægtprocent og derover, men ikke over 31 vægtprocent, og af chrom på 20 vægtprocent og derover, men ikke over 22 vægtprocent	0%		kg	25%
7223.00.19	— — I andre tilfælde	0%		kg	25%
	— Med indhold af nikkel på under 2,5 vægtprocent				
7223.00.91	— — Med indhold af chrom på 13 vægtprocent og derover, men ikke over 25 vægtprocent, og af aluminium på 3,5 vægtprocent og derover, men ikke over 6 vægtprocent	0%		kg	25%
7223.00.99	— — I andre tilfælde	0%		kg	25%

Vörunr	Vörutekstur	Punktgjald		Eind	Mvg
		Gatt	Pct		
72.24	Andet legeret stål i ingots eller andre ubearbejdede former; halvfabrikata af andet legeret stål				
	IV. ANDET LEGERET STÅL; HULE BORESTÆNGER, AF LEGERET ELLER ULEGERET STÅL				
	— Ingots og andre ubearbejdede former				
7224.10.10	— — Af værktøjsstål	0%		kg	25%
7224.10.90	— — I andre tilfælde	0%		kg	25%
	— Andre varer				
7224.90.02	— — Af værktøjsstål	0%		kg	25%
	— — I andre tilfælde				
	— — — Med rektangulært eller kvadratisk tværsnit				
	— — — — Varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning				
	— — — — — Hvis bredde er mindre end to gange tykkelsen				
7224.90.03	— — — — — Af hurtigstål	0%		kg	25%
7224.90.05	— — — — — Med indhold af kulstof på 0,7 vægtprocent og derunder, af mangan på 0,5 vægtprocent og derover, men ikke over 1,2 vægtprocent, af silicium på 0,6 vægtprocent og derover, men ikke over 2,3 vægtprocent; med indhold af bor på 0,0008 vægtprocent og derover, uden at nogen anden bestanddel når op på den minimumsmængde, der er anført i bestemmelse 1 f) til dette kapitel	0%		kg	25%
7224.90.07	— — — — — I andre tilfælde	0%		kg	25%
7224.90.14	— — — — — I andre tilfælde	0%		kg	25%
7224.90.18	— — — — Smedede	0%		kg	25%
	— — — I andre tilfælde				
	— — — — Varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning				
7224.90.31	— — — — — Med indhold af kulstof på 0,9 vægtprocent og derover, men ikke over 1,15 vægtprocent, og af chrom på 0,5 vægtprocent og derover, men ikke over 2 vægtprocent, også med indhold af molybden på ikke over 0,5 vægtprocent	0%		kg	25%
7224.90.38	— — — — — I andre tilfælde	0%		kg	25%
7224.90.90	— — — — Smedede	0%		kg	25%

Vörunr	Vörutekstur	Gatt	Punktgjald		Mvg
			Pct	Kr Eind	
72.25	Fladvalsede produkter af andet legeret stål, af bredde 600 mm og derover				
	— Af silicium-elektrisk stål				
7225.11.00	— — Korn-orienteret	0%		kg	25%
	— — I andre tilfælde				
7225.19.10	— — — Varmvalsede	0%		kg	25%
7225.19.90	— — — Koldvalsede	0%		kg	25%
	— I andre tilfælde, kun varmvalsede, i oprullet stand				
7225.30.10	— — Af værktøjsstål	0%		kg	25%
7225.30.30	— — Af hurtigstål	0%		kg	25%
7225.30.90	— — I andre tilfælde	0%		kg	25%
	— I andre tilfælde, kun varmvalsede, ikke oprullet				
7225.40.12	— — Af værktøjsstål	0%		kg	25%
7225.40.15	— — Af hurtigstål	0%		kg	25%
	— — I andre tilfælde				
7225.40.40	— — — Af tykkelse over 10 mm	0%		kg	25%
7225.40.60	— — — Af tykkelse 4,75 mm og derover, men ikke over 10 mm	0%		kg	25%
7225.40.90	— — — Af tykkelse under 4,75 mm	0%		kg	25%
	— I andre tilfælde, kun koldvalsede				
7225.50.20	— — Af hurtigstål	0%		kg	25%
7225.50.80	— — I andre tilfælde	0%		kg	25%
	— I andre tilfælde				
7225.91.00	— — Elektrolytisk belagt eller overtrukket med zink	0%		kg	25%
7225.92.00	— — Belagt eller overtrukket med zink på anden måde	0%		kg	25%
7225.99.00	— — I andre tilfælde	0%		kg	25%

Vörunr	Vörutekstur	Gatt	Punktgjald		Mvg
			Pct	Kr Eind	
72.26	Fladvalsede produkter af andet legeret stål, af bredde under 600 mm				
	— Af silicium-elektrisk stål				
7226.11.00	— — Korn-orienteret	0%		kg	25%
	— — I andre tilfælde				
7226.19.10	— — — Kun varmvalsede	0%		kg	25%
7226.19.80	— — — I andre tilfælde	0%		kg	25%
7226.20.00	— Af hurtigstål	0%		kg	25%
	— I andre tilfælde				
	— — Kun varmvalsede				
7226.91.20	— — — Af værktøjsstål	0%		kg	25%
	— — — I andre tilfælde				
7226.91.91	— — — — Af tykkelse 4,75 mm og derover	0%		kg	25%
7226.91.99	— — — — Af tykkelse under 4,75 mm	0%		kg	25%
7226.92.00	— — Kun koldvalsede	0%		kg	25%
	— — I andre tilfælde				
7226.99.10	— — — Elektrolytisk belagt eller overtrukket med zink	0%		kg	25%
7226.99.30	— — — Belagt eller overtrukket med zink på anden måde	0%		kg	25%
7226.99.70	— — — I andre tilfælde	0%		kg	25%
72.27	Varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe, af andet legeret stål				
7227.10.00	— Af hurtigstål	0%		kg	25%
7227.20.00	— Af siliciummanganstål	0%		kg	25%
	— I andre tilfælde				
7227.90.10	— — Med indhold af bor på 0,0008 vægtprocent og derover, uden at nogen anden bestanddel når op på den minimumsmængde, der er anført i bestemmelse 1 f) til dette kapitel	0%		kg	25%
7227.90.50	— — Med indhold af kulstof på 0,9 vægtprocent og derover, men ikke over 1,15 vægtprocent, og af chrom på 0,5 vægtprocent og derover, men ikke over 2 vægtprocent, også med indhold af molybden på ikke over 0,5 vægtprocent	0%		kg	25%
7227.90.95	— — I andre tilfælde	0%		kg	25%
72.28	Andre stænger af andet legeret stål; profiler af andet legeret stål; hule borestænger af legeret eller ulegeret stål				
	— Stænger af hurtigstål				
7228.10.20	— — Kun varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede; varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede, kun pletteret	0%		kg	25%
7228.10.50	— — Smedede	0%		kg	25%
7228.10.90	— — I andre tilfælde	0%		kg	25%
	— Stænger af siliciummanganstål				
7228.20.10	— — Med rektangulært tværsnit, varmvalset på fire sider	0%		kg	25%

	— — I andre tilfælde			
7228.20.91	— — — Kun varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede; varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede, kun pletteret	0%	kg	25%
7228.20.99	— — — I andre tilfælde	0%	kg	25%
	— Andre stænger, kun varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede			
7228.30.20	— — Af værktøjsstål	0%	kg	25%
	— — Med indhold af kulstof på 0,9 vægtprocent og derover, men ikke over 1,15 vægtprocent, og af chrom på 0,5 vægtprocent og derover, men ikke over 2 vægtprocent, også med indhold af molybden på ikke over 0,5 vægtprocent			
7228.30.41	— — — Med cirkulært tværsnit, af diameter 80 mm og derover	0%	kg	25%
7228.30.49	— — — I andre tilfælde	0%	kg	25%
	— — I andre tilfælde			
	— — — Med cirkulært tværsnit, af diameter			
7228.30.61	— — — — 80 mm og derover	0%	kg	25%
7228.30.69	— — — — Under 80 mm	0%	kg	25%
7228.30.70	— — — Med rektangulært tværsnit, varmvalset på fire flader	0%	kg	25%
7228.30.89	— — — I andre tilfælde	0%	kg	25%
	— Andre stænger, kun smedede			
7228.40.10	— — Af værktøjsstål	0%	kg	25%
7228.40.90	— — I andre tilfælde	0%	kg	25%
	— Andre stænger, kun koldbehandlede			
7228.50.20	— — Af værktøjsstål	0%	kg	25%
7228.50.40	— — Med indhold af kulstof på 0,9 vægtprocent og derover, men ikke over 1,15 vægtprocent, og af chrom på 0,5 vægtprocent og derover, men ikke over 2 vægtprocent, også med indhold af molybden på ikke over 0,5 vægtprocent	0%	kg	25%
	— — I andre tilfælde			
	— — — Med cirkulært tværsnit, af diameter			
7228.50.61	— — — — 80 mm og derover	0%	kg	25%
7228.50.69	— — — — Under 80 mm	0%	kg	25%
7228.50.80	— — — I andre tilfælde	0%	kg	25%
	— Andre stænger			
7228.60.20	— — Af værktøjsstål	0%	kg	25%
7228.60.80	— — I andre tilfælde	0%	kg	25%
	— Profiler			
7228.70.10	— — Kun varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede	0%	kg	25%
7228.70.90	— — I andre tilfælde	0%	kg	25%
7228.80.00	— Hule borestænger	0%	kg	25%

Toll- og vöruskráin



Vörunr	Vörutekstur	Punktgjald		Eind	Mvg
		Gatt	Pct		
72.29	Tråd af andet legeret stål				
7229.20.00	— Af siliciummanganstål — I andre tilfælde	0%		kg	25%
7229.90.20	— — Af hurtigstål	0%		kg	25%
7229.90.50	— — Med indhold af kulstof på 0,9 vægtprocent og derover, men ikke over 1,15 vægtprocent, og af chrom på 0,5 vægtprocent og derover, men ikke over 2 vægtprocent, også med indhold af molybden på ikke over 0,5 vægtprocent	0%		kg	25%
7229.90.90	— — I andre tilfælde	0%		kg	25%

Kapitel 73 Varer af jern og stål Bestemmelser

1. Ved støbejern forstås i dette kapitel varer fremstillet ved støbning, hvori jern vægtemæssigt udgør en større del end nogen anden enkelt bestanddel, og som ikke svarer til den kemiske sammensætning af stål, som defineret i bestemmelse 1 d) til kapitel 72.

2. Ved tråd forstås i dette kapitel varmt- eller koldt fremstillede produkter med hvilket som helst tværsnit og med et største tværmål på ikke over 16 mm.

Vörunr	Vörutekstur	Gatt	Punktgjald		Eind	Mvg
			Pct	Kr		
73.01	Spunsvæggjern af jern og stål, også med borede eller lokkede huller eller sammensatte; svejsede profiler, af jern og stål					
7301.10.00	— Spunsvæggjern	0%			kg	25%
7301.20.00	— Profiler	0%			kg	25%
73.02	Følgende materiel af jern og stål, til jernbaner og sporveje: skinner, kontraskinner og tandhjulsskinner, tunger, krydsninger, trækstænger og andet materiel til sporskifter, sveller, skinnelasker, skinnestole, kiler til skinnestole, underlagsplader, klemlader, langplader, sporstænger og andet specielt materiel til samling eller befæstelse af skinner					
	— Skinner					
7302.10.10	— — Strømførende skinner, med dele af andre metaller end jern	0%			kg	25%
	— — Andre varer					
	— — — Nye					
	— — — — Vignole skinner					
7302.10.22	— — — — — Af vægt 36 kg og derover pr. meter	0%			kg	25%
7302.10.28	— — — — — Af vægt under 36 kg pr. meter	0%			kg	25%
7302.10.40	— — — — Rilleskinner	0%			kg	25%
7302.10.50	— — — — Andre varer	0%			kg	25%
7302.10.90	— — — Brugte	0%			kg	25%
7302.30.00	— Tunger, krydsninger, trækstænger og andet materiel til sporskifter	2,7%			kg	25%
7302.40.00	— Skinnelasker og underlagsplader	0%			kg	25%
7302.90.00	— Andre varer	0%			kg	25%
73.03						
	Rør og hule profiler, af støbejern					
7303.00.10	— Trykrør	3,2%			kg	25%
7303.00.90	— Andre varer	3,2%			kg	25%
73.04	Rør og hule profiler, sømløse, af jern (bortset fra støbejern) og stål					
	— Rør, af den art der anvendes til olie- og gasrørledninger					

7304.11.00	— — Af rustfrit stál	0%	kg	25%
	— — I andre tilfælde			
7304.19.10	— — — Med udvendig diameter på 168,3 mm og derunder	0%	kg	25%
7304.19.30	— — — Med udvendig diameter på over 168,3 mm, men ikke over 406,4 mm	0%	kg	25%
7304.19.90	— — — Med udvendig diameter på over 406,4 mm	0%	kg	25%
	— Foringsrør, produktionsrør og borerør, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas			
7304.22.00	— — Borerør af rustfrit stál	0%	kg	25%
7304.23.00	— — Andre borerør	0%	kg	25%
7304.24.00	— — Andre varer, af rustfrit stál	0%	kg	25%
	— — Andre varer			
7304.29.10	— — — Med udvendig diameter på 168,3 mm og derunder	0%	kg	25%
7304.29.30	— — — Med udvendig diameter på over 168,3 mm, men ikke over 406,4 mm	0%	kg	25%
7304.29.90	— — — Med udvendig diameter på over 406,4 mm	0%	kg	25%
	— Andre varer, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stál			
	— — Koldtrukket eller koldvalset			
7304.31.20	— — — Præcisionsrør	0%	kg	25%
7304.31.80	— — — Andre varer	0%	kg	25%
	— — I andre tilfælde			
7304.39.50	— — — Gevindrør (med gevind eller til gevindskæring)	0%	kg	25%
	— — — Andre varer			
	— — — — Gevindrør (med gevind eller til gevindskæring)			
	— — — — Andre varer, med udvendig diameter			
7304.39.82	— — — — 168,3 mm og derunder	0%	kg	25%
7304.39.83	— — — — Over 168,3 mm, men ikke over 406,4 mm	0%	kg	25%
7304.39.88	— — — — Over 406,4 mm	0%	kg	25%
	— — — — Andre varer, med udvendig diameter			
	— Andre varer, med cirkulært tværsnit, af rustfrit stál			
7304.41.00	— — Koldtrukket eller koldvalset	0%	kg	25%
	— — I andre tilfælde			
7304.49.83	— — — Med udvendig diameter på 168,3 mm og derunder	0%	kg	25%
7304.49.85	— — — Med udvendig diameter på over 168,3 mm, men ikke over 406,4 mm	0%	kg	25%
7304.49.89	— — — Med udvendig diameter på over 406,4 mm	0%	kg	25%
	— — — Andre varer			
	— Andre varer, med cirkulært tværsnit, af andet legeret stál			
	— — Koldtrukket eller koldvalset			
7304.51.10	— — — Lige rør med ensartet godstykkelse, af legeret stál med indhold af kulstof på 0,9 vægtprocent og derover, men ikke over 1,15 vægtprocent, og af chrom på 0,5 vægtprocent og derover, men ikke over 2 vægtprocent, også med indhold af molybdæn på ikke over 0,5 vægtprocent	0%	kg	25%

	— — —	Lige rør med ensartet godstykkeelse, af legeret stål med indhold af kulstof på 0,9 vægtprocent og derover, men ikke over 1,15 vægtprocent, og af krom på 0,5 vægtprocent og derover, men ikke over 2 vægtprocent, også med indhold af molybdæn på ikke over 0,5 vægtprocent, af længde			
	— — —	Andre varer			
7304.51.81	— — — —	Præcisionsrør	0%	kg	25%
7304.51.89	— — — —	Andre varer	0%	kg	25%
	— —	I andre tilfælde			
7304.59.30	— — —	Lige rør med ensartet godstykkeelse, af legeret stål med indhold af kulstof på 0,9 vægtprocent og derover, men ikke over 1,15 vægtprocent, og af chrom på 0,5 vægtprocent og derover, men ikke over 2 vægtprocent, også med indhold af molybdæn på ikke over 0,5 vægtprocent	0%	kg	25%
	— — —	Andre lige rør med ensartet godstykkeelse, af legeret stål med indhold af kulstof på 0,9 vægtprocent og derover, men ikke over 1,15 vægtprocent, og af krom på 0,5 vægtprocent og derover, men ikke over 2 vægtprocent, også med indhold af molybdæn på ikke over 0,5 vægtprocent, af længde			
	— — —	Andre varer			
7304.59.82	— — — —	Med udvendig diameter på 168,3 mm og derunder	0%	kg	25%
7304.59.83	— — — —	Med udvendig diameter på over 168,3 mm, men ikke over 406,4 mm	0%	kg	25%
7304.59.89	— — — —	Med udvendig diameter på over 406,4 mm	0%	kg	25%
	— — —	Andre varer			
7304.90.00	—	Andre varer	0%	kg	25%
73.05		Andre rør (fx svejsede, nittede eller på lignende måde lukkede), med cirkulært tværsnit, med udvendig diameter på over 406,4 mm, af jern og stål			
	—	Rør, af den art der anvendes til olie- og gasledninger			
7305.11.00	— —	Svejset på langs med skjult lysbuesvejsning	0%	kg	25%
7305.12.00	— —	Med anden svejsning på langs	0%	kg	25%
7305.19.00	— —	I andre tilfælde	0%	kg	25%
7305.20.00	—	Foringsrør, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas	0%	kg	25%
	—	Andre svejsede varer			
7305.31.00	— —	Svejset på langs	0%	kg	25%
7305.39.00	— —	I andre tilfælde	0%	kg	25%
7305.90.00	—	Andre varer	0%	kg	25%

73.06	Andre rör og hule profiler (fx svejsede, nittede eller på lignende måde lukkede eller kun med sammensluttede kanter), af jern og stål			
	— Rør, af den art der anvendes til olie- og gasrørledninger			
7306.11.00	— — Svejsede, af rustfrit stål	0%	kg	25%
	— — Svejsede, af rustfrit stål			
	— — I andre tilfælde			
7306.19.00	— — I andre tilfælde	0%	kg	25%
	— Foringsrør og produktionsrør, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas			
7306.21.00	— — Svejsede, af rustfrit stål	0%	kg	25%
7306.29.00	— — I andre tilfælde	0%	kg	25%
	— Andre svejsede varer, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål			
	— — Præcisionsrør, med godstykkelse			
	— — Præcisionsrør			
7306.30.12	— — — Koldtrukket eller koldvalset	0%	kg	25%
7306.30.18	— — — Andre varer	0%	kg	25%
	— — Andre varer			
	— — — Gevindrør (med gevind eller til gevindskæring)			
7306.30.41	— — — — Forzinkede	0%	kg	25%
7306.30.49	— — — — I andre tilfælde	0%	kg	25%
	— — — Andre varer, med udvendig diameter			
	— — — — 168,3 mm og derunder			
7306.30.72	— — — — — Forzinkede	0%	kg	25%
7306.30.77	— — — — — I andre tilfælde	0%	kg	25%
7306.30.80	— — — — Over 168,3 mm, men ikke over 406,4 mm	0%	kg	25%
	— Andre svejsede varer, med cirkulært tværsnit, af rustfrit stål			
7306.40.20	— — Koldtrukket eller koldvalset	0%	kg	25%
7306.40.80	— — I andre tilfælde	0%	kg	25%
	— Andre svejsede varer, med cirkulært tværsnit, af andet legeret stål			
	— — Præcisionsrør			
7306.50.21	— — — Koldtrukket eller koldvalset	0%	kg	25%
7306.50.29	— — — Andre varer	0%	kg	25%
7306.50.80	— — Andre varer	0%	kg	25%
	— Andre svejsede varer, med ikke-cirkulært tværsnit			
	— — Firkantrør (rektangulære eller kvadratiske)			
7306.61.10	— — — Af rustfrit stål	0%	kg	25%
	— — — I andre tilfælde			
7306.61.92	— — — — Med godstykkelse 2 mm og derunder	0%	kg	25%
7306.61.99	— — — — Med godstykkelse over 2 mm	0%	kg	25%
	— — Andre varer med andre ikke-cirkulære tværsnit			
7306.69.10	— — — Af rustfrit stål	0%	kg	25%
7306.69.90	— — — I andre tilfælde	0%	kg	25%
7306.90.00	— Andre varer	0%	kg	25%

Vörunr	Vörutextur	Gatt	Punktgjald		Eind	Mvg
			Pct	Kr		
73.07	Rørfittings af jern og stål (fx samleled, rørknæ, muffer)					
	— Støbte fittings					
	— — Af ikke-deformerbart støbejern					
7307.11.10	— — — Af den art der anvendes til trykrør	3,7%			kg	25%
7307.11.90	— — — I andre tilfælde	3,7%			kg	25%
	— — I andre tilfælde					
7307.19.10	— — — Af støbejern	3,7%			kg	25%
7307.19.90	— — — I andre tilfælde	3,7%			kg	25%
	— Andre varer, af rustfrit stål					
7307.21.00	— — Flanger	3,7%			kg	25%
	— — Rørknæ, rørbøjninger og muffer, med gevind					
7307.22.10	— — — Muffer	3,7%			kg	25%
7307.22.90	— — — Rørknæ og rørbøjninger	3,7%			kg	25%
	— — Fittings til stuksvejsning					
7307.23.10	— — — Rørknæ og rørbøjninger	3,7%			kg	25%
7307.23.90	— — — Andre varer	3,7%			kg	25%
	— — Andre varer					
7307.29.10	— — — Med gevind	3,7%			kg	25%
7307.29.80	— — — I andre tilfælde	3,7%			kg	25%
	— Andre varer					
7307.91.00	— — Flanger	3,7%			kg	25%
	— — Rørknæ, rørbøjninger og muffer, med gevind					
7307.92.10	— — — Muffer	3,7%			kg	25%
7307.92.90	— — — Rørknæ og rørbøjninger	3,7%			kg	25%
	— — Fittings til stuksvejsning					
	— — — Med største udvendige diameter på 609,6 mm og derunder					
7307.93.11	— — — — Rørknæ og rørbøjninger	3,7%			kg	25%
7307.93.19	— — — — Andre varer	3,7%			kg	25%
	— — — Med største udvendige diameter på over 609,6 mm					
7307.93.91	— — — — Rørknæ og rørbøjninger	3,7%			kg	25%
7307.93.99	— — — — Andre varer	3,7%			kg	25%
	— — Andre varer					
7307.99.10	— — — Med gevind	3,7%			kg	25%
7307.99.80	— — — I andre tilfælde	3,7%			kg	25%

Vörunr	Vörutekstur	Punktgjald		Eind	Mvg
		Gatt	Pct		
73.08	Konstruktióner (undtagen præfabrikerede bygninger henhørende under pos. 9406) og dele til konstruktióner (fx broer og brosektioner, sluseporte, tårne, gittermaster, tage og tagkonstruktióner, døre, vinduer og rammer dertil samt dørtærskler, skodder, rækværker, søjler og piller), af jern og stål; plader, stænger, profiler, rør og lign., af jern og stål, forarbejdet til brug i konstruktióner				
7308.10.00	— Broer og brosektioner	0%		kg	25%
7308.20.00	— Tårne og gittermaster	0%		kg	25%
7308.30.00	— Døre, vinduer og rammer dertil samt dørtærskler	0%		kg, p/st , Antal stykker	25%
7308.40.00	— Stillads-, forskallings- og afstivningsmateriel til bygningsarbejder, miner mv. — Andre varer — — Udelukkende eller hovedsagelig af plader	0%		kg	25%
7308.90.51	— — — Dobbeltplader med isolerende mellemlag (sandwich-plader)	0%		kg	25%
7308.90.59	— — — Andre varer	0%		kg	25%
7308.90.98	— — I andre tilfælde	0%		kg	25%
73.09					
	Tanke, kar og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af jern og stål, med et rumindhold på over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling				
7309.00.10	— Til gasser (undtagen komprimerede eller flydende gasser) — Til væsker	0%		kg	25%
7309.00.30	— — Varmeisolerede eller med indvendig beklædning — — I andre tilfælde, med rumindhold	0%		kg	25%
7309.00.51	— — — Over 100000 liter	0%		kg	25%
7309.00.59	— — — 100000 liter og derunder	0%		kg	25%
7309.00.90	— Til faste stoffer	0%		kg	25%

Vörunr	Vörutekstur	Gatt	Punktgjald		Mvg
			Pct	Kr Eind	
73.10	Tanke, fade, tromler, dunke, dåser og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af jern og stål, med et rumindhold på ikke over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling				
7310.10.00	— Med rumindhold 50 liter og derover — Med rumindhold under 50 liter — — Dåser til lukning ved lodning eller falsning	2,7%		kg	25%
7310.21.11	— — — Dåser, af den art der anvendes til fødevarer	2,7%		kg	25%
7310.21.19	— — — Dåser, af den art der anvendes til drikkevarer — — — Andre varer, med godstykkelse	2,7%		kg	25%
7310.21.91	— — — — Under 0,5 mm	2,7%		kg	25%
7310.21.99	— — — — 0,5 mm og derover — — Andre varer	2,7%		kg	25%
7310.29.10	— — — Med godstykkelse på under 0,5 mm	2,7%		kg	25%
7310.29.90	— — — Med godstykkelse på 0,5 mm og derover	2,7%		kg	25%
73.11	Beholdere til komprimerede eller flydende gasser, af jern og stål				
	— Sømløse				
	— — Til et tryk på 165 bar eller derover, med rumindhold				
7311.00.11	— — — Under 20 liter	2,7%		kg, p/st , Antal stykker	25%
7311.00.13	— — — 20 liter og derover, men ikke over 50 liter	2,7%		kg, p/st , Antal stykker	25%
7311.00.19	— — — Over 50 l	2,7%		kg, p/st , Antal stykker	25%
7311.00.30	— — I andre tilfælde	2,7%		kg, p/st , Antal stykker	25%
	— I andre tilfælde, med rumindhold				
7311.00.91	— — Under 1000 liter	2,7%		kg	25%
7311.00.99	— — 1000 liter og derover	2,7%		kg	25%

Vörunr	Vörutekstur	Gatt	Punktgjald		Mvg
			Pct	Kr Eind	
73.12	Snoet tråd, kabler, tovværk, flettede bånd, stropper og lignende varer, af jern og stål (undtagen isoleret tråd til elektrisk brug)				
	— Snoet tråd, kabler og tovværk				
7312.10.20	— — Af rustfrit stål	0%		kg	25%
	— — I andre tilfælde, med største tværmål				
	— — — 3 mm og derunder				
7312.10.41	— — — Overtrukket med kobber-zinklegeringer (messing)	0%		kg	25%
7312.10.49	— — — I andre tilfælde	0%		kg	25%
	— — — Over 3 mm				
	— — — Snoet tråd				
7312.10.61	— — — — Ikke overtrukket	0%		kg	25%
	— — — — Overtrukket				
7312.10.65	— — — — Forzinket	0%		kg	25%
7312.10.69	— — — — I andre tilfælde	0%		kg	25%
	— — — — Kabler og tovværk (herunder lukkede tove)				
	— — — — Ikke overtrukket eller kun forzinket, med største tværmål				
7312.10.81	— — — — — Over 3 mm, men ikke over 12 mm	0%		kg	25%
7312.10.83	— — — — — Over 12 mm, men ikke over 24 mm	0%		kg	25%
7312.10.85	— — — — — Over 24 mm, men ikke over 48 mm	0%		kg	25%
7312.10.89	— — — — — Over 48 mm	0%		kg	25%
7312.10.98	— — — — — I andre tilfælde	0%		kg	25%
7312.90.00	— Andre varer	0%		kg	25%
73.13					
7313.00.00	Pigtråd af jern og stål; snoede bånd og snoet fladtråd, med eller uden pigge, samt løstsnoet dobbeltråd, af den art der anvendes til indhegning, af jern og stål	0%		kg	25%

Vörunr	Vörutekstur	Gatt	Punktgjald		Mvg
			Pct	Kr Eind	
73.14	Tráddug (herunder endeløse bånd), trådnet og trådgitter, af jern- og ståltråd; strækmetal, af jern og stål				
	— Trådvæv				
7314.12.00	— — Endeløse bånd til maskiner, af rustfrit stål	0%		kg	25%
7314.14.00	— — Andet trådvæv, af rustfrit stål	0%		kg	25%
7314.19.00	— — Andre varer	0%		kg	25%
	— Trådnet og trådgitter, sammensvejet i berøringspunkterne, af tråd med største tværmål på 3 mm og derover og med maskestørrelse på 100 cm ² og derover				
7314.20.10	— — Af ribbetråd	0%		kg	25%
7314.20.90	— — I andre tilfælde	0%		kg	25%
	— Andet trådnet og trådgitter, sammensvejet i berøringspunkterne				
7314.31.00	— — Forzinket	0%		kg	25%
7314.39.00	— — I andre tilfælde	0%		kg	25%
	— Andet tráddug, trådnet og trådgitter				
7314.41.00	— — Forzinket	0%		kg	25%
7314.42.00	— — Overtrukket med plast	0%		kg	25%
7314.49.00	— — I andre tilfælde	0%		kg	25%
7314.50.00	— Strækmetal	0%		kg	25%
73.15	Kæder og dele dertil, af jern og stål				
	— Ledboltkæder og dele dertil				
	— — Rullekæder				
7315.11.10	— — — Af den art der anvendes til cykler, knallerter og motorcykler	2,7%		kg	25%
7315.11.90	— — — I andre tilfælde	2,7%		kg	25%
7315.12.00	— — Andre kæder	2,7%		kg	25%
7315.19.00	— — Dele	2,7%		kg	25%
7315.20.00	— Snekæder	2,7%		kg	25%
	— Andre kæder				
7315.81.00	— — Stolpekæder	2,7%		kg	25%
7315.82.00	— — Andre kæder, med svejsede led	2,7%		kg	25%
7315.89.00	— — Andre kæder	2,7%		kg	25%
7315.90.00	— Andre dele	2,7%		kg	25%
73.16					
7316.00.00	Ankre, dræg og dele dertil, af jern og stål	2,7%		kg	25%

Vörunr	Vörutekstur	Punktgjald		Eind	Mvg
		Gatt	Pct		
73.17					
	Spiger, søm, stifter, tegnestifter, bølgesøm, hæfteklammer (bortset fra varer henhørende under pos. 8305) og lignende varer, af jern og stål, også med hoved af andet materiale, undtagen varer med hoved af kobber				
	— Af tråd				
7317.00.20	— — Søm i bånd eller ruller	0%		kg	25%
7317.00.60	— — I andre tilfælde	0%		kg	25%
7317.00.80	— I andre tilfælde	0%		kg	25%
73.18					
	Skruer, bolte, møtrikker, svelleskruer, skrueskroge, øjeskruer, nitter, splitter, kiler samt underlagsskiver (herunder fjedrende) og lignende varer, af jern og stål				
	— Varer med gevind				
7318.11.00	— — Svelleskruer	3,7%		kg	25%
	— — Andre træskruer				
7318.12.10	— — — Af rustfrit stål	3,7%		kg	25%
7318.12.90	— — — I andre tilfælde	3,7%		kg	25%
7318.13.00	— — Skrueskroge og øjeskruer	3,7%		kg	25%
	— — Selvskærende skruer				
7318.14.10	— — — Af rustfrit stål	3,7%		kg	25%
	— — — I andre tilfælde				
7318.14.91	— — — — Pladeskruer	3,7%		kg	25%
7318.14.99	— — — — Andre varer	3,7%		kg	25%
	— — Andre skruer og bolte, også med tilhørende møtrikker eller underlagsskiver				
7318.15.20	— — — Til fastholdelse af skinnemateriel	3,7%		kg	25%
	— — — Andre varer				
	— — — — I andre tilfælde				
	— — — — — Uden hoved				
	— — — — — I andre tilfælde				
	— — — — — Uden hoved				
7318.15.35	— — — — — Af rustfrit stål	3,7%		kg	25%
	— — — — — I andre tilfælde, med trækstyrke				
	— — — — — I andre tilfælde, med trækstyrke				
7318.15.42	— — — — — Under 800 MPa	3,7%		kg	25%
7318.15.48	— — — — — 800 MPa og derover	3,7%		kg	25%
	— — — — — Med hoved				
	— — — — — Med kærvi eller krydskærvi				
	— — — — — Med hoved				
	— — — — — Med kærvi eller krydskærvi				
7318.15.52	— — — — — Af rustfrit stål	3,7%		kg	25%
7318.15.58	— — — — — I andre tilfælde	3,7%		kg	25%

	— — — — — Med indvendig sekskant			
	— — — — — Med indvendig sekskant			
7318.15.62	— — — — — Af rustfrit stål	3,7%	kg	25%
7318.15.68	— — — — — I andre tilfælde	3,7%	kg	25%
	— — — — — Med sekskanthoved			
	— — — — — Med sekskanthoved			
7318.15.75	— — — — — Af rustfrit stål	3,7%	kg	25%
	— — — — — I andre tilfælde, med trækstyrke			
	— — — — — I andre tilfælde, med trækstyrke			
7318.15.82	— — — — — Under 800 MPa	3,7%	kg	25%
7318.15.88	— — — — — 800 MPa og derover	3,7%	kg	25%
7318.15.95	— — — — — I andre tilfælde	3,7%	kg	25%
	— — Møtrikker			
	— — — I andre tilfælde			
	— — — Af rustfrit stål			
7318.16.31	— — — — Blindnitemøtrikker	3,7%	kg	25%
7318.16.39	— — — — Andre	3,7%	kg	25%
	— — — Andre			
7318.16.40	— — — — Blindnitemøtrikker	3,7%	kg	25%
	— — — — I andre tilfælde			
7318.16.60	— — — — Sikringsmøtrikker	3,7%	kg	25%
	— — — — Andre møtrikker, med indvendig diameter			
	— — — — Andre møtrikker, med indvendig diameter			
7318.16.92	— — — — — 12 mm og derunder	3,7%	kg	25%
7318.16.99	— — — — — Over 12 mm	3,7%	kg	25%
7318.19.00	— — Andre varer	3,7%	kg	25%
	— Varer uden gevind			
7318.21.00	— — Fjedrende underlagsskiver og låseskiver	3,7%	kg	25%
7318.22.00	— — Andre underlagsskiver	3,7%	kg	25%
7318.23.00	— — Nitter	3,7%	kg	25%
7318.24.00	— — Splitter og kiler	3,7%	kg	25%
7318.29.00	— — Andre varer	3,7%	kg	25%
73.19	Synåle, strikkepinde, trækkenåle, prene, hæklenåle, broderenåle og lignende varer til anvendelse i hånden, af jern og stål; sikkerhedsnåle, knappenåle og lignende nåle af jern og stål, ikke andetsteds tariferet			
7319.40.00	— Sikkerhedsnåle, knappenåle og lignende nåle	2,7%	kg	25%
	— Andre varer			
7319.90.10	— — Synåle, stoppenåle og broderenåle	2,7%	kg	25%
7319.90.90	— — Andre varer	2,7%	kg	25%

Vörunr	Vörutextur	Gatt	Punktgjald		Mvg
			Pct	Kr Eind	
73.20	Fjedre og blade til fjedre, af jern og stål				
	— Bladfjedre og blade dertil				
	— — Varmformede				
7320.10.11	— — — Parabelfjedre og blade dertil	2,7%		kg	25%
7320.10.19	— — — Andre varer	2,7%		kg	25%
7320.10.90	— — I andre tilfælde	2,7%		kg	25%
	— Skruefjedre				
7320.20.20	— — Varmformede	2,7%		kg	25%
	— — I andre tilfælde				
7320.20.81	— — — Trykfjedre	2,7%		kg	25%
7320.20.85	— — — Trækfjedre	2,7%		kg	25%
7320.20.89	— — — Andre varer	2,7%		kg	25%
	— Andre varer				
7320.90.10	— — Plane spiralfjedre	2,7%		kg	25%
7320.90.30	— — Tallerkenfjedre	2,7%		kg	25%
7320.90.90	— — Andre varer	2,7%		kg	25%
73.21	Komfurer, kogeapparater, bageovne, kaminer (herunder sådanne, der tillige kan anvendes til centralopvarmning), grillapparater, fyrfade, gasapparater, varmeplader med brænder og lignende ikke-elektrisk udstyr til husholdningsbrug, samt dele dertil, af jern og stål				
	— Apparater til madlavning samt varmeplader med brænder				
	— — Til gas eller både til gas og andet brændsel				
7321.11.10	— — — Gaskomfurer med bageovn; separate bageovne	2,7%		kg, p/st , Antal stykker	25%
7321.11.90	— — — Andre varer	2,7%		kg, p/st , Antal stykker	25%
7321.12.00	— — Til flydende brændsel	2,7%		kg, p/st , Antal stykker	25%
7321.19.00	— — Andre apparater, herunder apparater til fast brændsel	2,7%		kg, p/st , Antal stykker	25%
	— Andre apparater				
7321.81.00	— — Til gas eller både til gas og andet brændsel	2,7%		kg, p/st , Antal stykker	25%
7321.82.00	— — Til flydende brændsel	2,7%		kg, p/st , Antal stykker	25%
7321.89.00	— — Andre apparater, herunder apparater til fast brændsel	2,7%		kg, p/st , Antal stykker	25%
7321.90.00	— Dele	2,7%		kg	25%

Vörunr	Vörutekstur	Gatt	Punktgjald		Mvg
			Pct	Kr Eind	
73.22	Radiatorer til centralopvarmning, ikke elektrisk opvarmede, samt dele dertil, af jern og stål; varmluftgeneratorer og varmluftfordelere (herunder apparater, der også kan fordele frisk eller konditioneret luft), ikke elektrisk opvarmede, med motordreven ventilator eller blæser, samt dele dertil, af jern og stål				
	— Radiatorer og dele dertil				
7322.11.00	— — Af støbejern	3,2%		kg	25%
7322.19.00	— — I andre tilfælde	3,2%		kg	25%
7322.90.00	— Andre varer	3,2%		kg	25%
73.23	Bord-, køkken- og andre husholdningsartikler og dele dertil, af jern og stål; jern- og ståluld; gryderensere, svampe, handsker og lignende varer til rensning eller polering, af jern og stål				
7323.10.00	— Jern- og ståluld; gryderensere, svampe, handsker og lignende varer til rensning eller polering	3,2%		kg	25%
	— Andre varer				
7323.91.00	— — Af støbejern, ikke emaljeret	3,2%		kg	25%
7323.92.00	— — Af støbejern, emaljeret	3,2%		kg	25%
7323.93.00	— — Af rustfrit stål	3,2%		kg	25%
7323.94.00	— — Af jern (undtagen af støbejern) og stål, emaljeret	3,2%		kg	25%
7323.99.00	— — I andre tilfælde	3,2%		kg	25%
73.24	Sanitetsartikler samt dele dertil, af jern og stål				
7324.10.00	— Vaske og vaskekummer, af rustfrit stål	3,2%		kg	25%
	— Badekar				
7324.21.00	— — Af støbejern, også emaljerede	3,2%		kg, p/st , Antal stykker	25%
7324.29.00	— — I andre tilfælde	3,2%		kg, p/st , Antal stykker	25%
7324.90.00	— Andre varer, herunder dele	3,2%		kg	25%
73.25	Andre støbte varer, af jern og stål				
7325.10.00	— Af ikke-deformerbart støbejern	1,7%		kg	25%
	— I andre tilfælde				
7325.91.00	— — Kugler og lign., til kuglemøller	2,7%		kg	25%
	— — Andre varer				
7325.99.10	— — — Af støbejern	2,7%		kg	25%
7325.99.90	— — — I andre tilfælde	2,7%		kg	25%

Toll- og vöruskráin



Vörunr	Vörutextur	Gatt	Punktgjald		Mvg
			Pct	Kr Eind	
73.26	Andre varer af jern og stål				
	— Frismedet eller sænksmedet, men ikke yderligere bearbejdet				
7326.11.00	— — Kugler og lign., til kuglemøller	2,7%		kg	25%
	— — Andre varer				
7326.19.10	— — — Frismedet	2,7%		kg	25%
7326.19.90	— — — I andre tilfælde	2,7%		kg	25%
7326.20.00	— Varer af jern- og ståltråd	2,7%		kg	25%
	— Andre varer				
7326.90.30	— — Stiger og trappestiger	2,7%		kg	25%
7326.90.40	— — Lastpaller og lign. til varetransport	2,7%		kg	25%
7326.90.50	— — Ruller og tromler til kabler, slanger og lign.	2,7%		kg	25%
7326.90.60	— — Luftspjæld (uden mekanisk indretning), tagrender, kroge og andre artikler til bygningsbrug	2,7%		kg	25%
	— — Andre varer af jern og stål				
7326.90.92	— — — Frismedet	2,7%		kg	25%
7326.90.94	— — — Sænksmedet	2,7%		kg	25%
7326.90.96	— — — Sintret	2,7%		kg	25%
7326.90.98	— — — I andre tilfælde	2,7%		kg	25%

Kapitel 74 Kobber og varer deraf

Bestemmelse

1. I dette kapitel forstås ved:

a) »Raffineret kobber«

– metal, der indeholder mindst 99,85 vægtprocent kobber; eller

– metal, der indeholder mindst 97,5 vægtprocent kobber, forudsat ingen anden bestanddel indgår i mængder, der overstiger de i nedenstående tabel anførte grænseværdier.

Andre bestanddele

Bestanddel Grænseværdi for vægtprocent

Ag Sølv 0,25

As Arsen 0,5

Cd Cadmium 1,3

Cr Chrom 1,4

Mg Magnesium 0,8

Pb Bly 1,5

S Svovl 0,7

Sn Tin 0,8

Te Tellur 0,8

Zn Zink 1

Zr Zirconium 0,3

Andre bestanddele (1), hver for sig 0,3

(1) Andre bestanddele, f.eks.: Al, Be, Co, Fe, Mn, Ni, Si.

b) »Kobberlegeringer«

Metaller, undtagen uraffineret kobber, hvori indholdet af kobber, beregnet efter vægt, udgør en større del end nogen anden enkelt bestanddel, forudsat:

1) Indholdet af mindst en af disse andre bestanddele, beregnet efter vægt, overstiger den grænseværdi, som er angivet i ovenstående tabel; eller

2) det samlede indhold af disse andre bestanddele overstiger 2,5 vægtprocent.

c) »Kobberforlegeringer«

Legeringer, der foruden andre bestanddele indeholder over 10 vægtprocent kobber, som ikke er praktisk anvendelige til valsning eller smedning og sædvanligvis anvendes som tilsætningsmiddel ved fremstilling af andre legeringer eller som afiltning- eller afsvovlningsmiddel eller lignende ved fremstilling af ikkejernholdige metaller. Phosphorkobber (kobberphosphid) indeholdende over 15 vægtprocent phosphor henhører dog under pos. 28.48.

d) »stænger«: valsede, strengpressede, trukne eller smedede produkter, ikke i oprullet stand, med et massivt ensartet tværsnit i hele længden, i form af cirkler, ovaler, rektangler, kvadrater, ligesidede trekanten eller regelmæssige konvekse polygoner (herunder »fladtrykte cirkler« og »modificerede rektangler«, hvor to modstående sider er konvekse cirkelbuer, og de to andre sider er lige, af samme længde og parallelle).

Produkter med rektangulært, kvadratisk, trekantet eller polygonalt tværsnit kan have afrundede kanter i hele deres længde. Tykkelsen af produkter med rektangulært tværsnit (herunder »modificerede rektangler«) skal overstige en tiendedel af bredden. Som stænger betragtes også støbte og sintrede produkter i samme former og dimensioner, som ud over fjernelse af glødeskaller og lignende simpel efterbehandling er undergået en yderligere bearbejdning efter fremstillingen, forudsat at de ikke derved har fået karakter af varer, der henhører under andre positioner. Trådemner (wire-bars) og billets med affasede ender eller bearbejdet på anden måde udelukkende for at lette deres indsætning i maskiner til fremstilling af fx valstråd eller rør betragtes dog som ubearbejdet kobber henhørende under pos. 7403 e) »profiler«: valsede, strengpressede, trukne, smedede eller formede produkter, også i oprullet stand, med et ensartet tværsnit i hele længden, og som ikke omfattes af nogen af definitionerne på stænger, tråd, plader, bånd, folie eller rør. Som profiler anses også støbte og sintrede produkter i samme former, som ud over fjernelse af glødeskaller og lignende simpel efterbehandling er undergået en yderligere bearbejdning efter fremstillingen, forudsat at de ikke derved har fået karakter af varer, der henhører under andre positioner f) »tråd«: valsede, strengpressede eller trukne produkter, i oprullet stand, med et massivt ensartet tværsnit i hele længden, i form af cirkler, ovaler, rektangler, kvadrater, ligesidede trekanten eller regelmæssige konvekse polygoner (herunder »fladtrykte cirkler« og »modificerede rektangler«, hvor to modstående sider er konvekse cirkelbuer, og de to andre sider er lige, af samme længde og parallelle).

Produkter med rektangulært, kvadratisk, trekantet eller polygonalt tværsnit kan have afrundede kanter i hele deres længde. Tykkelsen af produkter med rektangulært tværsnit (herunder »modificerede rektangler«) skal overstige en tiendedel af bredden onvekse polygoner (herunder »fladtrykte cirkler« og »modificerede rektangler«, hvor to modstående sider er konvekse cirkelbuer, og de to andre sider er lige, af samme længde og parallelle).

Produkter med rektangulært, kvadratisk, trekantet eller polygonalt tværsnit kan have afrundede kanter i hele deres længde. Tykkelsen af produkter med rektangulært tværsnit (herunder »modificerede rektangler«) skal overstige en tiendedel af bredden onvekse polygoner (herunder »fladtrykte cirkler« og »modificerede rektangler«, hvor to modstående sider er konvekse cirkelbuer, og de to andre sider er lige, af samme længde og parallelle).

Produkter med rektangulært, kvadratisk, trekantet eller polygonalt tværsnit kan have afrundede kanter i hele deres længde. Tykkelsen af produkter med rektangulært tværsnit (herunder »modificerede rektangler«) skal overstige en tiendedel af bredden onvekse polygoner (herunder »fladtrykte cirkler« og »modificerede rektangler«, hvor to modstående sider er konvekse cirkelbuer, og de to andre sider er lige, af samme længde og parallelle).

trekantet eller polygonalt tværsnit kan have afrundede kanter i hele deres længde. Tykkelsen af produkter med rektangulært tværsnit (herunder »modificerede rektangler«) skal overstige en tiendedel af bredden.

g) »Plader, bånd og folie«
Flade produkter (undtagen ubearbejdede produkter henhørende under pos. 74.03), også i oprullet stand, med et massivt rektangulært tværsnit, også med afrundede kanter (herunder »modificerede rektangler«, hvor to modstående sider er konvekse cirkelbuer, og de to andre sider er lige, af samme længde og parallelle), af ensartet tykkelse, og som foreligger:

- i rektangulær eller kvadratisk form og med en tykkelse, der ikke overstiger en tiendedel af bredden,
- i anden form end rektangulær eller kvadratisk, uanset størrelsen, forudsat at de ikke karakteriserer sig som varer, der henhører under andre positioner.

Pos. 74.09 og 74.10 omfatter også plader, bånd og folie med mønster (f. eks. riller, ribber, tern, dråber, knopper, rhomber), samt perforerede, bølgede, polerede eller overtrukne varer, forudsat at de ikke derved har fået karakter af varer, der henhører under andre positioner.

h) »Rør«

Hule produkter, også i oprullet stand, med kun et enkelt lukket hulrum, og med ensartet tværsnit i hele længden i form af cirkler, ovaler, rektangler, kvadrater, ligesidede trekanten eller regelmæssige konvekse polygoner, og med vægge af ensartet tykkelse. Som rør betragtes ligeledes produkter med rektangulært, kvadratisk, ligesidet trekantet eller regelmæssigt konvekst polygonalt tværsnit, med afrundede kanter i hele længden, forudsat at det indre og det ydre tværsnit er koncentrisk og har samme form og samme centrum. Rør med de ovennævnte tværsnit kan være polerede, overtrukne, bøjede, gevindskårne, gennemborede, indsnævrede, udvidede, koniske eller forsynet med flanger, kraver eller ringe.

Underpositionsbestemmelse

1. I dette kapitel forstås ved:

a) »Kobber-zinklegeringer (messing)«

Legeringer af kobber og zink, også med indhold af andre bestanddele. Når en legering indeholder andre bestanddele skal følgende betingelser være opfyldt:

- indholdet af zink skal, beregnet efter vægt, udgøre en større del af indholdet end nogen anden bestanddel;
- et eventuelt indhold af nikkel skal være mindre end 5 vægtprocent (se kobber-nikkel-zinklegeringer (nysølv));
- et eventuelt indhold af tin skal være mindre end 3 vægtprocent (se kobber-tinlegeringer (bronze)).

b) »Kobber-tinlegeringer (bronze)«

Legeringer af kobber og tin, også med indhold af andre bestanddele. Når en legering indeholder andre bestanddele, skal indholdet af tin, beregnet efter vægt, udgøre en større del af indholdet end nogen anden bestanddel. Hvis indholdet af tin er mindst 3 vægtprocent, kan indholdet af zink være større end indholdet af tin, dog skal det være mindre end 10 vægtprocent.

c) »Kobber-nikkel-zinklegeringer (nysølv)«

Legeringer af kobber, nikkel og zink, også med indhold af andre bestanddele. Indholdet af nikkel skal være mindst 5 vægtprocent (se kobber-zinklegeringer (messing)).

d) »Kobber-nikkellegeringer«

Legeringer af kobber og nikkel, også med indhold af andre bestanddele, men ikke over 1 vægtprocent zink. Når en legering indeholder andre bestanddele, skal indholdet af nikkel, beregnet efter vægt, udgøre en større del af indholdet end nogen anden bestanddel.

Vørunr	Vørutekstur	Gatt	Punktgjald		Mvg
			Pct	Kr Eind	
74.01					
7401.00.00	Kobbersten; cementkobber (udfældet kobber)	0%		kg	25%
74.02					
7402.00.00	Uraffineret kobber; kobberanoder til elektrolytisk raffinering	0%		kg	25%

Vörunr	Vörutextur	Gatt	Punktgjald		Mvg
			Pct	Kr Eind	
74.03	Raffineret kobber og kobberlegeringer i ubearbejdet form				
	— Raffineret kobber				
7403.11.00	— — Katoder og dele deraf	0%		kg	25%
7403.12.00	— — Trådemner (wirebars)	0%		kg	25%
7403.13.00	— — Billets	0%		kg	25%
7403.19.00	— — Andre varer	0%		kg	25%
	— Kobberlegeringer				
7403.21.00	— — Kobber-zinklegeringer (messing)	0%		kg	25%
7403.22.00	— — Kobber-tinlegeringer (bronze)	0%		kg	25%
7403.29.00	— — Andre kobberlegeringer (undtagen kobberforlegeringer henhørende under pos. 7405)	0%		kg	25%
74.04					
	Affald og skrot, af kobber				
7404.00.10	— Af raffineret kobber	0%		kg	25%
	— Af kobberlegeringer				
7404.00.91	— — Af kobber-zinklegeringer (messing)	0%		kg	25%
7404.00.99	— — Af andre kobberlegeringer	0%		kg	25%
74.05					
7405.00.00	Kobberforlegeringer	0%		kg	25%
74.06	Pulver og flager, af kobber				
7406.10.00	— Pulver med ikke-lamelagtig struktur	0%		kg	25%
7406.20.00	— Pulver med lamelagtig struktur; flager	0%		kg	25%
74.07	Stænger og profiler, af kobber				
7407.10.00	— Af raffineret kobber	4,8%		kg	25%
	— Af kobberlegeringer				
	— — Af kobber-zinklegeringer (messing)				
7407.21.10	— — — Stænger	4,8%		kg	25%
7407.21.90	— — — Andre varer	4,8%		kg	25%
7407.29.00	— — Af andre kobberlegeringer	4,8%		kg	25%

Vörunr	Vörutekstur	Gatt	Punktgjald		Mvg
			Pct	Kr Eind	
74.08	Tråd af kobber				
	— Af raffineret kobber				
7408.11.00	— — Med største tværmål over 6 mm	4,8%		kg	25%
	— — I andre tilfælde				
7408.19.10	— — — Med største tværmål over 0,5 mm	4,8%		kg	25%
7408.19.90	— — — Med største tværmål 0,5 mm og derunder	4,8%		kg	25%
	— Af kobberlegeringer				
7408.21.00	— — Af kobber-zinklegeringer (messing)	4,8%		kg	25%
7408.22.00	— — Af kobber-nikkellegeringer (cupronikkel) eller kobber-nikkel-zinklegeringer (nysølv)	4,8%		kg	25%
7408.29.00	— — Af andre kobberlegeringer	4,8%		kg	25%
74.09	Plader og bånd, af kobber, af tykkelse over 0,15 mm				
	— Af raffineret kobber				
7409.11.00	— — I oprullet stand	4,8%		kg	25%
7409.19.00	— — I andre tilfælde	4,8%		kg	25%
	— Af kobber-zinklegeringer (messing)				
7409.21.00	— — I oprullet stand	4,8%		kg	25%
7409.29.00	— — I andre tilfælde	4,8%		kg	25%
	— Af kobber-tinlegeringer (bronze)				
7409.31.00	— — I oprullet stand	4,8%		kg	25%
7409.39.00	— — I andre tilfælde	4,8%		kg	25%
7409.40.00	— Af kobber-nikkellegeringer (cupronikkel) eller kobber-nikkel-zinklegeringer (nysølv)	4,8%		kg	25%
7409.90.00	— Af andre kobberlegeringer	4,8%		kg	25%
74.10	Folie af kobber, af tykkelse (uden underlag) ikke over 0,15 mm, også med påtryk eller med underlag af papir, pap, plast og lignende materialer				
	— Uden underlag				
7410.11.00	— — Af raffineret kobber	5,2%		kg	25%
7410.12.00	— — Af kobberlegeringer	5,2%		kg	25%
	— Med underlag				
7410.21.00	— — Af raffineret kobber	5,2%		kg	25%
7410.22.00	— — Af kobberlegeringer	5,2%		kg	25%

Vörunr	Vörutekstur	Gatt	Punktgjald		Mvg
			Pct	Kr Eind	
74.11	Rør af kobber				
	— Af raffineret kobber				
7411.10.10	— — Lige rør	4,8%		kg	25%
7411.10.90	— — Andre varer	4,8%		kg	25%
	— Af kobberlegeringer				
	— — Af kobber-zinklegeringer (messing)				
7411.21.10	— — — Lige rør	4,8%		kg	25%
7411.21.90	— — — Andre varer	4,8%		kg	25%
7411.22.00	— — Af kobber-nikkellegeringer (cupronikkel) eller kobber-nikkel-zinklegeringer (nysølv)	4,8%		kg	25%
7411.29.00	— — Af andre kobberlegeringer	4,8%		kg	25%
74.12	Rørfittings (fx samleled, rørknæ, muffe), af kobber				
7412.10.00	— Af raffineret kobber	5,2%		kg	25%
7412.20.00	— Af kobberlegeringer	5,2%		kg	25%
74.13					
7413.00.00	Snoet tråd, kabler, flettede bånd og lign., af kobber, ikke isoleret til elektrisk brug	5,2%		kg	25%
74.15	Stifter, søm, tegnestifter, hæfteklammer (bortset fra varer henhørende under pos. 8305) og lign., af kobber eller af jern og stål med hoved af kobber; skruer, bolte, møtrikker, skruekroge, øjeskruer, nitter, kiler, splitter samt underlagsskiver (også fjedrende) og lignende varer, af kobber				
7415.10.00	— Stifter, søm, tegnestifter, hæfteklammer og lign.	4%		kg	25%
	— Andre varer, uden gevind				
7415.21.00	— — Underlagsskiver (også fjedrende)	3%		kg	25%
7415.29.00	— — Andre varer	3%		kg	25%
	— Andre varer, med gevind				
7415.33.00	— — Skruer; bolte og møtrikker	3%		kg	25%
7415.39.00	— — Andre varer	3%		kg	25%
74.18	Bord-, køkken- og andre husholdningsartikler og dele dertil, af kobber; gryderensere, svampe, handsker og lignende varer til rensning eller polering, af kobber; sanitetsartikler samt dele dertil, af kobber				
	— Bord-, køkken- og andre husholdningsartikler og dele dertil; gryderensere, svampe, handsker og lignende varer til rensning eller polering				
7418.10.10	— — Koge- og varmeapparater, af den art der anvendes til husholdningsbrug, ikke-elektriske, samt dele dertil	3%		kg	25%
7418.10.90	— — Andre varer	3%		kg	25%
7418.20.00	— Sanitetsartikler samt dele dertil	3%		kg	25%

Vörunr	Vörutekstur	Gatt	Punktgjald		Mvg
			Pct	Kr Eind	
74.19	Andre varer af kobber				
7419.20.00	— Støbte eller smedede, men ikke yderligere bearbejdet — Andre varer	3%		kg	25%
7419.80.10	— — Tråddug (herunder endeløse trådbånd), trådnet og trådgitter, af tråd med et største tværmål på 6 mm eller derunder; strækmetal	3%		kg	25%
7419.80.30	— — Fjedre	3%		kg	25%
7419.80.90	— — Andre varer — Andre varer — — I andre tilfælde	3%		kg	25%

Kapitel 75 Nikkel og varer deraf

Bestemmelse

1. I dette kapitel forstås ved: a) »stænger«: valsede, strengpressede, trukne eller smedede produkter, ikke i oprullet stand, med et massivt ensartet tværsnit i hele længden, i form af cirkler, ovaler, rektangler, kvadrater, ligesidede trekanten eller regelmæssige konvekse polygoner (herunder »fladtrykte cirkler« og »modificerede rektangler«, hvor to modstående sider er konvekse cirkelbuer, og de to andre sider er lige, af samme længde og parallelle). Produkter med rektangulært, kvadratisk, trekantet eller polygonalt tværsnit kan have afrundede kanter i hele deres længde. Tykkelsen af produkter med rektangulært tværsnit (herunder »modificerede rektangler«) skal overstige en tiendedel af bredden. Som stænger betragtes også støbte og sintrede produkter i samme former og dimensioner, som ud over fjernelse af glødeskaller og lignende simpel efterbehandling er undergået en yderligere bearbejdning efter fremstillingen, forudsat at de ikke derved har fået karakter af varer, der henhører under andre positioner b) »profiler«: valsede, strengpressede, trukne, smedede eller formede produkter, også i oprullet stand, med et ensartet tværsnit i hele længden, og som ikke omfattes af nogen af definitionerne på stænger, tråd, plader, bånd, folie eller rør. Som profiler anses også støbte og sintrede produkter i samme former, som ud over fjernelse af glødeskaller og lignende simpel efterbehandling er undergået en yderligere bearbejdning efter fremstillingen, forudsat at de ikke derved har fået karakter af varer, der henhører under andre positioner c) »tråd«: valsede, strengpressede eller trukne produkter, i oprullet stand, med et massivt ensartet tværsnit i hele længden, i form af cirkler, ovaler, rektangler, kvadrater, ligesidede trekanten eller regelmæssige konvekse polygoner (herunder »fladtrykte cirkler« og »modificerede rektangler«, hvor to modstående sider er konvekse cirkelbuer, og de to andre sider er lige, af samme længde og parallelle). Produkter med rektangulært, kvadratisk, trekantet eller polygonalt tværsnit kan have afrundede kanter i hele deres længde. Tykkelsen af produkter med rektangulært tværsnit (herunder »modificerede rektangler«) skal overstige en tiendedel af bredden d) »plader, bånd og folie«: flade produkter (undtagen ubearbejdede produkter henhørende under pos. 7502) også i oprullet stand, med et massivt rektangulært tværsnit, også med afrundede kanter (herunder »modificerede rektangler«, hvor to modstående sider er konvekse cirkelbuer, og de to andre sider er lige, af samme længde og parallelle), af ensartet tykkelse, og som foreligger: — i rektangulær eller kvadratisk form og med en tykkelse, der ikke overstiger en tiendedel af bredden — i anden form end rektangulær eller kvadratisk, uanset størrelsen, forudsat at de ikke karakteriserer sig som varer, der henhører under andre positioner. Pos. 7506 omfatter også plader, bånd og folie med mønster (fx riller, ribber, tern, dråber, knopper, romber), samt perforerede, bølgede, polerede eller overtrukne varer, forudsat at de ikke derved har fået karakter af varer, der henhører under andre positioner e) »rør«: hule produkter, også i oprullet stand, med kun et enkelt lukket hulrum, og med ensartet tværsnit i hele længden i form af cirkler, ovaler, rektangler, kvadrater, ligesidede trekanten eller regelmæssige konvekse polygoner, og med vægge af ensartet tykkelse. Som rør betragtes ligeledes produkter med rektangulært, kvadratisk, ligesidet trekantet eller regelmæssigt konvekst polygonalt tværsnit, med afrundede kanter i hele længden, forudsat at det indre og det ydre tværsnit er koncentrisk og har samme form og samme centrum. Rør med de ovennævnte tværsnit kan være polerede, overtrukne, bøjede, gevindskårne, gennemborede, indsnævrede, udvidede, koniske eller forsynet med flanger, kraver eller ringe. Underpositionsbestemmelser 1. I dette kapitel forstås ved: a) »ulegeret nikkel« metal, der indeholder mindst 99 vægtprocent nikkel samt kobolt, forudsat: 1) indholdet af kobolt ikke overstiger 1,5 vægtprocent, og 2) ingen anden bestanddel indgår i mængder, der overstiger de i nedenstående skema anførte grænseværdier: Andre bestanddele Bestanddel Grænseværdi for vægtprocent Fe Jern 0,5 O Oxygen 0,4 Andre bestanddele, hver for sig 0,3 b) »nikkellegeringer«: metaller, hvori indholdet af nikkel, beregnet efter vægt, udgør en større del end nogen anden enkelt bestanddel, forudsat: 1) indholdet af kobolt er over 1,5 vægtprocent 2) indholdet af mindst en af de andre bestanddele, beregnet efter vægt, overstiger den grænseværdi, som er anført i ovenstående skema, eller 3) det samlede indhold af andre bestanddele end nikkel og kobolt overstiger 1 vægtprocent. 2. Uanset bestemmelse 1 c) til dette kapitel skal i pos. 7508 10 som »tråd« kun anses produkter, også oprullet stand, med et hvilket som helst tværsnit, forudsat intet tværmål overstiger 6 mm.

Vørunr	Vørutekstur	Gatt	Punktgjald		Mvg
			Pct	Kr Eind	
75.01	Nikkelsten, nikkeloxidsinter og andre mellemprodukter fra fremstillingen af nikkel				
7501.10.00	— Nikkelsten	0%		kg	25%
7501.20.00	— Nikkeloxidsinter og andre mellemprodukter fra fremstillingen af nikkel	0%		kg	25%

Vörunr	Vörutekstur	Gatt	Punktgjald		Mvg
			Pct	Kr Eind	
75.02	Ubearbejdet nikkel				
7502.10.00	— Ulegeret nikkel	0%		kg	25%
7502.20.00	— Nikkellegeringer	0%		kg	25%
75.03					
	Affald og skrot, af nikkel				
7503.00.10	— Af ulegeret nikkel	0%		kg	25%
7503.00.90	— Af nikkellegeringer	0%		kg	25%
75.04					
7504.00.00	Pulver og flager, af nikkel	0%		kg	25%
75.05	Stænger, profiler og tråd, af nikkel				
	— Stænger og profiler				
7505.11.00	— — Af ulegeret nikkel	0%		kg	25%
7505.12.00	— — Af nikkellegeringer	2,9%		kg	25%
	— Tråd				
7505.21.00	— — Af ulegeret nikkel	0%		kg	25%
7505.22.00	— — Af nikkellegeringer	0%		kg	25%
75.06	Plader, bånd og folie, af nikkel				
7506.10.00	— Af ulegeret nikkel	0%		kg	25%
7506.20.00	— Af nikkellegeringer	3,3%		kg	25%
75.07	Rør og rørfittings (fx samleled, rørknæ, muffe), af nikkel				
	— Rør				
7507.11.00	— — Af ulegeret nikkel	0%		kg	25%
7507.12.00	— — Af nikkellegeringer	0%		kg	25%
7507.20.00	— Rørfittings	2,5%		kg	25%
75.08	Andre varer af nikkel				
7508.10.00	— Tråddug, trådnet og trådgitter, af nikkel	0%		kg	25%
7508.90.00	— Andre varer	0%		kg	25%

Kapitel 76 Aluminium og varer deraf

Bestemmelse

1. I dette kapitel forstås ved: a) »stænger«: valsede, strengpressede, trukne eller smedede produkter, ikke i oprullet stand, med et massivt ensartet tværsnit i hele længden, i form af cirkler, ovaler, rektangler, kvadrater, ligesidede trekanten eller regelmæssige konvekse polygoner (herunder »fladtrykte cirkler« og »modificerede rektangler«, hvor to modstående sider er konvekse cirkelbuer, og de to andre sider er lige, af samme længde og parallelle). Produkter med rektangulært, kvadratisk, trekantet eller polygonalt tværsnit kan have afrundede kanter i hele deres længde. Tykkelsen af produkter med rektangulært tværsnit (herunder »modificerede rektangler«) skal overstige en tiendedel af bredden. Som stænger betragtes også støbte og sintrede produkter i samme former og dimensioner, som ud over fjernelse af glødeskaller og lignende simpel efterbehandling er undergået en yderligere bearbejdning efter fremstillingen, forudsat at de ikke derved har fået karakter af varer, der henhører under andre positioner b) »profiler«: valsede, strengpressede, trukne, smedede eller formede produkter, også i oprullet stand, med et ensartet tværsnit i hele længden, og som ikke omfattes af nogen af definitionerne på stænger, tråd, plader, bånd, folie eller rør. Som profiler anses også støbte og sintrede produkter i samme former, som ud over fjernelse af glødeskaller og lignende simpel efterbehandling er undergået en yderligere bearbejdning efter fremstillingen, forudsat at de ikke derved har fået karakter af varer, der henhører under andre positioner c) »tråd«: valsede, strengpressede eller trukne produkter, i oprullet stand, med et massivt ensartet tværsnit i hele længden, i form af cirkler, ovaler, rektangler, kvadrater, ligesidede trekanten eller regelmæssige konvekse polygoner (herunder »fladtrykte cirkler« og »modificerede rektangler«, hvor to modstående sider er konvekse cirkelbuer, og de to andre sider er lige, af samme længde og parallelle). Produkter med rektangulært, kvadratisk, trekantet eller polygonalt tværsnit kan have afrundede kanter i hele deres længde. Tykkelsen af produkter med rektangulært tværsnit (herunder »modificerede rektangler«) skal overstige en tiendedel af bredden d) »plader, bånd og folie«: flade produkter (undtagen ubearbejdede produkter henhørende under pos. 7601) også i oprullet stand, med et massivt rektangulært tværsnit, også med afrundede kanter (herunder »modificerede rektangler«, hvor to modstående sider er konvekse cirkelbuer, og de to andre sider er lige, af samme længde og parallelle), af ensartet tykkelse, og som foreligger: — i rektangulær eller kvadratisk form og med en tykkelse, der ikke overstiger en tiendedel af bredden — i anden form end rektangulær eller kvadratisk, uanset størrelsen, forudsat at de ikke karakteriserer sig som varer, der henhører under andre positioner. Pos. 7606 og 7607 omfatter også plader, bånd og folie med mønster (fx riller, ribber, tern, dråber, knopper, romber), samt perforerede, bølgede, polerede eller overtrukne varer, forudsat at de ikke derved har fået karakter af varer, der henhører under andre positioner e) »rør«: hule produkter, også i oprullet stand, med kun et enkelt lukket hulrum, og med ensartet tværsnit i hele længden i form af cirkler, ovaler, rektangler, kvadrater, ligesidede trekanten eller regelmæssige konvekse polygoner, og med vægge af ensartet tykkelse. Som rør betragtes ligeledes produkter med rektangulært, kvadratisk, ligesidet trekantet eller regelmæssigt konvekst polygonalt tværsnit, med afrundede kanter i hele længden, forudsat at det indre og det ydre tværsnit er koncentrisk og har samme form og samme centrum. Rør med de ovennævnte tværsnit kan være polerede, overtrukne, bøjede, gevindskårne, gennemborede, indsnævrede, udvidede, koniske eller forsynet med flanger, kraver eller ringe. Underpositionsbestemmelser 1. I dette kapitel forstås ved: a) »ulegeret aluminium«: metal, der indeholder mindst 99 vægtprocent aluminium, forudsat ingen anden bestanddel indgår i mængder, der overstiger de i nedenstående skema anførte grænseværdier: Andre bestanddele Bestanddel Grænseværdi for vægtprocent Fe + Si (jern og silicium i alt) 1 Andre bestanddele (1), hver for sig 0,1 (2) (1) Andre bestanddele, især Cr, Cu, Mg, Mn, Ni, Zn. (2) Indhold af kobber på over 0,1 vægtprocent, men ikke over 0,2 vægtprocent tolereres, forudsat hverken indholdet af krom eller indholdet af mangan overstiger 0,05 vægtprocent. b) »aluminiumlegeringer«: metaller, hvori indholdet af aluminium, beregnet efter vægt, udgør en større del end nogen anden enkelt bestanddel, forudsat: 1) indholdet af mindst en af de andre bestanddele eller det samlede indhold af jern og silicium, beregnet efter vægt, overstiger de grænseværdier, som er anført i ovenstående skema, eller 2) det samlede indhold af disse andre bestanddele overstiger 1 vægtprocent. 2. Uanset bestemmelse 1 c) til dette kapitel skal i pos. 7616 91 som »tråd« kun anses produkter, også i oprullet stand, med et hvilket som helst tværsnit, forudsat intet tværmål overstiger 6 mm.

Vörunr	Vörutekstur	Gatt	Punktgjald		Mvg
			Pct	Kr Eind	
76.01	Ubearbejdet aluminium				
7601.10.00	— Ulegeret aluminium — Aluminiumlegeringer	6%		kg	25%
7601.20.20	— — Slabs og knipler	6%		kg	25%
7601.20.80	— — Andre varer	6%		kg	25%
76.02					
	Affald og skrot, af aluminium				
	— Affald				
7602.00.11	— — Drejespåner, fræsespåner, høvlspåner, savspåner og filspåner; affald af farvet, overtrukket eller sammenklæbet folie af tykkelse (uden underlag) 0,2 mm og derunder	0%		kg	25%
7602.00.19	— — Andre varer (herunder kasserede emner fra fabrikation)	0%		kg	25%
7602.00.90	— Skrot	0%		kg	25%
76.03	Pulver og flager, af aluminium				
7603.10.00	— Pulver med ikke-lamelagtig struktur	5%		kg	25%
7603.20.00	— Pulver med lamelagtig struktur; flager	5%		kg	25%
76.04	Stænger og profiler, af aluminium				
	— Af ulegeret aluminium				
7604.10.10	— — Stænger	7,5%		kg	25%
7604.10.90	— — Profiler	7,5%		kg	25%
	— Af aluminiumlegeringer				
7604.21.00	— — Hule profiler	7,5%		kg	25%
	— — Andre varer				
7604.29.10	— — — Stænger	7,5%		kg	25%
7604.29.90	— — — Profiler	7,5%		kg	25%
76.05	Tråd af aluminium				
	— Af ulegeret aluminium				
7605.11.00	— — Med største tværmål på over 7 mm	7,5%		kg	25%
7605.19.00	— — I andre tilfælde	7,5%		kg	25%
	— Af aluminiumlegeringer				
7605.21.00	— — Med største tværmål på over 7 mm	7,5%		kg	25%
7605.29.00	— — I andre tilfælde	7,5%		kg	25%

Vörunr	Vörutekstur	Gatt	Punktgjald		Mvg
			Pct	Kr Eind	
76.06	Plader og bånd, af aluminium, af tykkelse over 0,2 mm				
	— Af rektangulær eller kvadratisk form				
	— — Af ulegeret aluminium				
7606.11.30	— — — Sandwichplade af aluminium	7,5%		kg, m2 Kvadratmeter	25%
	— — — I andre tilfælde				
7606.11.50	— — — — Malet, lakeret eller overtukket med plast	7,5%		kg	25%
	— — — — I andre tilfælde, af tykkelse				
7606.11.91	— — — — — Under 3 mm	7,5%		kg	25%
7606.11.93	— — — — — 3 mm og derover, men under 6 mm	7,5%		kg	25%
7606.11.99	— — — — — 6 mm og derover	7,5%		kg	25%
	— — Af aluminiumlegeringer				
	— — — Materiale til drikkedåsers kroppe, ender (låg) og ringe				
7606.12.11	— — — — Materiale til drikkedåsers kroppe	7,5%		kg	25%
7606.12.19	— — — — Materiale til drikkedåsers ender (låg) og ringe	7,5%		kg	25%
7606.12.30	— — — Sandwichplade af aluminium	7,5%		kg, m2 Kvadratmeter	25%
	— — — I andre tilfælde				
7606.12.50	— — — — Malet, lakeret eller overtrukket med plast	7,5%		kg	25%
	— — — — I andre tilfælde, af tykkelse				
7606.12.92	— — — — — Under 3 mm	7,5%		kg	25%
7606.12.93	— — — — — 3 mm og derover, men under 6 mm	7,5%		kg	25%
7606.12.99	— — — — — 6 mm og derover	7,5%		kg	25%
	— I anden form				
7606.91.00	— — Af ulegeret aluminium	7,5%		kg	25%
7606.92.00	— — Af aluminiumlegeringer	7,5%		kg	25%

Vörunr	Vörutextur	Punktgjald		Eind	Mvg
		Gatt	Pct		
76.07	Folie af aluminium, af tykkelse (uden underlag) ikke over 0,2 mm, også med påtryk eller med underlag af papir, pap, plast og lignende materialer				
	— Uden underlag				
	— — Kun valset				
	— — — Af tykkelse under 0,021 mm				
7607.11.11	— — — — I ruller af vægt ikke over 10 kg	7,5%		kg	25%
7607.11.19	— — — — I andre tilfælde	7,5%		kg	25%
7607.11.90	— — — Af tykkelse 0,021 mm og derover, men ikke over 0,2 mm	7,5%		kg	25%
	— — I andre tilfælde				
7607.19.10	— — — Af tykkelse under 0,021 mm	7,5%		kg	25%
7607.19.90	— — — Af tykkelse 0,021 mm og derover, men ikke over 0,2 mm	7,5%		kg	25%
	— Med underlag				
7607.20.10	— — Af tykkelse (uden underlag), under 0,021 mm	7,5%		kg	25%
	— — Af tykkelse (uden underlag) 0,021 mm og derover, men ikke over 0,2 mm				
7607.20.91	— — — Sandwichplade af aluminium	7,5%		kg, m2	25%
				Kvadratmeter	
7607.20.99	— — — I andre tilfælde	7,5%		kg	25%
76.08	Rør af aluminium				
7608.10.00	— Af ulegeret aluminium	7,5%		kg	25%
	— Af aluminiumlegeringer				
7608.20.20	— — Svejsede	7,5%		kg	25%
	— — I andre tilfælde				
7608.20.81	— — — Kun strengpressede	7,5%		kg	25%
7608.20.89	— — — I andre tilfælde	7,5%		kg	25%
76.09					
7609.00.00	Rørfittings (fx samleled, rørknæ, muffer), af aluminium	6,8%		kg	25%

Vörunr	Vörutekstur	Punktgjald		Eind	Mvg
		Gatt	Pct		
76.10	Konstruktióner (undtagen præfabrikerede bygninger henhørende under pos. 9406) og dele til konstruktióner (fx broer og brosektioner, tårne, gittermaster, tage og tagkonstruktióner, døre, vinduer og rammer dertil samt dørtærskler, rækværker, søjler og piller), af aluminium; plader, stænger, profiler, rør og lign., af aluminium, forarbejdet til brug i konstruktióner				
7610.10.00	— Døre, vinduer og rammer dertil samt dørtærskler	6%		kg, p/st , Antal stykker	25%
	— Andre varer				
7610.90.10	— — Broer og brosektioner, tårne og gittermaster	6%		kg	25%
7610.90.90	— — Andre varer	6%		kg	25%
76.11					
7611.00.00	Tanke, kar og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af aluminium, med et rumindhold på over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling	6%		kg	25%
76.12	Fade, tromler, dunke, dåser og lignende beholdere (herunder tuber og tabletrør), til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af aluminium, med et rumindhold på ikke over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling				
7612.10.00	— Tuber	6%		kg	25%
	— Andre varer				
7612.90.20	— — Beholdere, af den art der anvendes til aerosoler	6%		kg, p/st , Antal stykker	25%
7612.90.30	— — Fremstillet af folie af tykkelse 0,2 mm og derunder	6%		kg	25%
7612.90.80	— — Andre varer	6%		kg	25%
76.13					
7613.00.00	Beholdere af aluminium, til komprimerede eller flydende gasser	6%		kg	25%
76.14	Snoet tråd, kabler, flettede bånd og lign., af aluminium, ikke isoleret til elektrisk brug				
7614.10.00	— Med kerne af stål	6%		kg	25%
7614.90.00	— I andre tilfælde	6%		kg	25%

Vörunr	Vörutekstur	Gatt	Punktgjald		Mvg
			Pct	Kr Eind	
76.15	Bord-, køkken- og andre husholdningsartikler og dele dertil, af aluminium; gryderensere, svampe, handsker og lignende varer til rensning eller polering, af aluminium; sanitetsartikler og dele dertil, af aluminium				
	— Bord-, køkken- og andre husholdningsartikler og dele dertil; gryderensere, svampe, handsker og lignende varer til rensning eller polering				
7615.10.10	— — Støbte	6%		kg	25%
7615.10.30	— — Fremstillet af folie af tykkelse 0,2 mm og derunder	6%		kg	25%
7615.10.80	— — I andre tilfælde	6%		kg	25%
7615.20.00	— Sanitetsartikler og dele dertil	6%		kg	25%
76.16	Andre varer af aluminium				
7616.10.00	— Stifter, søm, tegnestifter, hæfteklammer (bortset fra varer henhørende under pos. 8305), skruer, bolte, møtrikker, skruekroge, øjeskruer, nitter, underlagsskiver (også fjedrende) og lign.	6%		kg	25%
	— Andre varer				
7616.91.00	— — Tråddug, trådnet og trådgitter, af aluminiumtråd	6%		kg	25%
	— — Andre varer				
7616.99.10	— — — Støbte	6%		kg	25%
7616.99.90	— — — I andre tilfælde	6%		kg	25%

Kapitel 78 Bly og varer deraf Bestemmelse

1. I dette kapitel forstås ved: a) »stænger«: valsede, strengpressede, trukne eller smedede produkter, ikke i oprullet stand, med et massivt ensartet tværsnit i hele længden, i form af cirkler, ovaler, rektangler, kvadrater, ligesidede trekanten eller regelmæssige konvekse polygoner (herunder »fladtrykte cirkler« og »modificerede rektangler«, hvor to modstående sider er konvekse cirkelbuer, og de to andre sider er lige, af samme længde og parallelle). Produkter med rektangulært, kvadratisk, trekantet eller polygonalt tværsnit kan have afrundede kanter i hele deres længde. Tykkelsen af produkter med rektangulært tværsnit (herunder »modificerede rektangler«) skal overstige en tiendedel af bredden. Som stænger betragtes også støbte og sintrede produkter i samme former og dimensioner, som ud over fjernelse af glødeskaller og lignende simpel efterbehandling er undergået en yderligere bearbejdning efter fremstillingen, forudsat at de ikke derved har fået karakter af varer, der henhører under andre positioner b) »profiler«: valsede, strengpressede, trukne, smedede eller formede produkter, også i oprullet stand, med et ensartet tværsnit i hele længden, og som ikke omfattes af nogen af definitionerne på stænger, tråd, plader, bånd, folie eller rør. Som profiler anses også støbte og sintrede produkter i samme former, som ud over fjernelse af glødeskaller og lignende simpel efterbehandling er undergået en yderligere bearbejdning efter fremstillingen, forudsat at de ikke derved har fået karakter af varer, der henhører under andre positioner c) »tråd«: valsede, strengpressede eller trukne produkter, i oprullet stand, med et massivt ensartet tværsnit i hele længden, i form af cirkler, ovaler, rektangler, kvadrater, ligesidede trekanten eller regelmæssige konvekse polygoner (herunder »fladtrykte cirkler« og »modificerede rektangler«, hvor to modstående sider er konvekse cirkelbuer, og de to andre sider er lige, af samme længde og parallelle). Produkter med rektangulært, kvadratisk, trekantet eller polygonalt tværsnit kan have afrundede kanter i hele deres længde. Tykkelsen af produkter med rektangulært tværsnit (herunder »modificerede rektangler«) skal overstige en tiendedel af bredden d) »plader, bånd og folie«: flade produkter (undtagen ubearbejdede produkter henhørende under pos. 7801) også i oprullet stand, med et massivt rektangulært tværsnit, også med afrundede kanter (herunder »modificerede rektangler«, hvor to modstående sider er konvekse cirkelbuer, og de to andre sider er lige, af samme længde og parallelle), af ensartet tykkelse, og som foreligger: — i rektangulær eller kvadratisk form og med en tykkelse, der ikke overstiger en tiendedel af bredden — i anden form end rektangulær eller kvadratisk, uanset størrelsen, forudsat at de ikke karakteriserer sig som varer, der henhører under andre positioner. Pos. 7804 omfatter også plader, bånd og folie med mønster (fx riller, ribber, tern, dråber, knopper, romber), samt perforerede, bølgede, polerede eller overtrukne varer, forudsat at de ikke derved har fået karakter af varer, der henhører under andre positioner e) »rør«: hule produkter, også i oprullet stand, med kun et enkelt lukket hulrum, og med ensartet tværsnit i hele længden i form af cirkler, ovaler, rektangler, kvadrater, ligesidede trekanten eller regelmæssige konvekse polygoner, og med vægge af ensartet tykkelse. Som rør betragtes ligeledes produkter med rektangulært, kvadratisk, ligesidet trekantet eller regelmæssigt konvekst polygonalt tværsnit, med afrundede kanter i hele længden, forudsat at det indre og det ydre tværsnit er koncentrisk og har samme form og samme centrum. Rør med de ovennævnte tværsnit kan være polerede, overtrukne, bøjede, gevindskårne, gennemborede, indsnævrede, udvidede, koniske eller forsynet med flanger, kraver eller ringe. Underpositionsbestemmelse 1. Ved »raffineret bly« forstås i dette kapitel: metal, der indeholder mindst 99,9 vægtprocent bly, forudsat ingen anden bestanddel indgår i mængder, der overstiger de i nedenstående skema anførte grænseværdier: Andre bestanddele Bestanddel Grænseværdi for vægtprocent Ag Sølv 0,02 As Arsen 0,005 Bi Bismut 0,05 Ca Calcium 0,002 Cd Cadmium 0,002 Cu Kobber 0,08 Fe Jern 0,002 S Svovl 0,002 Sb Antimon 0,005 Sn Tin 0,005 Zn Zink 0,002 Andre bestanddele (fx Te), hver for sig 0,001

Vørunr	Vørutekstur	Gatt	Punktgjald		Mvg
			Pct	Kr Eind	
78.01	Ubearbejdet bly				
7801.10.00	— Raffineret bly	0%		kg	25%
	— Andre varer				
7801.91.00	— — Med antimon, beregnet efter vægt, som den væsentligste anden bestanddel	0%		kg	25%
	— — I andre tilfælde				
7801.99.10	— — — Med indhold af sølv på 0,02 vægtprocent og derover, til raffinering	0%		kg	25%
7801.99.90	— — — I andre tilfælde	0%		kg	25%

Vörunr	Vörutekstur	Gatt	Punktgjald		Eind	Mvg
			Pct	Kr		
78.02						
7802.00.00	Affald og skrot, af bly		0%		kg	25%
78.04 Plader, bånd og folie, af bly; pulver og flager, af bly						
— Plader, bånd og folie						
7804.11.00	— — Bånd og folie, af tykkelse ikke over 0,2 mm (uden underlag)		5%		kg	25%
7804.19.00	— — Andre varer		5%		kg	25%
7804.20.00	— Pulver og flager		0%		kg	25%
78.06						
Andre varer af bly						
7806.00.10	— Beholdere med blyafskærmning mod radioaktiv bestråling til transport eller opbevaring af radioaktive stoffer (Euratom)		0%		kg	25%
7806.00.80	— Andre varer		5%		kg	25%

Kapitel 79 Zink og varer deraf

Bestemmelse

1. I dette kapitel forstås ved: a) »stænger«: valsede, strengpressede, trukne eller smedede produkter, ikke i oprullet stand, med et massivt ensartet tværsnit i hele længden, i form af cirkler, ovaler, rektangler, kvadrater, ligesidede trekanten eller regelmæssige konvekse polygoner (herunder »fladtrykte cirkler« og »modificerede rektangler«, hvor to modstående sider er konvekse cirkelbuer, og de to andre sider er lige, af samme længde og parallelle). Produkter med rektangulært, kvadratisk, trekantet eller polygonalt tværsnit kan have afrundede kanter i hele deres længde. Tykkelsen af produkter med rektangulært tværsnit (herunder »modificerede rektangler«) skal overstige en tiendedel af bredden. Som stænger betragtes også støbte og sintrede produkter i samme former og dimensioner, som ud over fjernelse af glødeskaller og lignende simpel efterbehandling er undergået en yderligere bearbejdning efter fremstillingen, forudsat at de ikke derved har fået karakter af varer, der henhører under andre positioner b) »profiler«: valsede, strengpressede, trukne, smedede eller formede produkter, også i oprullet stand, med et ensartet tværsnit i hele længden, og som ikke omfattes af nogen af definitionerne på stænger, tråd, plader, bånd, folie eller rør. Som profiler anses også støbte og sintrede produkter i samme former, som ud over fjernelse af glødeskaller og lignende simpel efterbehandling er undergået en yderligere bearbejdning efter fremstillingen, forudsat at de ikke derved har fået karakter af varer, der henhører under andre positioner c) »tråd«: valsede, strengpressede eller trukne produkter, i oprullet stand, med et massivt ensartet tværsnit i hele længden, i form af cirkler, ovaler, rektangler, kvadrater, ligesidede trekanten eller regelmæssige konvekse polygoner (herunder »fladtrykte cirkler« og »modificerede rektangler«, hvor to modstående sider er konvekse cirkelbuer, og de to andre sider er lige, af samme længde og parallelle). Produkter med rektangulært, kvadratisk, trekantet eller polygonalt tværsnit kan have afrundede kanter i hele deres længde. Tykkelsen af produkter med rektangulært tværsnit (herunder »modificerede rektangler«) skal overstige en tiendedel af bredden d) »plader, bånd og folie«: flade produkter (undtagen ubearbejdede produkter henhørende under pos. 7901) også i oprullet stand, med et massivt rektangulært tværsnit, også med afrundede kanter (herunder »modificerede rektangler«, hvor to modstående sider er konvekse cirkelbuer, og de to andre sider er lige, af samme længde og parallelle), af ensartet tykkelse, og som foreligger: — i rektangulær eller kvadratisk form og med en tykkelse, der ikke overstiger en tiendedel af bredden — i anden form end rektangulær eller kvadratisk, uanset størrelsen, forudsat at de ikke karakteriserer sig som varer, der henhører under andre positioner. Pos. 7905 omfatter også plader, bånd og folie med mønster (fx riller, ribber, tern, dråber, knopper, romber), samt perforerede, bølgede, polerede eller overtrukne varer, forudsat at de ikke derved har fået karakter af varer, der henhører under andre positioner e) »rør«: hule produkter, også i oprullet stand, med kun et enkelt lukket hulrum, og med ensartet tværsnit i hele længden i form af cirkler, ovaler, rektangler, kvadrater, ligesidede trekanten eller regelmæssige konvekse polygoner, og med vægge af ensartet tykkelse. Som rør betragtes ligeledes produkter med rektangulært, kvadratisk, ligesidet trekantet eller regelmæssigt konvekst polygonalt tværsnit, med afrundede kanter i hele længden, forudsat at det indre og det ydre tværsnit er koncentrisk og har samme form og samme centrum. Rør med de ovennævnte tværsnit kan være polerede, overtrukne, bøjede, gevindskårne, gennemborede, indsnævrede, udvidede, koniske eller forsynet med flanger, kraver eller ringe. Underpositionsbestemmelse 1. I dette kapitel forstås ved: a) »ulegeret zink«: metal, der indeholder mindst 97,5 vægtprocent zink b) »zinklegeringer«: metal, hvori indholdet af zink, beregnet efter vægt, udgør en større del end nogen anden enkelt bestanddel, forudsat det samlede indhold af disse andre bestanddele overstiger 2,5 vægtprocent c) »zinkstøv«: støv, der er fremstillet ved kondensation af zinkdampe, og hvis sfæriske partikler er finere end pulverets. Mindst 80 vægtprocent af partiklerne passerer gennem en sigte med en maskestørrelse på 63 mikrometer (mikroner). Støvet skal indeholde mindst 85 vægtprocent metallisk zink.

Vörunr	Vörutekstur	Punktgjald		Eind	Mvg
		Gatt	Pct		
79.01	Ubearbejdet zink				
	— Ulegeret zink				
7901.11.00	— — Med indhold af zink på 99,99 vægtprocent og derover	0%		kg	25%
	— — Med indhold af zink på under 99,99 vægtprocent				
7901.12.10	— — — Med indhold af zink på 99,95 vægtprocent og derover, men under 99,99 vægtprocent	0%		kg	25%
7901.12.30	— — — Med indhold af zink på 98,5 vægtprocent og derover, men under 99,95 vægtprocent	0%		kg	25%
7901.12.90	— — — Med indhold af zink på 97,5 vægtprocent og derover, men under 98,5 vægtprocent	0%		kg	25%
7901.20.00	— Zinklegeringer	0%		kg	25%
79.02					
7902.00.00	Affald og skrot, af zink	0%		kg	25%
79.03	Støv, pulver og flager, af zink				
7903.10.00	— Zinkstøv	0%		kg	25%
7903.90.00	— Andre varer	0%		kg	25%
79.04					
7904.00.00	Stænger, profiler og tråd, af zink	5%		kg	25%
79.05					
7905.00.00	Plader, bånd og folie, af zink	5%		kg	25%
79.07					
7907.00.00	Andre varer af zink	5%		kg	25%

Kapitel 80 Tin og varer deraf

Bestemmelse

1. I dette kapitel forstås ved: a) »stænger«: valsede, strengpressede, trukne eller smedede produkter, ikke i oprullet stand, med et massivt ensartet tværsnit i hele længden, i form af cirkler, ovaler, rektangler, kvadrater, ligesidede trekantner eller regelmæssige konvekse polygoner (herunder »fladtrykte cirkler« og »modificerede rektangler«, hvor to modstående sider er konvekse cirkelbuer, og de to andre sider er lige, af samme længde og parallelle). Produkter med rektangulært, kvadratisk, trekantet eller polygonalt tværsnit kan have afrundede kanter i hele deres længde. Tykkelsen af produkter med rektangulært tværsnit (herunder »modificerede rektangler«) skal overstige en tiendedel af bredden. Som stænger betragtes også støbte og sintrede produkter i samme former og dimensioner, som ud over fjernelse af glødeskaller og lignende simpel efterbehandling er undergået en yderligere bearbejdning efter fremstillingen, forudsat at de ikke derved har fået karakter af varer, der henhører under andre positioner b) »profiler«: valsede, strengpressede, trukne, smedede eller formede produkter, også i oprullet stand, med et ensartet tværsnit i hele længden, og som ikke omfattes af nogen af definitionerne på stænger, tråd, plader, bånd, folie eller rør. Som profiler anses også støbte og sintrede produkter i samme former, som ud over fjernelse af glødeskaller og lignende simpel efterbehandling er undergået en yderligere bearbejdning efter fremstillingen, forudsat at de ikke derved har fået karakter af varer, der henhører under andre positioner c) »tråd«: valsede, strengpressede eller trukne produkter, i oprullet stand, med et massivt ensartet tværsnit i hele længden, i form af cirkler, ovaler, rektangler, kvadrater, ligesidede trekantner eller regelmæssige konvekse polygoner (herunder »fladtrykte cirkler« og »modificerede rektangler«, hvor to modstående sider er konvekse cirkelbuer, og de to andre sider er lige, af samme længde og parallelle). Produkter med rektangulært, kvadratisk, trekantet eller polygonalt tværsnit kan have afrundede kanter i hele deres længde. Tykkelsen af produkter med rektangulært tværsnit (herunder »modificerede rektangler«) skal overstige en tiendedel af bredden d) »plader, bånd og folie«: flade produkter (undtagen ubearbejdede produkter henhørende under pos. 8001) også i oprullet stand, med et massivt rektangulært tværsnit, også med afrundede kanter (herunder »modificerede rektangler«, hvor to modstående sider er konvekse cirkelbuer, og de to andre sider er lige, af samme længde og parallelle), af ensartet tykkelse, og som foreligger: — i rektangulær eller kvadratisk form og med en tykkelse, der ikke overstiger en tiendedel af bredden — i anden form end rektangulær eller kvadratisk, uanset størrelsen, forudsat at de ikke karakteriserer sig som varer, der henhører under andre positioner. e) »rør«: hule produkter, også i oprullet stand, med kun et enkelt lukket hulrum, og med ensartet tværsnit i hele længden i form af cirkler, ovaler, rektangler, kvadrater, ligesidede trekantner eller regelmæssige konvekse polygoner, og med vægge af ensartet tykkelse. Som rør betragtes ligeledes produkter med rektangulært, kvadratisk, ligesidet trekantet eller regelmæssigt konvekst polygonalt tværsnit, med afrundede kanter i hele længden, forudsat at det indre og det ydre tværsnit er koncentrisk og har samme form og samme centrum. Rør med de ovennævnte tværsnit kan være polerede, overtrukne, bøjede, gevindskårne, gennemborede, indsnævrede, udvidede, koniske eller forsynet med flanger, kraver eller ringe. Underpositionsbestemmelse 1. I dette kapitel forstås ved: a) »ulegeret tin«: metal, der indeholder mindst 99 vægtprocent tin, forudsat det eventuelle indhold af bismut eller kobber, beregnet efter vægt, er mindre end de i nedenstående skema anførte grænseværdier: Andre bestanddele Bestanddel Grænseværdi for vægtprocent Bi Bismuth 0,1 Cu Kobber 0,4 b) »tinlegeringer«: metaller, hvori indholdet af tin, beregnet efter vægt, udgør en større del end nogen anden enkelt bestanddel, forudsat: 1) det samlede indhold af disse andre bestanddele overstiger 1 vægtprocent, eller 2) indholdet af bismuth eller af kobber, beregnet efter vægt, er lig med eller større end de grænseværdier, som er anført i ovenstående skema.

Vørunr	Vørutekstur	Gatt	Punktgjald		Mvg
			Pct	Kr Eind	
80.01	Ubearbejdet tin				
8001.10.00	— Ulegeret tin	0%		kg	25%
8001.20.00	— Tinlegeringer	0%		kg	25%
80.02					
8002.00.00	Affald og skrot, af tin	0%		kg	25%

Toll- og vöruskráin



Vörunr	Vörutekstur	Punktgjald		Eind	Mvg
		Gatt	Pct		
80.03					
8003.00.00	Stænger, profiler og tråd, af tin		0%	kg	25%
80.07					
	Andre varer af tin				
8007.00.10	— Plader og bånd, af tykkelse over 0,2 mm		0%	kg	25%
8007.00.80	— Andre varer		0%	kg	25%

Kapitel 81 Andre uædle metaller: sintrede keramiske metaller (cermets); varer af disse materialer
Underpositionsbestemmelse

1. De i bestemmelse 1 til kapitel 74 anførte definitioner for stænger, profiler, tråd, plader, bånd og folie gælder, med de fornødne tillem্পninger, i dette kapitel.

Vörunn	Vörutekstur	Gatt	Punktgjald		Eind	Mvg
			Pct	Kr		
81.01	Wolfram og varer deraf, herunder affald og skrot					
8101.10.00	— Pulver	0%			kg	25%
	— Andre varer					
8101.94.00	— — Ubearbejdet wolfram, herunder kun sintrede stænger	0%			kg	25%
8101.96.00	— — Tråd	0%			kg	25%
8101.97.00	— — Affald og skrot	0%			kg	25%
	— — Andre varer					
8101.99.10	— — — Stænger, undtagen kun sintrede stænger, samt profiler, plader, bånd og folie	0%			kg	25%
8101.99.90	— — — Andre varer	0%			kg	25%
81.02	Molybden og varer deraf, herunder affald og skrot					
8102.10.00	— Pulver	0%			kg	25%
	— Andre varer					
8102.94.00	— — Ubearbejdet molybden, herunder kun sintrede stænger	0%			kg	25%
8102.95.00	— — Stænger, undtagen kun sintrede stænger, samt profiler, plader, bånd og folie	0%			kg	25%
8102.96.00	— — Tråd	0%			kg	25%
8102.97.00	— — Affald og skrot	0%			kg	25%
8102.99.00	— — Andre varer	0%			kg	25%
81.03	Tantal og varer deraf, herunder affald og skrot					
8103.20.00	— Ubearbejdet tantal, herunder kun sintrede stænger; pulver	0%			kg	25%
8103.30.00	— Affald og skrot	0%			kg	25%
	— Andre varer					
	— Andre varer					
8103.91.00	— — Digler	0%			kg	25%
	— — Andre varer					
8103.99.10	— — — Stænger, undtagen kun sintrede stænger, samt profiler, tråd, plader, bånd og folie	0%			kg	25%
8103.99.90	— — — Andre varer	0%			kg	25%

Vörunr	Vörutekstur	Gatt	Punktgjald		Mvg
			Pct	Kr Eind	
81.04	Magnesium og varer deraf, herunder affald og skrot				
	— Ubearbejdet magnesium				
8104.11.00	— — Med indhold af magnesium på mindst 99,8 vægtprocent	0%		kg	25%
8104.19.00	— — I andre tilfælde	0%		kg	25%
8104.20.00	— Affald og skrot	0%		kg	25%
8104.30.00	— Spåner, dreje- og fræseaffald samt granulater, sorteret efter størrelse; pulver	0%		kg	25%
8104.90.00	— Andre varer	0%		kg	25%
81.05	Cobaltsten og andre mellemprodukter fra fremstillingen af cobalt; cobalt og varer deraf, herunder affald og skrot				
8105.20.00	— Cobaltsten og andre mellemprodukter fra fremstillingen af cobalt; ubearbejdet cobalt; pulver	0%		kg	25%
8105.30.00	— Affald og skrot	0%		kg	25%
8105.90.00	— Andre varer	0%		kg	25%
81.06	Bismuth og varer deraf, herunder affald og skrot				
	Bismut og varer deraf, herunder affald og skrot				
	— Med indhold af bismut på over 99,99 vægtprocent				
8106.10.10	— — Ubearbejdet bismuth; affald og skrot; pulver	0%		kg	25%
8106.10.90	— — Andre varer	0%		kg	25%
	— Andre varer				
8106.90.10	— — Ubearbejdet bismuth; affald og skrot; pulver	0%		kg	25%
8106.90.90	— — Andre varer	0%		kg	25%
81.07	Cadmium og varer deraf, herunder affald og skrot				
81.08	Titan og varer deraf, herunder affald og skrot				
8108.20.00	— Ubearbejdet titan; pulver	0%		kg	25%
8108.30.00	— Affald og skrot	0%		kg	25%
	— Andre varer				
8108.90.30	— — Stænger, profiler og tråd	0%		kg	25%
8108.90.50	— — Plader, bånd og folie	0%		kg	25%
8108.90.60	— — Rør	0%		kg	25%
8108.90.90	— — Andre varer	0%		kg	25%

Vörunr	Vörutekstur	Gatt	Punktgjald		Mvg
			Pct	Kr Eind	
81.09	Zirconium og varer deraf, herunder affald og skrot				
	— Ubearbejdet zirconium; pulver				
8109.21.00	— — Med et hafnium/zirconium-vægtforhold på mindre end 1/500	0%		kg	25%
8109.29.00	— — Andre varer	0%		kg	25%
	— Affald og skrot				
8109.31.00	— — Med et hafnium/zirconium-vægtforhold på mindre end 1/500	0%		kg	25%
8109.39.00	— — Andre varer	0%		kg	25%
	— Andre varer				
8109.91.00	— — Med et hafnium/zirconium-vægtforhold på mindre end 1/500	0%		kg	25%
8109.99.00	— — Andre varer	0%		kg	25%
81.10	Antimon og varer deraf, herunder affald og skrot				
8110.10.00	— Ubearbejdet antimon; pulver	0%		kg	25%
8110.20.00	— Affald og skrot	0%		kg	25%
8110.90.00	— Andre varer	0%		kg	25%
81.11					
	Mangan og varer deraf, herunder affald og skrot				
	— Ubearbejdet mangan; affald og skrot; pulver				
8111.00.11	— — Ubearbejdet mangan; pulver	0%		kg	25%
8111.00.19	— — Affald og skrot	0%		kg	25%
8111.00.90	— Andre varer	0%		kg	25%

81.12	Beryllium, chrom, hafnium, rhenium, thallium, cadmium, germanium, vanadium, gallium, indium og niobium (columbium), samt varer deraf, herunder affald og skrot			
	— Beryllium			
8112.12.00	— — Ubearbejdet; pulver	0%	kg	25%
8112.13.00	— — Affald og skrot	0%	kg	25%
8112.19.00	— — Andre varer	0%	kg	25%
	— Chrom			
	— — Ubearbejdet; pulver			
8112.21.10	— — — Chromlegeringer med indhold af nikkel på over 10 vægtprocent	0%	kg	25%
8112.21.90	— — — Andre varer	0%	kg	25%
8112.22.00	— — Affald og skrot	0%	kg	25%
8112.29.00	— — Andre varer	0%	kg	25%
	— Hafnium			
8112.31.00	— — Ubearbejdet; affald og skrot; pulver	0%	kg	25%
8112.39.00	— — Andre varer	0%	kg	25%
	— Rhenium			
	— — Ubearbejdet; affald og skrot; pulver			
8112.41.10	— — — Affald og skrot	0%	kg	25%
8112.41.90	— — — Andre varer	0%	kg	25%
8112.49.00	— — Andre varer	0%	kg	25%
	— Thallium			
8112.51.00	— — Ubearbejdet; pulver	0%	kg	25%
8112.52.00	— — Affald og skrot	0%	kg	25%
8112.59.00	— — Andre varer	0%	kg	25%
	— Cadmium			
8112.61.00	— — Affald og skrot	0%	kg	25%
	— — Affald og skrot			
8112.69.10	— — — Ubearbejdet cadmium; pulver	0%	kg	25%
8112.69.90	— — — Affald og skrot	0%	kg	25%
	— Andre varer			
	— — Ubearbejdet; affald og skrot; pulver			
	— — — Niobium (columbium); gallium; indium; vanadium; germanium			
8112.92.21	— — — — Affald og skrot	0%	kg	25%
	— — — — Andre varer			
	— — — — Andre varer			
8112.92.40	— — — — — Niobium (columbium)	0%	kg	25%
8112.92.81	— — — — — Indium	0%	kg	25%
8112.92.89	— — — — — Gallium	0%	kg	25%
8112.92.91	— — — — — Vanadium	0%	kg	25%
8112.92.95	— — — — — Germanium	0%	kg	25%
	— — Andre varer			
8112.99.40	— — — Germanium	0%	kg	25%
8112.99.50	— — — Niobium (columbium)	0%	kg	25%
8112.99.70	— — — Gallium; indium; vanadium	0%	kg	25%

Vörunr	Vörutekstur	Gatt	Punktgjald		Eind	Mvg
			Pct	Kr		

81.13

Sintrede keramiske metaller (cermets) og varer deraf,
herunder affald og skrot

8113.00.20	— Ubearbejdet	0%		kg	25%
8113.00.40	— Affald og skrot	0%		kg	25%
8113.00.90	— Andre varer	0%		kg	25%

Kapitel 82 Værktøj, redskaber, knive, skeer og gafler samt dele dertil, af uædle metaller

Bestemmelser

1. Bortset fra blæselamper, feltesser, slibesten med stativ og manicure- eller pedicuresæt samt varer henhørende under pos. 82.09, omfatter dette kapitel kun varer, hvis virksomme del (blad, skær eller lignende) består af:

a) Uædelt metal.

b) Metalcarbider eller sintrede keramiske metaller (cermets).

c) Ædel- eller halvædelsten (naturlige, syntetiske eller rekonstruerede) monteret på underlag af uædelt metal, metalcarbider eller sintrede keramiske metaller (cermets).

d) Slibemidler på underlag af uædelt metal, forudsat at varerne er forsynet med tænder, skær eller lignende af uædelt metal, hvis egen funktion ikke går tabt som følge af belægningen med slibemidler.

2. Dele af uædle metaller til varer henhørende under dette kapitel tariferes i samme position som de varer, hvortil de er dele, dog med undtagelse af dele, der er specielt nævnt, samt værktøjsholdere til håndværktøj (pos. 84.66). Dele til almindelig anvendelse som defineret i bestemmelse 2 til afsnit XV er dog altid undtaget fra dette kapitel.

Skær og skærehoveder til elektriske barbermaskiner og elektriske hårklippemaskiner tariferes i pos. 85.10.

3. Sæt bestående af en eller flere knive henhørende under pos. 82.11 og et mindst lige så stort antal varer henhørende under pos. 82.15 henhører under sidstnævnte position.

Vörunn	Vörutekstur	Gatt	Punktgjald		Mvg
			Pct	Kr Eind	
82.01	Spader, skovle, ryddehakker, spidshakker, hakker, hylpejern, forke, grebe og river; økser og lignende huggeværktøj; beskæresakse af enhver art; leer, segl, hø- og halmknive, hækkesakse, kiler og andre redskaber, af den art der anvendes i landbrug, havebrug eller skovbrug — alt til brug i hånden				
8201.10.00	— Spader og skovle	1,7%		kg, p/st , Antal stykker	25%
8201.30.00	— Ryddehakker, spidshakker, hakker, hylpejern og river	1,7%		kg	25%
8201.40.00	— Økser og lignende huggeværktøj	1,7%		kg	25%
8201.50.00	— Beskæresakse (herunder fjerkræsakse) til brug med en hånd	1,7%		kg, p/st , Antal stykker	25%
8201.60.00	— Hække-, græs- og grensakse, samt lignende sakse til brug med begge hænder	1,7%		kg	25%
8201.90.00	— Andre redskaber til brug i hånden, af den art der anvendes i landbrug, havebrug eller skovbrug	1,7%		kg	25%

Vörunr	Vörutextur	Gatt	Punktgjald		Mvg
			Pct	Kr Eind	
82.02	Hándsave; savblade af enhver art (herunder slidse- og notningssavblade samt savblade uden tænder)				
8202.10.00	— Hándsave	1,7%		kg	25%
8202.20.00	— Båndsavblade	1,7%		kg	25%
	— Rundsavblade (herunder slidse- og notningssavblade)				
8202.31.00	— — Med virksom del af stål	2,7%		kg	25%
8202.39.00	— — Andre varer, herunder dele	2,7%		kg	25%
8202.40.00	— Savkæder	1,7%		kg	25%
	— Andre savblade				
8202.91.00	— — Lige savblade, til savning af metal	2,7%		kg	25%
	— — Andre varer				
8202.99.20	— — — Til savning af metal	1,7%		kg	25%
8202.99.80	— — — Til savning af andre materialer	1,7%		kg	25%
82.03	File, raspe, knibtænger, bidetænger, niptænger og lign. samt pincetter, blikssakse, rørskeerere, boltsakse, loktænger og lignende værktøj, til brug i hånden				
8203.10.00	— File, raspe og lignende værktøj	1,7%		kg	25%
8203.20.00	— Knibtænger, bidetænger, niptænger, pincetter og lignende værktøj	1,7%		kg	25%
8203.30.00	— Blikssakse og lignende værktøj	1,7%		kg	25%
8203.40.00	— Rørskeerere, boltsakse, loktænger og lignende værktøj	1,7%		kg	25%
82.04	Skruenøgler til brug i hånden (herunder momentnøgler); topnøglehoveder, også med håndtag				
	— Skruenøgler til brug i hånden				
8204.11.00	— — Med fast hoved	1,7%		kg	25%
8204.12.00	— — Med indstilleligt hoved	1,7%		kg	25%
8204.20.00	— Topnøglehoveder, også med håndtag	1,7%		kg	25%

Vörunr	Vörutekstur	Gatt	Punktgjald		Mvg
			Pct	Kr Eind	
82.05	Håndværktøj og håndredskaber (herunder monterede glarmesterdiamanter), ikke andetsteds tariferet; blæselamper; skruestikker, skruetvinger og lign. (undtagen tilbehør eller dele til værktøjsmaskiner eller vandskæremaskiner); ambolte; feltesser; hånd- eller foddrevne slibesten med stativ				
8205.10.00	— Bore- og gevindværktøj	1,7%		kg	25%
8205.20.00	— Hamre	3,7%		kg	25%
8205.30.00	— Høvle, stemmejern, mejsler og andet skærende værktøj til træbearbejdning	3,7%		kg	25%
8205.40.00	— Skruetrækkere	3,7%		kg	25%
	— Andet værktøj og andre redskaber til brug i hånden (herunder monterede glarmesterdiamanter)				
8205.51.00	— — Til husholdningsbrug	3,7%		kg	25%
	— — I andre tilfælde				
8205.59.10	— — — Værktøj for murere, formere, cementstøbere, gipsere og malere	3,7%		kg	25%
8205.59.80	— — — Andre varer	3,7%		kg	25%
8205.60.00	— Blæselamper	2,7%		kg	25%
8205.70.00	— Skruestikker, skruetvinger og lign.	3,7%		kg	25%
	— Andre varer, herunder sæt af varer henhørende under mindst to af de ovennævnte underpositioner under denne position				
8205.90.10	— — Ambolte; feltesser; hånd- eller foddrevne slibesten med stativ	2,7%		kg	25%
8205.90.90	— — Sæt af varer henhørende under mindst to af de underpositioner henhørende under denne position	3,7%		kg	25%
82.06					
8206.00.00	Værktøj henhørende under mindst to af positionerne 8202-8205, i sæt til detailsalg	3,7%		kg	25%
82.07	Udskifteligt værktøj til håndværktøj, også mekanisk, eller til værktøjsmaskiner (fx til presning, stansning, lokning, gevindskæring, boring, udboring, rømning, fræsning, drejning og skrining), herunder matricer til trådtrækning eller strengpresning af metal, samt værktøj til bjerg- eller jordboring				
	— Værktøj til bjerg- eller jordboring				
8207.13.00	— — Med virksom del af cermets	2,7%		kg	25%
	— — Andre varer, herunder dele				
8207.19.10	— — — Med virksom del af diamant eller agglomereret diamant	2,7%		kg	25%
8207.19.90	— — — I andre tilfælde	2,7%		kg	25%
	— Matricer til trådtrækning eller strengpresning af metal				
8207.20.10	— — Med virksom del af diamant eller agglomereret diamant	2,7%		kg	25%
8207.20.90	— — Med virksom del af andre materialer	2,7%		kg	25%
	— Værktøj til presning, stansning eller lokning				

8207.30.10	— — Til bearbejdning af metal	2,7%	kg	25%
8207.30.90	— — I andre tilfælde	2,7%	kg	25%
	— Værktøj til gevindskæring			
	— — Til bearbejdning af metal			
8207.40.10	— — — Værktøj til indvendig gevindskæring	2,7%	kg	25%
8207.40.30	— — — Værktøj til udvendig gevindskæring	2,7%	kg	25%
8207.40.90	— — I andre tilfælde	2,7%	kg	25%
	— Værktøj til boring			
8207.50.10	— — Med virksom del af diamant eller agglomereret diamant	2,7%	kg	25%
	— — Med virksom del af andre materialer			
8207.50.30	— — — Mur- og betonbor	2,7%	kg	25%
	— — — Andet værktøj			
	— — — — Til bearbejdning af metal, med virksom del			
8207.50.50	— — — — Af cermets	2,7%	kg	25%
8207.50.60	— — — — Af hurtigstål	2,7%	kg	25%
8207.50.70	— — — — Af andre materialer	2,7%	kg	25%
8207.50.90	— — — I andre tilfælde	2,7%	kg	25%
	— Værktøj til udboring			
8207.60.10	— — Med virksom del af diamant eller agglomereret diamant	2,7%	kg	25%
	— — Med virksom del af andre materialer			
	— — — Diameterboringsværktøj			
8207.60.30	— — — — Til bearbejdning af metal	2,7%	kg	25%
8207.60.50	— — — — I andre tilfælde	2,7%	kg	25%
	— — — Oprømningsværktøj			
8207.60.70	— — — — Til bearbejdning af metal	2,7%	kg	25%
8207.60.90	— — — — I andre tilfælde	2,7%	kg	25%
	— Værktøj til fræsning			
	— — Til bearbejdning af metal, med virksom del			
8207.70.10	— — — Af cermets	2,7%	kg	25%
	— — — Af andre materialer			
8207.70.31	— — — — Endefræsere	2,7%	kg	25%
8207.70.37	— — — — Andet værktøj	2,7%	kg	25%
8207.70.90	— — I andre tilfælde	2,7%	kg	25%
	— Værktøj til drejning			
	— — Til bearbejdning af metal, med virksom del			
8207.80.11	— — — Af cermets	2,7%	kg	25%
8207.80.19	— — — Af andre materialer	2,7%	kg	25%
8207.80.90	— — I andre tilfælde	2,7%	kg	25%
	— Andet udskifteligt værktøj			
8207.90.10	— — Med virksom del af diamant eller agglomereret diamant	2,7%	kg	25%
	— — Med virksom del af andre materialer			
8207.90.30	— — — Skær og klinger til skruetrækkere	2,7%	kg	25%
8207.90.50	— — — Fortandingsværktøj	2,7%	kg	25%
	— — — Andet værktøj, med virksom del			

	— — — — Af cermets			
8207.90.71	— — — — — Til bearbejdning af metal	2,7%	kg	25%
8207.90.78	— — — — — I andre tilfælde	2,7%	kg	25%
	— — — — Af andre materialer			
8207.90.91	— — — — — Til bearbejdning af metal	2,7%	kg	25%
8207.90.99	— — — — — I andre tilfælde	2,7%	kg	25%
82.08	Knive og skær til maskiner og mekaniske apparater			
8208.10.00	— Til bearbejdning af metal	1,7%	kg	25%
8208.20.00	— Til bearbejdning af træ	1,7%	kg	25%
8208.30.00	— Til køkkenmaskiner og maskiner til fødevarerindustrien	1,7%	kg	25%
8208.40.00	— Til landbrugs-, havebrugs- eller skovbrugsmaskiner	1,7%	kg	25%
8208.90.00	— I andre tilfælde	1,7%	kg	25%
82.09				
	Plader, stænger, spidser og lignende umonterede dele til værktøj, af cermets			
8209.00.20	— Vendeskær	2,7%	kg	25%
8209.00.80	— Andre varer	2,7%	kg	25%
82.10				
8210.00.00	Mekaniske redskaber, hånddrevne, af vægt ikke over 10 kg, til tilberedning, behandling eller servering af fødevarer eller drikkevarer	2,7%	kg	25%
82.11	Knive (undtagen varer henhørende under pos. 8208) med skærende eller savtakket æg (herunder beskæreknive), samt blade dertil			
8211.10.00	— Sæt	4%	kg	25%
	— Andre varer			
8211.91.00	— — Bordknive med fast blad	4%	kg	25%
8211.92.00	— — Andre knive med fast blad	4%	kg	25%
8211.93.00	— — Andre knive	4%	kg	25%
8211.94.00	— — Knivblade	4%	kg	25%
8211.95.00	— — Skafter af uædelt metal	2,7%	kg	25%

Vörunr	Vörutekstur	Gatt	Punktgjald		Mvg
			Pct	Kr Eind	
82.12	Barberknive og barbermaskiner, samt klinger og blade dertil (herunder emner til barberblade i båndform)				
	— Barberknive og barbermaskiner				
8212.10.10	— — Sikkerhedsbarbermaskiner med ikke-udskifteligt blad	2,7%		kg, p/st , Antal stykker	25%
8212.10.90	— — Andre varer	2,7%		kg, p/st , Antal stykker	25%
8212.20.00	— Blade til sikkerhedsbarbermaskiner, herunder emner i båndform	2,7%		kg, 1000 p/st , Tusinde stykker	25%
8212.90.00	— Andre dele	2,7%		kg	25%
82.13					
8213.00.00	Sakse og blade dertil	4,2%		kg	25%
82.14	Andre skære- og klipperedskaber (fx hårklippere, flækkeknive, huggeknive, hakkeknive og papirknive); redskaber til manicure eller pedicure (herunder neglefile), også i sæt				
8214.10.00	— Papirknive, brevåbnere, raderknive, lommeblyantspidsere, og blade dertil	2,7%		kg	25%
8214.20.00	— Redskaber til manicure eller pedicure (herunder neglefile), også i sæt	2,7%		kg	25%
8214.90.00	— Andre varer	2,7%		kg	25%
82.15	Skeer, gafler, potageskeer, hulskeer, kageskeer, fiskeknive, smørknive, sukkertænger og lignende artikler til køkken- og bordbrug				
	— Sæt, der indeholder mindst én forsølvet, forgyldt eller platineret genstand				
8215.10.20	— — Sæt, der udelukkende indeholder forsølvde, forgyldte eller platinerede genstande	4,7%		kg	25%
	— — Andre sæt				
8215.10.30	— — — Af rustfrit stål	4,7%		kg	25%
8215.10.80	— — — I andre tilfælde	4,7%		kg	25%
	— Andre sæt				
8215.20.10	— — Af rustfrit stål	4,7%		kg	25%
8215.20.90	— — I andre tilfælde	4,7%		kg	25%
	— Andre varer				
8215.91.00	— — Forsølvet, forgyldt eller platineret	4,7%		kg	25%
	— — I andre tilfælde				
8215.99.10	— — — Af rustfrit stål	4,7%		kg	25%
8215.99.90	— — — I andre tilfælde	4,7%		kg	25%

Kapitel 83 Diverse varer af uædle metaller

Bestemmelser

1. I dette kapitel skal dele af uædle metaller tariferes i samme position som de varer, hvortil de er bestemt. Varer af jern eller stål henhørende under pos. 73.12, 73.15, 73.17, 73.18 eller 73.20, samt tilsvarende varer af andre uædle metaller (kap. 74-76 og 78-81), betragtes dog ikke som dele af varer henhørende under dette kapitel.

2. Som »møbelruller« anses i pos. 83.02 ruller med diameter (med påsat slidbane) ikke over 75 mm, eller ruller med diameter (med påsat slidbane) over 75 mm, for så vidt bredden af hjulet eller den påsatte slidbane er under 30 mm.

Vörunn	Vörutekstur	Gatt	Punktgjald		Eind	Mvg
			Pct	Kr		
83.01	Hængelåse og andre låse (nøglerlåse, kombinationslåse eller elektriske låse), af uædle metaller; spænder og taskebøjler med indbygget lås, af uædle metaller; nøgler til de nævnte låse, af uædle metaller					
8301.10.00	— Hængelåse	2,7%		kg	25%	
8301.20.00	— Låse, af den art der anvendes til motorkøretøjer	2,7%		kg	25%	
8301.30.00	— Låse, af den art der anvendes til møbler	2,7%		kg	25%	
	— Andre låse					
	— — Låse, af den art der anvendes til døre i bygninger					
8301.40.11	— — — Cylinderlåse	2,7%		kg	25%	
8301.40.19	— — — Andre dørlåse	2,7%		kg	25%	
8301.40.90	— — Andre låse	2,7%		kg	25%	
8301.50.00	— Spænder og taskebøjler med indbygget lås	2,7%		kg	25%	
8301.60.00	— Dele	2,7%		kg	25%	
8301.70.00	— Løse nøgler	2,7%		kg	25%	
83.02	Beslag, tilbehør og lignende varer, af uædle metaller, til møbler, døre, trapper, vinduer, rullegardiner, persiener, karrosserier, sadelmagerarbejder, kufferter, kister og lign.; knager og knagerækker, hyldeknægte og lign., af uædle metaller; møbelruller med beslag, af uædle metaller; automatiske dørlukkere, af uædle metaller					
8302.10.00	— Hængsler	2,7%		kg	25%	
8302.20.00	— Møbelruller	2,7%		kg	25%	
8302.30.00	— Andre beslag, tilbehør og lignende varer, til motorkøretøjer	2,7%		kg	25%	
	— Andre beslag, tilbehør og lignende varer					
	— — Til bygninger					
8302.41.10	— — — Til døre, undtagen glasdøre	2,7%		kg	25%	
8302.41.50	— — — Til vinduer og glasdøre	2,7%		kg	25%	
8302.41.90	— — — I andre tilfælde	2,7%		kg	25%	
8302.42.00	— — Til møbler	2,7%		kg	25%	
8302.49.00	— — I andre tilfælde	2,7%		kg	25%	
8302.50.00	— Knager, knagerækker, hyldeknægte og lign.	2,7%		kg	25%	
8302.60.00	— Automatiske dørlukkere	2,7%		kg	25%	

Vörunr	Vörutekstur	Gatt	Punktgjald		Mvg
			Pct	Kr Eind	
83.03	Pansrede eller på anden måde forstærkede pengeskabe, boksdøre og bokse til brand- og tyverisikre rum, sikrede pengekasser, dokumentkasser og lign., af uædle metaller				
8303.00.40	— Pansrede eller på anden måde forstærkede pengeskabe, boksdøre og bokse til brand- og tyverisikre rum	2,7%		kg	25%
8303.00.90	— Sikrede pengekasser, dokumentkasser og lign.	2,7%		kg	25%
83.04					
8304.00.00	Kartotekskasser, sorteringsæsker, brevbakker, manuskripholdere, pennebakker, stempelholdere og lignende kontorudstyr, af uædle metaller, undtagen kontormøbler henhørende under pos. 9403	2,7%		kg	25%
83.05	Beslag og mekanismer til løsbladebind eller brevordnere, brevholdere, brevhjørner, clips, faner til kartotekskort og lignende kontorartikler, af uædle metaller: hæfteklammer i stænger (fx til kontorbrug, møbelpolstring, emballering), af uædle metaller				
8305.10.00	— Beslag og mekanismer til løsbladebind eller brevordnere	2,7%		kg	25%
8305.20.00	— Hæfteklammer i stænger	2,7%		kg	25%
8305.90.00	— Andre varer, herunder dele	2,7%		kg	25%
83.06	Klokker, gongonger og lign. (ikke-elektriske), af uædle metaller; statuetter og andre dekorationsgenstande, af uædle metaller; rammer til fotografier, billeder og lign., af uædle metaller; spejle af uædle metaller				
8306.10.00	— Klokker, gongonger og lign. — Statuetter og andre dekorationsgenstande	0%		kg	25%
8306.21.00	— — Forsølvet, forgyldt eller platineret	0%		kg	25%
8306.29.00	— — I andre tilfælde	0%		kg	25%
8306.30.00	— Rammer til fotografier, billeder og lign.; spejle	0%		kg	25%
83.07	Rørslanger af uædle metaller, også med fittings				
8307.10.00	— Af jern eller stål	2,7%		kg	25%
8307.90.00	— Af andre uædle metaller	2,7%		kg	25%

Vörunr	Vörutekstur	Punktgjald		Eind	Mvg
		Gatt	Pct		
83.08	Lukketøjer, taskebøjler, ringe, spænder, hægter og maller, snøreringe og lignende varer, af uædle metaller, af den art der anvendes til beklædningsgenstande eller som tilbehør til beklædningsgenstande, fodtøj, smykker, armbåndsure, bøger, presenninger, lædervarer, rejseartikler, sadelmagerarbejder og lignende; rørnitter og splitnitter, af uædle metaller; perler og pailletter, af uædle metaller				
8308.10.00	— Hægter og maller samt snøreringe	2,7%		kg	25%
8308.20.00	— Rørnitter og splitnitter	2,7%		kg	25%
8308.90.00	— Andre varer, herunder dele	2,7%		kg	25%
83.09	Propper, hætter og låg (herunder crown corks, skruepropper og skænkepropper), kapsler til flasker, spunse med gevind, spunsdæksler, plomber og andet emballage tilbehør, af uædle metaller				
8309.10.00	— Crown corks — Andre varer	2,7%		kg	25%
8309.90.10	— — Kapsler og flaskehætter af bly; kapsler og flaskehætter af aluminium, med diameter over 21 mm	2,7%		kg	25%
8309.90.90	— — Andre varer	2,7%		kg	25%
83.10					
8310.00.00	Skilte, navneplader, adresseplader og lignende plader, samt tal, bogstaver og andre symboler, af uædle metaller, undtagen varer henhørende under pos. 9405	2,7%		kg	25%
83.11	Tråd, stænger, rør, plader, elektroder og lignende varer, af uædle metaller eller metalcarbider, overtrukket eller fyldt med flusmidler, af den art der anvendes ved lodning eller svejsning af metaller eller metalcarbide; tråd og stænger af agglomereret pulver, af uædle metaller, til brug ved metallisering ved sprøjtning				
8311.10.00	— Overtrukne elektroder til lysbuesvejsning, af uædle metaller	2,7%		kg	25%
8311.20.00	— Fyldt tråd til lysbuesvejsning, af uædle metaller	2,7%		kg	25%
8311.30.00	— Overtrukne stænger og fyldt tråd til lodning og flammesvejsning, af uædle metaller	2,7%		kg	25%
8311.90.00	— Andre varer	2,7%		kg	25%